


รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
เรื่อง สถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวัง
ประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

1. สภาพอากาศและปริมาณฝน

1.1 สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)



บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่วนกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับฝนละอองในระยะ 1-2 วันนี้มีฝนละอองสะสมบริเวณภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเป็นลมอ่อน

1.2 สภาพฝน

ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เวลา 07.00 น. วันที่ 16 ม.ค.63 ถึงเวลา 07.00 น. วันที่ 17 ม.ค.63 ตามลำดับ ดังนี้

1. อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	วัดปริมาณฝนได้	11.5	มม.
2. อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์	วัดปริมาณฝนได้	2.5	มม.
3. อ.วังใหม่ จ.ชุมพร	วัดปริมาณฝนได้	2.0	มม.
4. -	วัดปริมาณฝนได้	-	มม.
5. -	วัดปริมาณฝนได้	-	มม.

2. สถานการณ์น้ำท่าและสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

2.1 สถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำต่างๆ (17 ม.ค. 63 เวลา 06.00 น.)

แม่น้ำ	สถานี	ที่ตั้งสถานี	ตลิ่ง ม.	ความจุ ม. ³ / วิ.	ระดับน้ำ ม.	ปริมาณน้ำ		ต่ำ(-) สูง(+) กว่าตลิ่ง	อยู่ใน เกณฑ์	แนวโน้ม
						วันนี้ ม. ³ / วิ.	เมื่อวาน ม. ³ / วิ.			
1. ปิง	P.1	สะพานนารัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	3.70	445	0.94	1.40	3.25	-2.76	น้อย	ลดลง
ปิง	P.7A	สะพานบ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	5.34	3,000	0.31	84.92	89.63	-5.03	น้อย	ลดลง
ปิง	P.17	บ้านท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	39.80	2,990	34.45	71.00	72.00	-5.35	น้อย	ลดลง
2. วัง	W.1C	สะพานเสตุวารี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	5.20	651	-0.56	0.34	0.34	-5.76	น้อย	ทรงตัว
วัง	W.4A	บ้านวังหมัน อำเภอสองแคว จังหวัดตาก	8.00	700	0.16	0.00	0.00	-7.84	น้อย	ทรงตัว
3. ยม	Y.1C	สะพานบ้านน้ำไค้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	8.20	993	0.03	3.39	3.85	-8.17	น้อย	ลดลง
4. น่าน	N.1	หน้าสำนักงานป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	7.00	1,217	-0.25	6.85	6.85	-7.25	น้อย	ทรงตัว
น่าน	N.5A	สะพานเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	10.37	1,365	1.60	151.20	134.50	-8.77	น้อย	เพิ่มขึ้น
น่าน	N.67	สะพานบ้านเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	28.30	1,579	18.20	78.00	76.00	-10.10	น้อย	เพิ่มขึ้น
5. เจ้าพระยา	C.2	ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	26.20	3,590	17.01	166.00	161.00	-9.19	น้อย	เพิ่มขึ้น
เจ้าพระยา	C.13	ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	16.34	2,840	5.64	80.00	80.00	-10.70	น้อย	ทรงตัว
6. ป่าสัก	S.28	ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	31.46	1,175	16.90	9.00	4.00	-14.56	น้อย	เพิ่มขึ้น
7. มูล	M.7	สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	7.00	2,300	1.97	19.17	19.17	-5.03	น้อย	ทรงตัว
8. ชี	E.20A	บ้านบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	10.00	1,105	3.74	3.99	4.04	-6.26	น้อย	ลดลง
9. เพชรบุรี	B.9	บ้านสระเห็ด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	6.60	355	2.46	16.50	16.50	-4.14	น้อย	ทรงตัว
เพชรบุรี	B.6A	สะพานท่าเกวียน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	6.00	260	0.45	0.25	0.25	-5.55	น้อย	ทรงตัว
เพชรบุรี	B.15	สะพานเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	5.40	150	0.59	2.94	0.15	-4.81	น้อย	เพิ่มขึ้น
10. ทะเลสาบสงขลา	X.44	คลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	7.40	530	0.36	18.10	20.90	-7.04	น้อย	ลดลง
ทะเลสาบสงขลา	X.170	บ้านคลองลำ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	25.20	290	20.81	15.30	15.60	-4.39	น้อย	ลดลง
11. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.180	สะพานเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	3.80	199	0.17	20.10	21.40	-3.63	น้อย	ลดลง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.119A	สะพานสันต อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	8.20	204	3.92	23.50	24.50	-4.28	น้อย	ลดลง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.53A	คลองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	9.30	161	2.30	2.00	1.60	-7.00	น้อย	เพิ่มขึ้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.212	คลองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	6.00	1,460	-0.16	70.00	71.00	-6.16	น้อย	ลดลง
12. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	X.186	คลองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	4.40	757	0.00	0.00	221.40	-4.40	น้อย	ลดลง
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	X.234	บ้านป่าหมาก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	6.40	445	1.23	61.20	66.00	-5.17	น้อย	ลดลง

○ น้ำใช้การทั่วประเทศ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่)

- ปี 2559 มีน้ำ 15,302 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33%
- ปี 2562 มีน้ำ 29,329 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62%
- ปี 2563 มีน้ำ 19,598 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41%
- ปี 2563 มากกว่า ปี 2559 จำนวน 4,296 ล้าน ลบ.ม.
- ปี 2563 น้อยกว่า ปี 2562 จำนวน 9,731 ล้าน ลบ.ม.

○ น้ำใช้การในลุ่มเจ้าพระยา

- ปี 2559 มีน้ำ 3,627 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20%
- ปี 2562 มีน้ำ 10,171 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56%
- ปี 2563 มีน้ำ 4,026 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22%
- ปี 2563 มากกว่า ปี 2559 จำนวน 399 ล้าน ลบ.ม.
- ปี 2563 น้อยกว่า ปี 2562 จำนวน 6,145 ล้าน ลบ.ม.



2.2 สภาพน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล วันที่ 17 ม.ค. 63)

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รณศ. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รณก. (ล้าน ม. ³)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม. ³)	ณ วันที่							ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)
				ปี2562		ปี2563						
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.	ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม. ³)	% รณก.	% ใช้การ		
เหนือ												
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	8,704	65	5,428	40	1,628	12	17	0.10	7.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	7,044	74	4,679	49	1,829	19	27	3.17	15.19
แม่จัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	268	101	146	55	134	51	53	0.00	0.14
แม่กวงอุดมธารา	295	263	249	142	54	75	28	61	23	24	0.08	0.83
ก๊วลม	106	106	103	92	87	53	50	50	47	49	0.57	0.30
ก๊วคหมา	209	170	164	154	91	101	60	95	56	58	0.00	0.34
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	617	66	404	43	361	38	40	0.64	4.75
แม่มอก	110	110	94	45	41	33	30	17	15	18	0.00	0.12
ตะวันออกเฉียงเหนือ												
ห้วยหลวง	136	136	129	55	41	56	41	49	36	38	0.00	0.18
น้ำอูน	780	520	475	367	71	262	50	217	42	46	0.00	1.18
น้ำพุง*	200	165	157	116	70	87	53	79	48	51	0.07	0.00
จุฬารัตน์*	181	164	127	115	70	45	27	8	5	6	0.01	0.00
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	750	31	470	19	-111	-5	-6	0.07	0.50
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	1,070	54	1,307	66	1,207	61	64	0.00	4.99
ลำตะคอง	445	314	292	240	76	145	46	122	39	42	0.03	0.52
ลำพระเพลิง	242	155	154	74	48	21	14	20	13	13	0.00	0.13
มูลบะ	350	141	134	67	48	47	34	40	29	30	0.00	0.05
ลำแซะ	325	275	268	159	58	78	28	71	26	26	0.00	0.45
ลำนางรอง	197	121	118	39	32	22	18	19	16	16	0.00	0.00
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,133	58	1,660	84	828	42	73	0.00	0.00
กลาง												
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	502	52	211	22	208	22	22	0.00	1.12
ทับเสลา	190	160	143	42	26	36	22	19	12	13	0.00	0.00
กระเสียว	390	299	259	70	23	60	20	20	7	8	0.00	0.02
ตะวันตก												
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	16,065	91	14,794	83	4,529	26	61	0.32	16.01
วชิราลงกรณ*	11,000	8,860	5,848	7,105	80	6,744	76	3,732	42	64	0.00	17.07
ตะวันออก												
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	151	67	141	63	137	61	62	0.00	0.31
คลองสิียด	450	420	390	276	66	96	23	66	16	17	0.00	1.43
บางพระ	127	117	105	79	68	49	42	37	32	35	0.10	0.33
หนองปลาไหล	206	164	150	143	87	46	28	32	20	22	0.21	0.27
ประแสร์	322	295	275	217	73	112	38	92	31	34	0.00	0.50
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	250	85	196	66	177	60	64	0.05	1.19
ใต้												
แก่งกระจาน	900	710	645	596	84	425	60	360	51	56	0.00	2.16
ปราณบุรี	490	391	373	337	86	263	67	246	63	66	0.35	1.32
รัชชประภา*	6,144	5,639	4,287	4,663	83	3,659	65	2,307	41	54	3.11	6.89
บางลา*	1,590	1,454	1,178	1,126	77	1,076	74	800	55	68	2.69	3.49

ต่ำกว่า 30 %
รวม 15 แห่ง

ตั้งแต่ 31 - 50%
รวม 7 แห่ง

ตั้งแต่ 51-80%
รวม 13 แห่ง

มากกว่า 80%
รวม 0 แห่ง



2.3 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล วันที่ 17 ม.ค. 63)

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปี 2563	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,428	40	1,628	17	0.10	0.14	7.00	7.00	8,034
สิริกิติ์	4,679	49	1,829	27	3.17	3.01	15.19	15.06	4,831
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,107	44	3,457	21	3.27	3.15	22.19	22.06	12,865
แควน้อยฯ	404	43	361	40	0.64	2.03	4.75	4.75	535
ป่าสักชลสิทธิ์	211	22	208	22	0.00	0.00	1.12	0.43	749
รวมทั้งหมด	10,722	43	4,026	22	3.91	5.18	28.06	27.24	14,149

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2.4 สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำปิง ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ วัดได้ 71.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 72.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.35 เมตร มี**แนวโน้มลดลง**

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 78.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 76.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 10.10 เมตร มี**แนวโน้มเพิ่มขึ้น**

แม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 166.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 161.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 9.19 เมตรมี**แนวโน้มเพิ่มขึ้น** และมีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) ในอัตรา 80.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80.00 ลบ.ม./วินาที) ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 78.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 78.00 ลบ.ม./วินาที)

2.5 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล วันที่ 17 ม.ค. 63)

ข้อมูลวันที่ 17 มกราคม 2563															
สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาตรในช่วง <=30 % และ >80 %															
<=30 %				31 - 50 %				>50-80%				>80 %			
ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน
เหนือ	27	1	5	เหนือ	27	1	5	เหนือ	19	1	4	เหนือ	2	1	1
		2	17			2	12			2	9			2	1
		3	2			3	2			3	1			3	0
		4	3			4	8			4	5			4	0
ตะวันออก เฉียงเหนือ	50	5	16	ตะวันออก เฉียงเหนือ	51	5	19	ตะวันออก เฉียงเหนือ	85	5	14	ตะวันออก เฉียงเหนือ	32	5	4
		6	12			6	13			6	27			6	0
		7	3			7	6			7	27			7	11
		8	19			8	13			8	17			8	17
ตะวันออก	10	9	10	ตะวันออก	12	9	12	ตะวันออก	18	9	18	ตะวันออก	11	9	11
กลาง	8	10	7	กลาง	6	10	6	กลาง	5	10	4	กลาง	3	10	2
		11	0			11	0			11	0			11	0
		12	1			12	0			12	1			12	1
ตะวันตก	1	13	1	ตะวันตก	3	13	3	ตะวันตก	1	13	1	ตะวันตก	2	13	2
ใต้	3	14	1	ใต้	6	14	4	ใต้	25	14	12	ใต้	5	14	0
		15	2			15	1			15	6			15	4
		16	0			16	1			16	6			16	1
		17	0			17	0			17	1			17	0
รวม	99	รวม	99	รวม	105	รวม	105	รวม	153	รวม	153	รวม	55	รวม	55
รวมทั้งหมด 412 แห่ง															



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc)

SMART WATER OPERATION CENTER



2.6 การจัดสรรน้ำดูแล

อ่างเก็บน้ำ	แผน (ล้าน ลบ.ม.)	ผลการจัดสรร (ล้าน ลบ.ม.)	คงเหลือ (ล้าน ลบ.ม.)
ทั่วประเทศ (17 ม.ค. 63)	17,699	6,857 (39%)	10,842 (61%)
เจ้าพระยา (4 เขื่อน) (17 ม.ค. 63)	4,000	2,124 (53%)	1,876 (47%)

3. วิเคราะห์สถานการณ์

3.1 คาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองบรรยากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา (3วันล่วงหน้า)

- วันที่ 17 ม.ค. 63 (วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.– 18 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.) ไม่มีฝนตกเกิน 10 มม. ในประเทศไทย
- วันที่ 18 ม.ค. 63 (วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.– 19 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.) ไม่มีฝนตกเกิน 10 มม. ในประเทศไทย
- วันที่ 19 ม.ค. 63 (วันที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.– 20 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.) ไม่มีฝนตกเกิน 10 มม. ในประเทศไทย

3.2 คาดการณ์ปริมาณน้ำ (วันที่ 18 ม.ค.63)

คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านลุ่มน้ำปิงที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 70.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง ส่วนลุ่มน้ำน่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 76.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง โดยจะทำให้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำผ่าน 164.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง

4. รายงานสถานการณ์ค่าความเค็ม (ข้อมูล วันที่ 17 ม.ค. 63)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง (กรัม/ลิตร)	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)
เจ้าพระยา	ประปาสำแล	0.25	0.20
ปราจีน-บางปะกง	ปราจีนบุรี	2.00	0.09
ท่าจีน	ปากคลองจินดา	0.75	0.32
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.18

5. สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์

สภาพน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของความจุอ่างมีจำนวน 15 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 30 - 50% ของความจุอ่าง มีจำนวน 7 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำตั้งแต่ 51-80% ของความจุอ่าง มีจำนวน 13 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุอ่าง มีจำนวน 0 แห่ง

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 412 แห่ง วันที่ 17 ม.ค. 63 แบ่งได้ ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% มีจำนวน 99 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 30 – 50% มีจำนวน 105 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 50 – 80% มีจำนวน 153 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% มีจำนวน 55 แห่ง

6. ข้อปฏิบัติ

1. สขป.1 – 13 พิจารณาบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง 2562/63 หรือระบายน้ำตามความจำเป็น

2. สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่า 30% ให้พิจารณาจัดสรรน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และสำรองน้ำไว้ใช้ เป็นสำคัญสำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่า 60% ให้บริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ

3. จากการติดตามคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ที่สถานีสำแลในการผลิตน้ำประปาพบว่าลิ้มความเค็มยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

3.1. ควบคุมอัตราการระบายที่เขื่อนพระรามหก 15 cms

3.2. ผส.บอ.ประสาน กปน.ในการลำเลียงน้ำเพื่อควบคุมค่าความเค็ม

3.3. ผส.คก. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่บริเวณ ปตร.พระยาบรรลือ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในคลองพระบรรลือ โดยประสานกับ ผคบ.พระยาบรรลือ

3.4. ผส.ขป.11 ควบคุม/กำกับในการลำเลียงน้ำผ่านคลองพระยาบรรลือสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ 30 cms.

3.5. ผส.ขป.12 ควบคุม/กำกับ ให้มีการระบายน้ำผ่าน ปตร.สองพี่น้อง อยู่ในเกณฑ์ 25 cms โดยประสานกับ ผส.ขป.13 ให้รักษาระดับน้ำบริเวณ ปตร.พระยาบรรลือ ให้สามารถสูบน้ำเข้าคลองพระยาบรรลือได้

3.6. ผส.ขป.13 ควบคุม/กำกับการระบายน้ำผ่านคลองจรเข้สามพัน,คลองท่าสาร-บางปลา และคลองประปาให้เป็นไปตามแผน โดยประสานงานกับ ผส.บอ.

4. ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/63 กรมชลประทาน เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ติดตาม รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน รวมถึง วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง