


รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
เรื่อง สถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวัง
ประจำวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

1. สภาพอากาศและปริมาณฝน

1.1 สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)



บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่วนกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดพาความหนาวเย็นจาก เทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็น ถึงหนาวในตอนเช้า ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

1.2 สภาพฝน

ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เวลา 07.00 น. วันที่ 17 ม.ค.63 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 18 ม.ค.63 ตามลำดับ ดังนี้

1. อ.แฉ่ง จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	11.2	มม.
2. อ.กงหรา จ.พัทลุง	วัดปริมาณฝนได้	7.0	มม.
3. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	4.8	มม.
4. อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	4.4	มม.
5. อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	4.2	มม.

2. สถานการณ์น้ำท่าและสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

2.1 สถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำต่างๆ (18 ม.ค. 63 เวลา 06.00 น.)

แม่น้ำ	สถานี		ที่ตั้งสถานี		ตลิ่ง	ความจุ	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ		ค่า(-) สูง(+) กว่าคลัง	อยู่ใน เกณฑ์	แนวโน้ม
								วันนี้	เมื่อวาน			
					ม.	ม. ³ / ร.	ม.	ม. ³ / ร.	ม. ³ / ร.			
1. ปิง	P.1	สะพานควีรู	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	3.70	445	0.91	1.10	1.40	-2.79	น้อย	ลดลง
	P.7A	สะพานบ้านด้ายยาง	อำเภอเมือง	จังหวัดกำแพงเพชร	5.34	3,000	0.32	86.46	84.92	-5.02	น้อย	เพิ่มขึ้น
	P.17	บ้านท่าวัว	อำเภอบรรพตพิสัย	จังหวัดนครสวรรค์	39.80	2,990	34.45	71.00	71.00	-5.35	น้อย	ทรงตัว
2. วัง	W.1C	สะพานเสี้ยวรี	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	5.20	651	-0.56	0.34	0.34	-5.76	น้อย	ทรงตัว
	W.4A	บ้านวังหมื่น	อำเภอสามเงา	จังหวัดตาก	8.00	700	0.16	0.00	0.00	-7.84	น้อย	ทรงตัว
3. ยม	Y.1C	สะพานบ้านน้ำโจ่ง	อำเภอเมือง	จังหวัดแพร่	8.20	993	0.04	3.62	3.39	-8.16	น้อย	เพิ่มขึ้น
4. น่าน	N.1	หน้าสำนักงานป้าไม้	อำเภอเมือง	จังหวัดน่าน	7.00	1,217	-0.25	6.85	6.85	-7.25	น้อย	ทรงตัว
	N.5A	สะพานเอกราชรถ	อำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	10.37	1,365	1.81	165.60	151.20	-8.56	น้อย	เพิ่มขึ้น
	N.67	สะพานบ้านเกยไชย	อำเภอชุมแสง	จังหวัดนครสวรรค์	28.30	1,579	18.57	103.00	78.00	-9.73	น้อย	เพิ่มขึ้น
5. เจ้าพระยา	C.2	ค่ายจิรประวัติ	อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	26.20	3,590	17.06	175.00	166.00	-9.14	น้อย	เพิ่มขึ้น
	C.13	ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา	อำเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท	16.34	2,840	5.64	80.00	80.00	-10.70	น้อย	ทรงตัว
6. ปาลัก	S.28	ท้ายเขื่อนปาลักชลสิทธิ์	อำเภอพัฒนานิคม	จังหวัดสุพรรณบุรี	31.46	1,175	16.92	9.00	9.00	-14.54	น้อย	ทรงตัว
7. มูล	M.7	สะพานเสรีประชาธิปไตย	อำเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	7.00	2,300	1.97	19.17	19.17	-5.03	น้อย	ทรงตัว
8. ชี	E.20A	บ้านบ้านฟ้าหยาด	อำเภอห้วยขาแข้ง	จังหวัดอุตรดิตถ์	10.00	1,105	3.71	3.93	3.99	-6.29	น้อย	ลดลง
9. เพชรบุรี	B.9	บ้านสระเตี้ย	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	6.60	355	2.46	16.50	16.50	-4.14	น้อย	ทรงตัว
	B.6A	สะพานท่าเกวียน	อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	6.00	260	0.44	0.20	0.25	-5.56	น้อย	ลดลง
	B.15	สะพานเทศบาล	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	5.40	150	0.70	4.80	2.94	-4.70	น้อย	เพิ่มขึ้น
10. ทะเลสาบสงขลา	X.44	คลองอู่ตะเภา	อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	7.40	530	0.37	18.45	18.10	-7.03	น้อย	เพิ่มขึ้น
	X.170	บ้านคลองลำ	อำเภอศรีนครินทร์	จังหวัดพัทลุง	25.20	290	20.81	15.30	15.30	-4.39	น้อย	ทรงตัว
11. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.180	สะพานเทศบาล	อำเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	3.80	199	0.58	36.20	20.10	-3.22	ปกติ	เพิ่มขึ้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.119A	สะพานสิบล้อ	อำเภอสุโขทัย	จังหวัดน่าน	8.20	204	3.90	23.00	23.50	-4.30	น้อย	ลดลง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.53A	คลองชุมพร	อำเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	9.30	161	2.28	1.80	2.00	-7.02	น้อย	ลดลง
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.212	คลองหาลังสวน	อำเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	6.00	1,460	0.25	111.50	70.00	-5.75	น้อย	เพิ่มขึ้น
12. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	X.186	คลองตะกั่วป่า	อำเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา	4.40	757	0.00	0.00	0.00	-4.40	น้อย	ทรงตัว
	X.234	บ้านป่าหมาก	อำเภอเมือง	จังหวัดพังงา	6.40	445	1.07	54.80	61.20	-5.33	น้อย	ลดลง

○ น้ำใช้การทั้งประเทศ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่)

- ปี 2559 มีน้ำ 15,302 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 33%
- ปี 2562 มีน้ำ 29,329 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62%
- ปี 2563 มีน้ำ 19,598 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41%
- ปี 2563 มากกว่า ปี 2559 จำนวน 4,296 ล้าน ลบ.ม.
- ปี 2563 น้อยกว่า ปี 2562 จำนวน 9,731 ล้าน ลบ.ม.

○ น้ำใช้การในลุ่มเจ้าพระยา

- ปี 2559 มีน้ำ 3,627 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 20%
- ปี 2562 มีน้ำ 10,171 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56%
- ปี 2563 มีน้ำ 4,026 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22%
- ปี 2563 มากกว่า ปี 2559 จำนวน 399 ล้าน ลบ.ม.
- ปี 2563 น้อยกว่า ปี 2562 จำนวน 6,145 ล้าน ลบ.ม.



2.2 สภาพน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล วันที่ 18 ม.ค. 63)

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รณส. (ล้าน ม.)	ความจุ ที่ รณค. (ล้าน ม.)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม.)	ณ วันที่							ไหลลง	ระบาย	
				ปี2562		ปี2563					วันนี้ (ล้าน ม.)	วันนี้ (ล้าน ม.)	
				ปริมาตร (ล้าน ม.)	% รณค.	ปริมาตร (ล้าน ม.)	% รณค.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม.)	% รณค.	% ใช้การ			
เหนือ													
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	8,683	64	5,421	40	1,621	12	17	0.16	7.00	
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	7,019	74	4,666	49	1,816	19	27	2.68	14.68	
แม่จันทบูรณ์ชล	323	265	253	268	101	146	55	134	51	53	0.00	0.14	
แม่กวางอุดมธารา	295	263	249	142	54	73	28	59	22	24	0.11	0.82	
ก๊วยม	106	106	103	92	87	54	50	50	47	49	0.51	0.30	
ก๊วยคองมา	209	170	164	154	91	101	59	95	56	58	0.00	0.26	
เขื่อนน้อยบำรุงตน	1,080	939	896	613	65	401	43	358	38	40	0.00	1.88	
แม่มอก	110	110	94	45	41	33	30	17	15	18	0.06	0.22	
ตะวันออกเฉียงเหนือ													
ห้วยหลวง	136	136	129	55	41	55	41	49	36	38	0.00	0.16	
น้ำอูน	780	520	475	365	70	261	50	216	42	45	0.00	0.70	
น้ำพุง*	200	165	157	116	70	87	53	79	48	50	0.00	0.00	
จุฬาภรณ์*	181	164	127	114	69	45	27	8	5	6	0.01	0.00	
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	748	31	468	19	-113	-5	-6	0.00	0.50	
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	1,064	54	1,301	66	1,201	61	64	0.00	4.98	
ลำตะคอง	445	314	292	239	76	144	46	122	39	42	0.02	0.52	
ลำพระเพลิง	242	155	154	74	48	21	13	19	13	13	0.00	0.27	
มูลบน	350	141	134	67	48	47	34	40	29	30	0.00	0.05	
ลำแซะ	325	275	268	158	58	77	28	70	25	26	0.00	0.45	
ลำน้ำรอง	197	121	118	39	32	22	18	19	15	16	0.00	0.00	
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,129	57	1,655	84	823	42	73	0.00	0.00	
กลาง													
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	499	52	209	22	206	21	22	0.00	1.13	
ทับเสลา	190	160	143	42	26	36	22	19	12	13	0.00	0.00	
กระเสียว	390	299	259	70	23	60	20	20	7	8	0.00	0.02	
ตะวันตก													
หริณครินทร์*	18,770	17,745	7,480	16,053	90	14,779	83	4,514	25	60	1.94	15.97	
วิจิตรวงกรณ์*	11,000	8,860	5,848	7,095	80	6,724	76	3,712	42	63	0.00	17.13	
ตะวันออก													
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	151	67	139	62	135	60	61	0.00	1.79	
คลองสิียด	450	420	390	274	65	95	23	65	15	17	0.00	1.43	
บางพระ	127	117	105	79	67	49	42	37	32	35	0.11	0.34	
หนองปลาไหล	206	164	150	142	87	45	28	32	19	21	0.11	0.28	
ประแสร์	322	295	275	216	73	112	38	92	31	33	0.00	0.39	
นฤปดินทรจินดา	338	295	276	249	85	195	66	175	59	64	0.05	1.18	
ใต้													
แก่งกระจาน	900	710	645	595	84	422	59	357	50	55	0.00	1.73	
ปราณบุรี	490	391	373	336	86	262	67	245	63	65	0.35	1.32	
ราชประภา*	6,144	5,639	4,287	4,656	83	3,656	65	2,305	41	54	1.80	4.19	
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	1,128	78	1,075	74	798	55	68	2.26	3.53	

ต่ำกว่า 30 %

รวม 15 แห่ง

ตั้งแต่ 31 - 50%

รวม 8 แห่ง

ตั้งแต่ 51-80%

รวม 12 แห่ง

มากกว่า 80%

รวม 0 แห่ง



ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc)

SMART WATER OPERATION CENTER



2.3 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล วันที่ 18 ม.ค. 63)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 18 มกราคม 2563

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาตรน้ำในอ่างฯ		ปริมาตรน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก
	ปี 2563	% ความจุ	ปริมาตรน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,421	40	1,621	17	0.16	0.10	7.00	7.00	8,041
สิริกิติ์	4,666	49	1,816	27	2.68	3.17	14.68	15.19	4,844
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,087	44	3,437	21	2.84	3.27	21.68	22.19	12,885
แควน้อยฯ	401	43	358	40	0.00	0.64	1.88	4.75	538
ป่าสักชลสิทธิ์	209	22	206	22	0.00	0.00	1.13	1.12	751
รวมทั้งหมด	10,697	43	4,001	22	2.84	3.91	24.69	28.06	14,174

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2.4 สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำปิง ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ วัดได้ 71.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 71.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.35 เมตร มี**แนวโน้มทรงตัว**

แม่น้ำน่าน ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 103.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 78.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 10.06 เมตร มี**แนวโน้มเพิ่มขึ้น**

แม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 175.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 166.00 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 9.14 เมตรมี**แนวโน้มเพิ่มขึ้น** และมีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) ในอัตรา 80.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80.00 ลบ.ม./วินาที) ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 79.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 78.00 ลบ.ม./วินาที)

2.5 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล วันที่ 18 ม.ค. 63)

ข้อมูลวันที่ 18 มกราคม 2563													
สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำในช่วง <=30 % และ >80 %													
<=30 %				31 - 50 %				>50-80%				>80 %	
ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน
เหนือ	27	1	5	เหนือ	27	1	5	เหนือ	19	1	4	เหนือ	2
		2	17			2	12			2	9		
		3	2			3	2			3	1		
		4	3			4	8			4	5		
ตะวันออก เฉียงเหนือ	52	5	18	ตะวันออก เฉียงเหนือ	51	5	17	ตะวันออก เฉียงเหนือ	83	5	14	ตะวันออก เฉียงเหนือ	32
		6	12			6	14			6	26		
		7	3			7	7			7	26		
		8	19			8	13			8	17		
ตะวันออก	10	9	10	ตะวันออก	12	9	12	ตะวันออก	18	9	18	ตะวันออก	11
กลาง	8	10	7	กลาง	6	10	6	กลาง	5	10	4	กลาง	3
		11	0			11	0			11	0		
		12	1			12	0			12	1		
ตะวันตก	1	13	1	ตะวันตก	3	13	3	ตะวันตก	1	13	1	ตะวันตก	2
ใต้	3	14	1	ใต้	6	14	4	ใต้	25	14	12	ใต้	5
		15	2			15	1			15	6		
		16	0			16	1			16	6		
		17	0			17	0			17	1		
รวม	101	รวม	101	รวม	105	รวม	105	รวม	151	รวม	151	รวม	55
รวมทั้งหมด 412 แห่ง													



2.6 การจัดสรรน้ำดูแล

อ่างเก็บน้ำ	แผน (ล้าน ลบ.ม.)	ผลการจัดสรร (ล้าน ลบ.ม.)	คงเหลือ (ล้าน ลบ.ม.)
ทั่วประเทศ (18 ม.ค. 63)	17,699	6,956 (39%)	10,743 (61%)
เจ้าพระยา (4 เขื่อน) (18 ม.ค. 63)	4,000	2,157 (54%)	1,843 (46%)

3. วิเคราะห์สถานการณ์

3.1 คาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองบรรยากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา (3วันล่วงหน้า)

- วันที่ 18 ม.ค. 63 (วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.– 19 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง (10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพื้นที่ จ.พัทลุง
- วันที่ 19 ม.ค. 63 (วันที่ 19 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.– 20 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.) มีฝนตกปานกลาง (10.1 มม.-35.0 มม.) บริเวณพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และจ.นราธิวาส
- วันที่ 20 ม.ค. 63 (วันที่ 20 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.– 21 ม.ค. 63 เวลา 07.00 น.) ไม่มีฝนตกเกิน 10 มม. ในประเทศไทย

3.2 คาดการณ์ปริมาณน้ำ (วันที่ 19 ม.ค. 63)

คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านลุ่มน้ำปิงที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 72.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนลุ่มน้ำน่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 109.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจะทำให้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำผ่าน 178.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4. รายงานสถานการณ์ค่าความเค็ม (ข้อมูล วันที่ 18 ม.ค. 63)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง (กรัม/ลิตร)	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)
เจ้าพระยา	ประปาสำแล	0.25	0.18
ปราจีน-บางปะกง	ปราจีนบุรี	2.00	0.08
ท่าจีน	ปากคลองจินดา	0.75	0.33
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.17

5. สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์

สภาพน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของความจุอ่างมีจำนวน 15 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 30 - 50% ของความจุอ่าง มีจำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำตั้งแต่ 51-80% ของความจุอ่าง มีจำนวน 12 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุอ่าง มีจำนวน 0 แห่ง

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 412 แห่ง วันที่ 18 ม.ค. 63 แบ่งได้ ดังนี้

- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% มีจำนวน 101 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 30 – 50% มีจำนวน 105 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 50 – 80% มีจำนวน 151 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% มีจำนวน 55 แห่ง

6. ข้อปฏิบัติ

1. สขป.1 – 13 พิจารณาบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้ง 2562/63 หรือระบายน้ำตามความจำเป็น

2. สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่า 30% ให้พิจารณาจัดสรรน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และสำรองน้ำไว้ใช้ เป็นสำคัญสำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่า 60% ให้บริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ

3. จากการติดตามคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม) ที่สถานีสำแลในการผลิตน้ำประปาพบว่าลึ้มความเค็มยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

3.1. ควบคุมอัตราการระบายที่เขื่อนพระรามหก 15 cms

3.2. ผส.บอ.ประสาน กปน.ในการลำเลียงน้ำเพื่อควบคุมค่าความเค็ม

3.3. ผส.คก. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่บริเวณ ปตร.พระยาบรรลือ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในคลองพระบรรลือ โดยประสานกับ ผคบ.พระยาบรรลือ

3.4. ผส.ขป.11 ควบคุม/กำกับในการลำเลียงน้ำผ่านคลองพระยาบรรลือสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ 30 cms.

3.5. ผส.ขป.12 ควบคุม/กำกับ ให้มีการระบายน้ำผ่าน ปตร.สองพี่น้อง อยู่ในเกณฑ์ 25 cms โดยประสานกับ ผส.ขป.13 ให้รักษาระดับน้ำบริเวณ ปตร.พระยาบรรลือ ให้สามารถสูบน้ำเข้าคลองพระยาบรรลือได้

3.6. ผส.ขป.13 ควบคุม/กำกับการระบายน้ำผ่านคลองจรเข้สามพัน, คลองท่าสาร-บางปลา และคลองประปาให้เป็นไปตามแผน โดยประสานงานกับ ผส.บอ.

4. ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/63 กรมชลประทาน เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง ติดตาม รวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน รวมถึง วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง