


รายงานสรุปศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
เรื่อง สถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวัง
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1. สภาพอากาศและปริมาณฝน

1.1 สภาพอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)



คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และประเทศลาว ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิลดลงอีก ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง

1.2 สภาพฝน

ปริมาณฝนสูงสุด 5 อันดับ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เวลา 07.00 น. วันที่ 12 ก.พ.63 ถึง เวลา 07.00 น. วันที่ 13 ก.พ.63 ตามลำดับ ดังนี้

1. อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	96.8	มม.
2. อ.ระแงง จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	73.2	มม.
3. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	61.0	มม.
4. อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	42.6	มม.
5. อ.สโงปาดิ จ.นราธิวาส	วัดปริมาณฝนได้	35.8	มม.

2. สถานการณ์น้ำท่าและสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

2.1 สถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำต่างๆ (13 ก.พ. 63 เวลา 06.00 น.)

แม่น้ำ	สถานี	ที่ตั้งสถานี			ตลิ่ง ม.	ความจุ ม. ³ / วิ.	ระดับน้ำ ม.	ปริมาณน้ำ		ค่า(-) สูง(+) กว่าตลิ่ง	อยู่ใน เกณฑ์	แนวโน้ม
								วันนี้ ม. ³ / วิ.	เมื่อวาน ม. ³ / วิ.			
1. ปิง	P.1	สะพานนารัฐ	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	3.70	445	1.04	3.00	3.30	-2.66	น้อย	ลดลง
ปิง	P.7A	สะพานบ้านห้วยยาง	อำเภอเมือง	จังหวัดกำแพงเพชร	5.34	3,000	0.30	102.70	102.70	-5.04	น้อย	ทรงตัว
ปิง	P.17	บ้านท่าจั่ว	อำเภอบรรพตพิสัย	จังหวัดนครสวรรค์	39.80	2,990	34.43	69.00	69.00	-5.37	น้อย	ทรงตัว
2. วัง	W.1C	สะพานเสตุวารี	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	5.20	651	-0.59	0.31	0.31	-5.79	น้อย	ทรงตัว
3. ยม	Y.1C	สะพานบ้านน้ำคั้ง	อำเภอเมือง	จังหวัดแพร่	8.20	993	-0.03	2.19	2.19	-8.23	น้อย	ทรงตัว
4. น่าน	N.1	หน้าสำนักงานป้าไม้	อำเภอเมือง	จังหวัดน่าน	7.00	1,217	-0.34	4.12	4.39	-7.34	น้อย	ลดลง
น่าน	N.5A	สะพานเอกราชรถ	อำเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	10.37	1,365	0.87	78.42	87.96	-9.50	น้อย	ลดลง
น่าน	N.67	สะพานบ้านเกยไชย	อำเภอชุมแสง	จังหวัดนครสวรรค์	28.30	1,579	18.32	86.00	87.00	-9.98	น้อย	ลดลง
5. เจ้าพระยา	C.2	ค่ายจิรประวัติ	อำเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	26.20	3,590	17.03	170.00	168.00	-9.17	น้อย	เพิ่มขึ้น
เจ้าพระยา	C.13	ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา	อำเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท	16.34	2,840	5.64	80.00	80.00	-10.70	น้อย	ทรงตัว
6. ป่าสัก	S.28	ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	อำเภอดอนจาน	จังหวัดลพบุรี	31.46	1,175	16.65	4.00	4.00	-14.81	น้อย	ทรงตัว
7. มูล	M.7	สะพานเสรีประชาธิปไตย	อำเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี	7.00	2,300	2.03	20.43	20.43	-4.97	น้อย	ทรงตัว
8. สี	E.20A	บ้านบ้านฟ้าหยาด	อำเภอมหาชนะชัย	จังหวัดยโสธร	10.00	1,105	2.95	5.83	5.95	-7.05	น้อย	ลดลง
9. เพชรบุรี	B.9	บ้านสระเห็ด	อำเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	6.60	355	2.43	15.75	15.75	-4.17	น้อย	ทรงตัว
เพชรบุรี	B.6A	สะพานท่าเกวียน	อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	6.00	260	0.45	0.25	0.20	-5.55	น้อย	เพิ่มขึ้น
เพชรบุรี	B.15	สะพานเทศบาล	อำเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	5.40	150	0.56	2.46	1.82	-4.84	น้อย	เพิ่มขึ้น
10. ทะเลสาบสงขลา	X.44	คลองอุตะเกา	อำเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	7.40	530	0.47	21.95	22.30	-6.93	น้อย	ลดลง
ทะเลสาบสงขลา	X.170	บ้านคลองลำ	อำเภอศรีนครินทร์	จังหวัดพัทลุง	25.20	290	20.88	17.40	18.30	-4.32	น้อย	ลดลง
11. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.180	สะพานเทศบาล	อำเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	3.80	199	0.37	27.80	26.60	-3.43	น้อย	เพิ่มขึ้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.119A	สะพานลั่นตุ	อำเภอสุไหงโก-ลก	จังหวัดนราธิวาส	8.20	204	7.29	145.40	127.50	-0.91	มาก	เพิ่มขึ้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.53A	คลองชุมพร	อำเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	9.30	161	2.25	1.50	1.30	-7.05	น้อย	เพิ่มขึ้น
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	X.212	คลองหลังสวน	อำเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	6.00	1,460	0.09	95.00	89.00	-5.91	น้อย	เพิ่มขึ้น
12. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	X.234	บ้านป่าหมาก	อำเภอเมือง	จังหวัดตรัง	6.40	445	1.37	67.50	61.60	-5.03	ปกติ	เพิ่มขึ้น

○ น้ำใช้การทั้งประเทศ (อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่) ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์

- ปี 2559 มีน้ำ 13,938 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30%
- ปี 2562 มีน้ำ 26,315 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 56%
- ปี 2563 มีน้ำ 17,404 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37%
- ปี 2563 **มากกว่า** ปี 2559 จำนวน 3,466 ล้าน ลบ.ม.
- ปี 2563 **น้อยกว่า** ปี 2562 จำนวน 8,911 ล้าน ลบ.ม.

○ น้ำใช้การในลุ่มเจ้าพระยา

- ปี 2559 มีน้ำ 3,241 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18%
- ปี 2562 มีน้ำ 8,698 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 48%
- ปี 2563 มีน้ำ 3,508 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19%
- ปี 2563 **มากกว่า** ปี 2559 จำนวน 267 ล้าน ลบ.ม.
- ปี 2563 **น้อยกว่า** ปี 2562 จำนวน 5,190 ล้าน ลบ.ม.

2.2 สภาพน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล วันที่ 13 ก.พ. 63)

ภาค อ่างเก็บน้ำเขื่อน	ความจุ ที่ รณส. (ล้าน ม. ³)	ความจุ ที่ รณก. (ล้าน ม. ³)	ความจุน้ำ ใช้การ (ล้าน ม. ³)	ณ วันที่							ไหลลง วันนี้ (ล้าน ม. ³)	ระบาย วันนี้ (ล้าน ม. ³)
				ปี2562		ปี2563						
				ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.	ปริมาตร (ล้าน ม. ³)	% รณก.	ปริมาตรใช้การ (ล้าน ม. ³)	% รณก.	% ใช้การ		
เหนือ												
ภูมิพล*	13,462	13,462	9,662	8,121	60	5,201	39	1,401	10	15	0.00	7.00
สิริกิติ์*	10,508	9,510	6,660	6,352	67	4,436	47	1,586	17	24	1.47	9.37
แม่จัดสมบูรณ์ชล	323	265	253	249	94	128	48	116	44	46	0.00	0.14
แม่กวางอุดมธารา	295	263	249	130	50	73	28	59	23	24	0.08	0.04
กัวลม	106	106	103	77	72	53	50	50	47	48	0.76	0.30
กัวคองหมา	209	170	164	149	88	88	52	82	48	50	0.00	0.52
แควน้อยบำรุงแดน	1,080	939	896	505	54	381	41	338	36	38	0.37	1.12
แม่มอก	110	110	94	43	40	31	28	15	14	16	0.00	0.02
ตะวันออกเฉียงเหนือ												
ห้วยหลวง	136	136	129	47	35	48	36	42	31	32	0.00	0.11
น้ำอูน	780	520	475	320	62	241	46	196	38	41	0.00	0.51
น้ำพุง*	200	165	157	110	67	83	50	75	45	48	0.18	0.10
จุฬาภรณ์*	181	164	127	92	56	42	26	5	3	4	0.01	0.00
อุบลรัตน์*	4,640	2,431	1,850	711	29	436	18	-145	-6	-8	0.13	0.00
ลำปาว	2,450	1,980	1,880	897	45	1,137	57	1,037	52	55	0.00	5.38
ลำตะคอง	445	314	292	222	70	134	43	111	35	38	0.00	0.43
ลำพระเพลิง	242	155	154	71	46	18	12	17	11	11	0.00	0.09
มูลบน	350	141	134	63	45	42	30	35	25	26	0.00	0.25
ลำแซะ	325	275	268	147	53	69	25	62	23	23	0.06	0.15
ลำนางรอง	197	121	118	38	31	21	17	17	14	15	0.03	0.00
สิรินธร*	1,966	1,966	1,135	1,029	52	1,515	77	684	35	60	0.94	3.04
กลาง												
ป่าสักชลสิทธิ์	960	960	957	416	43	187	19	184	19	19	0.00	0.43
ทับเสลา	190	160	143	41	25	35	22	18	11	13	0.00	0.08
กระเสียว	390	299	259	68	23	59	20	19	6	7	0.00	0.21
ตะวันตก												
ศรีนครินทร์*	18,770	17,745	7,480	15,720	89	14,386	81	4,121	23	55	4.87	15.95
วชิราลงกรณ์*	11,000	8,860	5,848	6,767	76	6,283	71	3,271	37	56	2.23	17.01
ตะวันออก												
ขุนด่านปราการชล	225	224	219	123	55	105	47	100	45	46	0.01	0.43
คลองสิียด	450	420	390	229	54	73	17	43	10	11	0.00	0.38
บางพระ	127	117	105	71	61	40	34	28	24	26	0.06	0.34
หนองปลาไหล	206	164	150	132	81	33	20	20	12	13	0.05	0.25
ประแสร์	322	295	275	191	65	94	32	74	25	27	0.00	0.76
ห้วยคันทน์ดิโน	338	295	276	223	76	162	55	142	48	52	0.03	1.20
ใต้												
แก่งกระจาน	900	710	645	548	77	379	53	314	44	49	1.38	2.16
ปราณบุรี	490	391	373	316	81	228	58	210	54	56	0.00	0.19
ราชประภา*	6,144	5,639	4,287	4,501	80	3,511	62	2,159	38	50	0.75	7.05
บางลาง*	1,590	1,454	1,178	1,140	78	1,051	72	775	53	66	5.95	3.49

ต่ำกว่า 30 %

รวม 17 แห่ง

ตั้งแต่ 31 - 50%

รวม 11 แห่ง

ตั้งแต่ 51-80%

รวม 7 แห่ง

มากกว่า 80%

รวม 0 แห่ง

2.3 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ข้อมูล วันที่ 13 ก.พ. 63)

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิตี แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		รับน้ำได้อีก	เปรียบเทียบน้ำใช้การ - น้อยกว่า / + มากกว่า ปี 2559
	ปี 2563	% ความจุ	ปริมาณน้ำ	% ใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	ปี 2563	
ภูมิพล	5,201	39	1,401	15	0.00	0.00	7.00	7.00	8,261	491
สิริกิตี	4,436	47	1,586	24	1.47	1.47	9.37	9.37	5,074	-14
ภูมิพล+สิริกิตี	9,637	42	2,987	18	1.47	1.47	16.37	16.37	13,335	477
แควน้อยฯ	381	41	338	38	0.37	0.37	1.12	1.12	558	29
ป่าสักชลสิทธิ์	187	19	184	19	0.00	0.00	0.43	0.44	773	-239
รวมทั้งหมด	10,204	41	3,508	19	1.84	1.84	17.92	17.93	14,667	268

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2.4 สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำปิงปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ วัดได้ 69.00ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 69.00ลบ.ม./วินาที)ต่ำกว่าตลิ่ง 5.37 เมตรมี **แนวโน้มทรงตัว**

แม่น้ำน่านปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วัดได้ 86.00ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 89.00ลบ.ม./วินาที)ต่ำกว่าตลิ่ง 9.98 เมตรมี **แนวโน้มลดลง**

แม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 170.00ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 168.00ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 9.17 เมตรมี **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**และมีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา(C.13) ในอัตรา 80.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 80.00ลบ.ม./วินาที)ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทรมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 60.00 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 60.00ลบ.ม./วินาที)

2.5 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ข้อมูล วันที่ 13 ก.พ. 63)

ข้อมูลวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563													
สรุปอ่างขนาดกลางที่มีปริมาณในช่วง <=30 % และ >80 %													
<=30 %				31 - 50 %				>50-80%				>80 %	
ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน	สขป.	จำนวน	ภาค	จำนวน
เหนือ	32	1	8	เหนือ	23	1	2	เหนือ	19	1	4	เหนือ	1
		2	18			2	12			2	9		
		3	3			3	1			3	1		
		4	3			4	8			4	5		
ตะวันออก เฉียงเหนือ	67	5	22	ตะวันออก เฉียงเหนือ	62	5	14	ตะวันออก เฉียงเหนือ	74	5	16	ตะวันออก เฉียงเหนือ	15
		6	18			6	24			6	10		
		7	4			7	11			7	23		
		8	23			8	13			8	25		
ตะวันออก	13	9	13	ตะวันออก	13	9	13	ตะวันออก	24	9	24	ตะวันออก	1
กลาง	10	10	9	กลาง	8	10	8	กลาง	3	10	2	กลาง	1
		11	0			11	0			11	0		
		12	1			12	0			12	1		
ตะวันตก	1	13	1	ตะวันตก	3	13	3	ตะวันตก	1	13	1	ตะวันตก	2
ใต้	3	14	2	ใต้	8	14	4	ใต้	25	14	11	ใต้	3
		15	1			15	2			15	8		
		16	0			16	2			16	5		
		17	0			17	0			17	1		
รวม	126	รวม	126	รวม	117	รวม	117	รวม	146	รวม	146	รวม	23
รวมทั้งหมด 412 แห่ง													

2.6 การจัดสรรน้ำดูแล

อ่างเก็บน้ำ	แผน (ล้าน ลบ.ม.)	ผลการจัดสรร (ล้าน ลบ.ม.)	คงเหลือ (ล้าน ลบ.ม.)
ทั่วประเทศ (13 ก.พ. 63)	17,699	9,372 (53%)	8,327 (47%)
เจ้าพระยา (4 เขื่อน) (13 ก.พ. 63)	4,000	2,669 (67%)	1,331 (33%)

3. วิเคราะห์สถานการณ์

3.1 คาดการณ์ปริมาณฝนจากแบบจำลองบรรยากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา(3วันล่วงหน้า)

- วันที่ 13ก.พ. 63 (วันที่ 13ก.พ. 63 เวลา 07.00 น.– 14ก.พ. 63 เวลา 07.00 น.)ไม่มีฝนตกเกิน 10 มม. ในพื้นที่ประเทศไทย
- วันที่ 14ก.พ. 63 (วันที่ 14ก.พ. 63 เวลา 07.00 น.– 15ก.พ. 63 เวลา 07.00 น.)ไม่มีฝนตกเกิน 10 มม. ในพื้นที่ประเทศไทย
- วันที่ 15ก.พ. 63 (วันที่ 15ก.พ. 63 เวลา 07.00 น.– 16ก.พ. 63 เวลา 07.00 น.)ไม่มีฝนตกเกิน 10 มม. ในพื้นที่ประเทศไทย

3.2 คาดการณ์ปริมาณน้ำ(วันที่ 14 ก.พ.63)

คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านลุ่มน้ำปิงที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 68.00ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง ส่วนลุ่มน้ำน่านที่สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 84.00ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มลดลง โดยจะทำให้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำผ่าน 175.00ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4. รายงานสถานการณ์ค่าความเค็ม (ข้อมูล วันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 07:00 น.)

แม่น้ำ	สถานีเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง (กรัม/ลิตร)	ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร)
เจ้าพระยา	ประปาสำแล	0.25	0.18
ปราจีน-บางปะกง	ปราจีนบุรี	2.00	0.09
ท่าจีน	ปากคลองจินดา	0.75	0.25
แม่กลอง	ปากคลองดำเนินสะดวก	2.00	0.17

5. ข้อปฏิบัติ

1.ขอให้ สขป. 3 4 และ 12 ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการรับน้ำเข้าพื้นที่ และ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่นำไปใช้ในภาคการเกษตรตลอดลำน้ำปิง น่าน และเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาถึงจังหวัดชัยนาท

2. แนวทางป้องกันการรุกรานของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและแม่น้ำท่าจีน ดังนี้

2.1. สบอ, สขป.12 และสขป.13 ลำเลียงน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองโดยรับน้ำผ่านคลองจรเข้สามพันลงสู่แม่น้ำท่าจีนผ่าน บตร. สองพี่น้องอัตราไม่ต่ำกว่า 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายผ่านคลองระบายน้ำสายใหญ่ ท่าสาร-บางปลา ลงสู่แม่น้ำท่าจีนอัตราไม่ต่ำกว่า 35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

2.2. สขป.11 สูบน้ำและเปิดรับน้ำผ่านคลองพระยาบรรลืออัตราไม่ต่ำกว่า 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปิดคลอง แนวตั้งที่เชื่อมต่อคลองพระยาบรรลือโดยรักษาระดับน้ำในคลองไม่ให้ต่ำกว่า +1.20 ม.-รทก. ลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยสูบน้ำที่สถานีสิงหนาท 2 อัตรา 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูบน้ำและเปิดรับน้ำผ่านคลองพระพิมล อัตราไม่ต่ำกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปิดคลองแนวตั้งที่เชื่อมต่อคลองพระพิมล ลำเลียงน้ำผ่านคลองพระพิมลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดย ปตร. และสถานีสูบน้ำบางบัวทอง อัตรา 18.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และควบคุมเปิดประตูปตร. คลองลัดโพธิ์ในช่วงน้ำลง เพื่อเร่งระบายน้ำเค็มและปิดประตูในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อยืดระยะทางเดินน้ำ

2.3. สขป.13 ประสาน กปน.ลำเลียงน้ำผ่านคลองประปาฝั่งตะวันตกในอัตรา 25-30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (รวม ความต้องการ กปน.) ลงคลองปลายบางผ่านคลองมหาสวัสดิ์ คลองบางกอกน้อยเพื่อไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในอัตรา 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

2.4. สบอ. ประสาน กปน. ดำเนินการตามมติที่หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 งดสูบน้ำเข้าคลองประปา ในช่วงที่น้ำทะเลลงเป็น 2 ชั่วโมงดำเนินการเป็นช่วงๆ และลดการสูบน้ำในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง และประสาน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมติที่หารือร่วมกัน งดสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

3. สขป.3 ลดระดับน้ำเหนือเขื่อนนครสวรรค์ให้อยู่ที่ระดับ +45.80 ถึง +46.00 ม.-รทก.โครงการพัฒนาเกษตรพิบูลย์โลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานนครสวรรค์ ปิดการรับน้ำเข้าพื้นที่รักษาระดับน้ำเหนือทรบ.พญาแมนให้อยู่ที่ระดับ +51.50 ม.-รทก. และปตร.มะขามสูงให้อยู่ที่ระดับ +41.50 ม.-รทก.

4. สขป.4 โครงการส่งน้ำ ท่อทองแดง กำแพงเพชร รับน้ำเข้าพื้นที่ประมาณ 5-8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สำหรับ สนับสนุนการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลานกระบือ ปิดการรับน้ำเข้าพื้นที่โครงการส่งน้ำ วังบัว โครงการส่งน้ำ วังยาง – หอนงขวัญ และโครงการชลประทานกำแพงเพชร

5. สขป.12 ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับน้ำเข้าระบบ ชลประทานผ่าน ปตร.พลเทพ และปตร.บรมธาตุ อัตรารวม 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปตร. โพธิ์พระยาในอัตรา 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและส่งน้ำลงสู่พื้นที่ สขป.11 ผ่านปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ดเท่าที่จำเป็น

6. สขป.10 รับน้ำเข้าพื้นที่ (รวมการสูบน้ำ) ผ่านปตร.มโนรมย์ และปตร.มหาราช อัตรารวม 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที , ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราที่น้อยที่สุด และส่งน้ำเข้าพื้นที่สขป.11 ผ่าน ปตร. พระศรีเสาวภาค และปตร.พระศรีศิลป์ อัตราเฉลี่ยรวมวันละ 0.69 - 0.86 ล้านลูกบาศก์เมตร (8 - 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

7. สขป.10, 11 และ 12 รับน้ำเท่าที่จำเป็นเป็นครั้งคราว และงดสูบน้ำหรือเปิดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนในแต่ละวัน

8. สขป.9 ส่งน้ำช่วยเหลือการประปาอัญบุรี ลำเลียงน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครนายก คลองระบายน้ำที่ 29 ลงสู่คลองระบายน้ำที่ 15 และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ในอัตรา 0.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในช่วงวันที่ 22 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 และร่วมกับสำนักเครื่องจักรกลวางแนวท่อส่งน้ำขนาด 1.2 เมตร จากอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลธรถึงสถานีสูบน้ำพานทอง เพื่อลำเลียงส่งอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

9. สขป.11 รับน้ำซึ่งส่งมาช่วยจากสขป.9 เพื่อสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอัญบุรี วางแผนลำเลียงน้ำ ผ่านจากคลองประปา ฝัาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตลิ่งระบายน้ำที่ 13 ลงสู่คลองบางขนาก คลองนครเนื่องเขต และคลอง พระองค์ไชยานุชิต ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ลำเลียงน้ำที่ได้รับจาก สขป.10 เพื่อสนับสนุนการ ประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำหนังสือถึงมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อขอพระราชทานพระวินิจฉัยในการใช้น้ำจาก สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในช่วงเดือนเมษายน 2563