



สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ครั้งที่ 14/2564

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
และระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร



การเปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ กับตัวเลขคาดการณ์จากมาตรการล็อกดาวน์ ภาพรวมประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)



จากทัศน์ ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ ลดค่า R ได้ 25% และฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย เดือนตุลาคม 2564 ผ่อนคลายมาตรการทั้งหมด ทำให้ค่า R กลับเท่ากับก่อน Lockdown

จากทัศน์ ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ WFH ปิดสถานที่เสี่ยง ลดค่า R ได้ 25% และฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย เดือนตุลาคม 2564 เพิ่มมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention มาตรการทางสังคม การควบคุมการเดินทาง มาตรการองค์กรด้วย COVID-FREE Setting และตรวจคัดกรอง ATK



การเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตตามวันที่เสียชีวิต กับตัวเลขคาดการณ์จากมาตรการล็อกดาวน์ ภาพรวมประเทศ


จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)



จากทัศน์ ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ ลดค่า R ได้ 25% และฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย เดือนตุลาคม 2564 ผ่อนคลายมาตรการทั้งหมด ทำให้ค่า R กลับเท่ากับก่อน Lockdown

จากทัศน์ ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ WFH ปิดสถานที่เสี่ยง ลดค่า R ได้ 25% และฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย เดือนตุลาคม 2564 เพิ่มมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention มาตรการทางสังคม การควบคุมการเดินทาง มาตรการองค์กรด้วย COVID-FREE Setting และตรวจคัดกรอง ATK

ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 ส.ค. 64)



พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง
พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด	จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด	จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประเมินสถานการณ์ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

1. เห็นชอบ

1.1 การคงระดับของพื้นที่สถานการณ์ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 ดังนี้

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด
- พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

1.2 ให้คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 32 เดิม ถึง 30 กันยายน 2564 โดย ยังคงมาตรการเคอร์ฟิว WFH เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมกำกับ ตามมาตรการ COVID Free Setting มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ สื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention

2. มอบหมาย

- ศปก.ศบค., กระทรวงมหาดไทย/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลผ่าน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ติดตามกำกับมาตรการที่กำหนด



แผนการให้บริการ

วัคซีนโควิด - 19

แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ประเทศไทย พ.ศ. 2564

ชนิดวัคซีน	จำนวนวัคซีน (ล้านโดส)											
	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
 sinovac	0.2	0.8	1.5	4	1.5	5	6.5	6	6			31.5
 AstraZeneca	0.12				5.4	6.9	5.8	7.7	10	13	14	62.9
 Pfizer							1.5	2	8	10	10	31.5
รวม	0.32	0.8	1.5	4	6.9	11.9	13.8	21	24	23	24	125.9
 SINOPHARM					1	3	5	10	6			25
 moderna											2	2

หมายเหตุ จำนวนวัคซีนขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต

รวมยอดรับบริจาค/แลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษและภูฏานแล้ว

● รับแล้ว

● ก.ย.รับแล้วบางส่วน

● รอรับจากผู้ผลิต

รวม 152.9

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

การจัดสรรวัคซีนจำนวน 24 ล้านโดส แยกตามกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 27 กันยายน-31 ตุลาคม 2564

กลุ่มเป้าหมาย	สูตรวัคซีน	ร้อยละของจำนวนวัคซีนทั้งหมดในเดือน ต.ค. 64	จำนวนวัคซีน
1. ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ	Sinovac → AstraZeneca AstraZeneca → AstraZeneca AstraZeneca → Pfizer	70	16.8 ล้านโดส
2. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปีทั่วประเทศ	Pfizer → Pfizer	20	4.8 ล้านโดส
3. แรงงานในระบบประกันสังคม	Sinovac → AstraZeneca	3	0.8 ล้านโดส
4. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การภาครัฐ ราชทัณฑ์	Sinovac → AstraZeneca	5	1.1 ล้านโดส
5. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม และต้องการเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)	Sinovac → Sinovac → AstraZeneca	2	0.5 ล้านโดส
รวม		100	24 ล้านโดส

แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

ตามมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านและแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปก.สธ.)

วันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

วัคซีน	ระยะห่างระหว่างเข็ม	หมายเหตุ
การฉีดวัคซีนสูตรไขว้	- Sinovac → AstraZeneca 3-4 สัปดาห์	- เป็นวัคซีนสูตรหลักของประเทศไทย - ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม
	- AstraZeneca → Pfizer 4-12 สัปดาห์	- ใช้ทดแทนสูตร AstraZeneca 2 เข็ม - ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอื่น
การฉีดวัคซีน จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน	Pfizer 2 เข็ม 3-4 สัปดาห์	- ใช้ในผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี - ใช้ในผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศปลายทางที่กำหนดว่าต้องรับวัคซีน Pfizer
	AstraZeneca 2 เข็ม 8-12 สัปดาห์	- ใช้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - ใช้ในผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศปลายทางที่กำหนดว่าต้องรับวัคซีน AstraZeneca
	Sinopharm 2 เข็ม 3-4 สัปดาห์	เป็นวัคซีนทางเลือก รายละเอียดการใช้ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น	Sinovac - Sinovac กระตุ้นด้วย AstraZeneca ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2	เริ่มดำเนินการในโครงการ Phuket sandbox แล้ว
การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นใน ผู้ที่ติดเชื้อ	AstraZeneca หรือ Pfizer 1 เข็ม 1-3 เดือนหลังจากตรวจพบเชื้อ และ หายดี รวมทั้งพ้นระยะกักตัวแล้ว หรือ หากเกิน 3 เดือน ให้วัคซีนโดยเร็ว	เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือ ได้วัคซีนครบ 2 เข็มแล้วแต่ยังไม่ถึง 2 สัปดาห์แล้วติดเชื้อ

การให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช/ปวส.) หรือเทียบเท่า
- แบ่งเป็น 2 ระยะ
 - ระยะแรก จัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช/ปวส.) เทียบเท่า
 - ระยะถัดไป จัดสรรวัคซีนสำหรับระดับชั้นอื่นๆ ที่เหลือ

รูปแบบการให้บริการ

ให้บริการผ่านสถาบันการศึกษา อาทิ

- โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- โรงเรียนสอนศาสนา
- สถาบันการศึกษาอื่นๆที่มีผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กำลังศึกษาอยู่ เช่น โรงเรียนทหาร เป็นต้น

ทั้งนี้หากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้โดยอนุโลม

การให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

- บริหารจัดการวัคซีนภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
- สำรวจเป้าหมาย จัดทำแผนจัดสรร และกำหนดช่วงเวลาเข้ารับวัคซีน
- กำหนดสถานบริการฉีดวัคซีน
- ประสานโรงเรียนเพื่อนำนักเรียนเข้ารับวัคซีน
- กำกับติดตามรายงานผลการให้บริการในระบบ MoPH IC

สถานศึกษา

- ชี้แจงผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจในการรับวัคซีนและจัดส่งใบยินยอม
- แจ้งจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมโรค

- จัดส่งวัคซีน Pfizer และอุปกรณ์การฉีด
- ติดตามผลการฉีดวัคซีน

เริ่มส่งวัคซีน
ตค. 64

สถานพยาบาล

- จัดระบบการให้บริการตามมาตรฐาน และตรวจสอบใบยินยอม
- รับ-จ่ายวัคซีน จัดเก็บวัคซีน และรายงานสถานะคงคลัง
- ฉีดวัคซีน นัดหมาย ออกเอกสารรับรอง และเฝ้าระวัง AEFI
- บันทึกผลการให้บริการในระบบ MoPH IC ให้ครบถ้วนทุกราย

รายงานความก้าวหน้า

“ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19
ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม”

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

ข้อ (9)

“ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19
ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม”

อก. ได้ดำเนินการกำหนดองค์ประกอบของศูนย์ฯ
 ตั้ง ณ วันที่
 3 กันยายน 2564



คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต้านการฉ้อโกงทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
พณธวัช ธีระโชติ ส.ส.-ส.ส. โรงพยาบาลราชวิถี จ.นนทบุรี และโรงพยาบาลราชวิถี

၇၂၆၆၆၆

เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบหน้าที่และมอบหมายของศูนย์ปฏิบัติการ

ด้าน การแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ
 1. การแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ

[illegible][illegible]


๑. “สุพรรณภูมิ” รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งสุพรรณภูมิขึ้นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งสุพรรณภูมิขึ้นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๒ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งสุพรรณภูมิขึ้นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๒

๒. ศูนย์ให้บริการด้านภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์
เพื่อรองรับการขยายตัวด้านภาษาของโรงเรียน ทั้งการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (๒) ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน

အနုပညာရှင်တို့



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม



โรงงานที่พบว่ามีการระบาด
952 แห่ง 65,887 คน

รักษาหายแล้ว
25,983 คน **39%**


ครอบคลุมพื้นที่ **62** จังหวัด

- ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ (9 ก.ย. 64)
รวม 746 คน
- | | | |
|--------------------|--------|-------|
| 1. ประจวบคีรีขันธ์ | 285 คน | 2 โรง |
| 2. ปราจีนบุรี | 192 คน | 1 โรง |
| 3. ชลบุรี | 139 คน | 6 โรง |
| 4. สมุทรปราการ | 101 คน | 6 โรง |
| 5. สุพรรณบุรี | 24 คน | 1 โรง |
- (พบใน โรง. ใหม่ 7 โรง/ โรง. เดิม 11 โรง)



ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 9 กันยายน 2564

จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก

จังหวัด	ติดเชื้อสะสม	หายแล้ว	รักษาอยู่
1. เพชรบุรี	7,467	6,349	1,118
2. สมุทรปราการ	4,057	710	3,347
3. ฉะเชิงเทรา	3,743	735	3,008
4. สระบุรี	3,647	294	3,353
5. สมุทรสาคร	3,571	518	3,053



สถิติการพบผู้ป่วยสะสมในสถานประกอบกิจการโรงงาน




ONLINE


โรงงานประเมินตนเองบน Platform online



โรงงานทุกขนาด 64,038 แห่ง



ประเมินแล้ว 21,130 แห่ง 33 %



ONSITE

ลงพื้นที่ประเมินโรงงาน ร่วมกับ มท. สธ. รง. และหน่วยงานอื่นๆ

- ระยะที่ 1 955 โรง ตรวจแล้ว 955 โรง (100%)
- ระยะที่ 2 850 โรง ตรวจแล้ว 776 โรง (92%)



จัดตั้งรพ.สนาม



ให้คำแนะนำสปก.
และให้ความรู้เรื่องการทำ B&S



ประเมินผ่าน Zoom





การประชุม ศบค.อก. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กันยายน 2564



นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ปกอ. (หัวหน้าศูนย์)



นางวรวรรณ ชิตอรุณ
รปอ. (รองหัวหน้าศูนย์)



คณะกรรมการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมผ่าน ZOOM



ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม
ในระยะเร่งด่วนภายใน 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกันยายน -พฤศจิกายน 2564) 3 กลุ่ม



(1) โรงงานอุตสาหกรรม

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือโรงงานที่มีการใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ **70,000** โรงงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อก.



(2) สถานประกอบการ

ด้านการผลิตที่ไม่ใช่โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และเป็นสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ **70,000** โรง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ มท. (อปท.) และ กทม.



(3) แคมป์แรงงานก่อสร้าง

เป็นกลุ่ม Cluster ที่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากในลำดับต้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ **1,317** แคมป์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ มท. (อปท.) และ กทม.



OUTCOME



- 4 สถานประกอบกิจการและโรงงานทุกขนาด พบแรงงานติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในเวทีเสวนา “ผ่น้ำกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID-19” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

