



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 226 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

543,091,611

560,904

Severe

36,351

18 (0.01%)

Recovered

518,228,425

405,810 (95.42%)

Deaths

6,338,021

1,262 (1.17%)

Weekly

3,747,120

3,572,692

8,564

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	87,861,132	76,023	1,037,928	170	5.00	11	Spain	12,515,127	0	107,239	0	4.00
2	India	43,269,452	9,845	524,803	0	0.00	12	Vietnam	10,734,925	774	43,083	0	0.00
3	Brazil	31,644,703	32,934	668,892	199	5.00	13	Argentina	9,313,453	0	128,994	0	0.20
4	France	30,028,853	53,081	148,996	49	4.00	14	Japan	9,092,521	16,555	30,963	28	1.00
5	Germany	27,095,988	89,151	140,292	0	3.00	15	Netherlands	8,118,400	4,166	22,342	5	0.70
6	UK	22,460,449	12,538	179,472	61	4.00	16	Australia	7,737,192	32,348	9,238	72	11.00
7	Russia	18,388,424	3,326	380,270	67	3.00	17	Iran	7,234,367	146	141,360	3	0.20
8	S. Korea	18,263,643	7,978	24,416	8	2.00	18	Colombia	6,117,847	0	139,894	0	0.00
9	Italy	17,773,764	36,573	167,617	64	6.00	19	Indonesia	6,064,424	1,173	156,673	3	0.10
10	Turkey	15,085,742	0	98,996	0	0.10	20	Poland	6,010,871	228	116,390	3	0.60


หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
2	India	43,269,452	9,845	524,803	0	0.00
8	S. Korea	18,263,643	7,978	24,416	8	2.00
12	Vietnam	10,734,925	774	43,083	0	0.00
14	Japan	9,092,521	16,555	30,963	28	1.00
19	Indonesia	6,064,424	1,173	156,673	3	0.10
24	DPRK	4,581,420	26,020	73	1	0.10
25	Malaysia	4,534,665	2,033	35,730	5	0.70
26	Thailand	4,494,880	1,967	30,422	19	2.00
34	Philippines	3,694,529	425	60,461	0	0.00
44	Bangladesh	1,954,994	357	29,131	0	0.00
50	Pakistan	1,531,575	144	30,382	1	0.00
52	Singapore	1,355,801	3,120	1,401	0	0.80
81	Myanmar	613,467	3	19,434	0	0.00
110	China	225,172	64	5,226	0	0.00
111	Laos	210,173	0	757	0	0.00
123	Brunei	155,274	546	225	0	2.00
125	Cambodia	136,262	0	3,056	0	-

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 17 มิ.ย. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+1,967 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

1,963 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

1 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

3 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

1,963 ราย

- ราย

3 ราย

1 ราย

รวม 1,967 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,271,445 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,494,880 ราย

หายป่วยแล้ว

+2,123 ราย

หายป่วยสะสม 2,274,934 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,443,428 ราย

เสียชีวิต

+19 คน

เสียชีวิตสะสม

8,724 คน

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

30,422 คน

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 138,915,561 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+9,328 ราย

สะสม 56,885,533 ราย



เข็มที่ 2

+15,507 ราย

สะสม 52,969,670 ราย



เข็มที่ 3

+47,644 ราย

สะสม 29,060,358 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 – 16 มิ.ย. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

21,030

ราย

ใน sw.

10,928 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

10,102 ราย

อาการหนัก

598 ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ

288 ราย)


ครองเตียงระดับ 2-3 :

9.30

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ป่วยรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)




แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยปอดอักเสบ



ผู้ป่วยเสียชีวิต (เฉลี่ย 14 วัน)



กลุ่ม 608 : 19 ราย
ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 17 ราย




ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 17 มิ.ย. 65 (19 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	2
นครปฐม(1)	1
สกลนคร(2) นครราชสีมา(1) บุรีรัมย์(1) ร้อยเอ็ด(1) ยโสธร(1)	6
ลำปาง(1) เชียงใหม่(1) เชียงราย(1)	3
ชุมพร(1) สงขลา(1)	2
พระนครศรีอยุธยา(2) นครสวรรค์(1) สมุทรสงคราม(1) เพชรบุรี(1)	5

- ชาย 11 ราย หญิง 8 ราย : ไทย(18) เบลเยียม(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 66 ปี (24 – 103 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 6 วัน (1 - 26 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต - ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ราย (58%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 8 ราย (42%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง - ราย (-%)

รวม 100%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(4), โรคไต(2), อ้วน(-), หลอดเลือดสมอง(2), หัวใจ(2), ติดเตียง(1)




คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ใส่ท่อช่วยหายใจ รวมในประเทศ

ประเทศ

รวมอาการรุนแรงที่ติดเชื้อโควิด-19

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ (ราย)




- หากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อยผ่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- หากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต ภาพรวมในประเทศ

ประเทศ


จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)



- จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อย้อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด

ระยะดำเนินการ แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโควิด 19)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ (ราย)



มาตรการ	ระยะที่ 1 (12 มี.ค. - ต้น เม.ย.)	ระยะที่ 2 (เม.ย. - พ.ค.)	ระยะที่ 3 (ปลาย พ.ค. - 30 มิ.ย.)	ระยะที่ 4 1 ก.ค. เป็นต้นไป
การเฝ้าระวังและจัดการผู้เดินทางจากต่างประเทศ	แบ่งระยะตาม % positive ของผู้เดินทางเข้าประเทศ วันที่เดินทางเข้าประเทศ			
การเฝ้าระวังในประเทศ	Combating		Declining	Post pandemic
การสอบสวนโรค	Plateau			โรคติดต่อทั่วไป
การป้องกันโรค				
มาตรการควบคุมโรค				




แนวโน้มค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลงทะเบียนรับการรักษา แยกรายจังหวัด ระลอก มกราคม 2565

Declining

(50 จังหวัด)

เกณฑ์พิจารณา แนวโน้มการระบาด เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic โดย
1) แนวโน้มผู้ป่วยจากระบบ Authen **เพิ่มขึ้น** ในช่วง 28 วันย้อนหลัง **หรือ**
2) มีค่า Rt ในช่วง 14 วันย้อนหลัง **สูงกว่า 1.1** อย่างน้อย 1 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 65)






แนวโน้มค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลงทะเบียนรับการรักษา แยกรายจังหวัด ระลอก มกราคม 2565

Declining

(50 จังหวัด)

เกณฑ์พิจารณา แนวโน้มการระบาด เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic โดย
1) แนวโน้มผู้ป่วยจากระบบ Authen เพิ่มขึ้นในช่วง 28 วันย้อนหลัง หรือ
2) มีค่า Rt ในช่วง 14 วันย้อนหลังสูงกว่า 1.1 อย่างน้อย 1 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 65)






แนวโน้มค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลงทะเบียนรับการรักษา แยกรายจังหวัด ระลอก มกราคม 2565

Post declining with small wave


(17 จังหวัด)

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 65)



เกณฑ์พิจารณา แนวโน้มการระบาด เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic โดย


- 1) แนวโน้มผู้ป่วยจากระบบ Authen **เพิ่มขึ้น**ในช่วง 28 วันย้อนหลัง **หรือ**
- 2) มีค่า Rt ในช่วง 14 วันย้อนหลัง **สูงกว่า 1.1** อย่างน้อย 1 ครั้ง





จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย **รายสัปดาห์** จำแนกตามวันที่แถลง ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค 63 – 11 มิ.ย. 65 และคาดการณ์พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ก.ค.65 – ธ.ค.66)

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)





สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

An aerial photograph of Bangkok, Thailand, showing a dense urban landscape with numerous buildings and a multi-lane highway. A large, semi-transparent Thai flag is draped across the top half of the image, with its red, white, and blue stripes clearly visible. The text is centered over the flag and city.

รายงานผลการดำเนินงาน เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร

สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 1 - 15 มิถุนายน 2565p



จำนวนนักท่องเที่ยว (วันที่ 15 มิ.ย. 65)


+23,953 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม

(วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 65)

348,699 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รายวัน ปี 2565P



จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก



มาเลเซีย

61,486 คน



อินเดีย

51,800 คน



สิงคโปร์

31,580 คน



เวียดนาม

18,885 คน



สหรัฐอเมริกา

15,708 คน

ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หมายเหตุ : รวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 65)

สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 1 ม.ค. – 15 มิ.ย. 2565p



จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม

(วันที่ 1 ม.ค. – 15 มิ.ย. 65)

 **1,615,913** คน
+3,895% (YoY)

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

(วันที่ 1 ม.ค. – 15 มิ.ย. 65)

 **99,707** ล้านบาท
+303% (YoY)

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 2564p-2565p



1 
อินเดีย

169,131 คน

2 
มาเลเซีย

137,969 คน

3 
สหราชอาณาจักร

107,438 คน

4 
สิงคโปร์

98,701 คน

5 
เยอรมนี

86,480 คน

ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หมายเหตุ : รวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 65)



สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย มกราคม-พฤษภาคม 2565p

จำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย (1 ม.ค.-31 พ.ค. 65)



53.52 ล้านคน-ครั้ง

+127% (YoY)

รายได้จากไทยเที่ยวไทย

(1 ม.ค.-31 พ.ค. 65)



248,988 ล้านบาท

+109% (YoY)



จังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก
(ม.ค.-พ.ค. 65P)

1



กรุงเทพมหานคร

2



ชลบุรี

3



กาญจนบุรี

4



ประจวบคีรีขันธ์


5



เพชรบุรี



รายได้จากการท่องเที่ยว



รวมรายได้การท่องเที่ยว

3.48 แสนล้านบาท

+149% (YoY)


การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ และ
มาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ

ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค

1 มิถุนายน 2565

ปรับระดับพื้นที่

มีผลนับตั้งแต่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา



	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	0 → 0 จังหวัด
	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0 → 0 จังหวัด
	พื้นที่ควบคุม	0 → 0 จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	46 → 0 จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวัง	14 → 77 จังหวัด
	พื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว)	20 → 0 จังหวัด
	จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่	10 → 0 จังหวัด

จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่าที่ ศบค. กำหนดได้ตาม
สถานการณ์ของจังหวัด ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ

2U: Universal Prevention, Universal Vaccination

3พอ: มีเตียงเพียงพอ, ยาเวชภัณฑ์และวัคซีนมีเพียงพอ และ มีหมอเพียงพอ
และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด



ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคในประเทศ

มาตรการ	ปัจจุบัน	มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา/มีผลได้ทันที
1. พื้นที่สถานการณ์	พื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด	ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เป็นระดับเฝ้าระวังทั้งประเทศ ยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
2. มาตรการการใส่หน้ากากอนามัย	ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในที่สาธารณะ	ควรสวมหน้ากาก และให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิด หรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมาก
3. การบริโภคสุราหรือแอลกอฮอล์ในร้านอาหารในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง	จำกัดเวลาให้บริการการบริโภคสุราได้ไม่เกิน 24.00 น. และให้บริการได้เฉพาะร้านที่ได้รับมาตรฐาน Sha Plus หรือ Thai Stop Covid 2 Plus หรือ Covid Free setting	ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง ฯลฯ	เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวถึง 24 น.	เปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่มแอลกอฮอล์ได้ในพื้นที่เฝ้าระวัง โดยเปิดให้บริการตามกฎหมายเดิมกำหนด
5. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว	การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง	ผ่อนคลายให้การดำเนินการเป็นไปตามปกติ
6. การคัดกรองอุณหภูมิ	คัดกรองอุณหภูมิ	ไม่มีความจำเป็นต้องคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ (อาจให้มีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด)
7. การเว้นระยะห่าง	เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนตามพื้นที่สถานการณ์	แนะนำให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
8. มาตรการการรวมกลุ่ม	ตรวจ ATK ตามมาตรการ Covid Free Setting	ตรวจคัดกรอง ATK กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการทางเดินหายใจ หากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ขอให้แจ้งทางคกก.โรคติดต่อจ./กทม. ทราบ เพื่อเฝ้าระวังการระบาด

สถานบริการตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๔

สถานบริการ : สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์
ในทางการค้า ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

มาตรา ๓ (๑) สถานที่ที่มิใช่โรงสุรา หรือโรงเบียร์ เป็นปกติจะประกอบกิจการที่มีและ
ประเภทที่ไม่มีผู้บริการ (สถานที่ที่มีเวทีหรือพื้นที่สำหรับ
เล่นรำหรือลิเก)

มาตรา ๓ (๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
จำหน่ายและบริการ โดยมีผู้จำหน่ายสำหรับปรานีบุคคล
(โรงน้ำชา)

มาตรา ๓ (๓) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า
(อาบ อบ นวด)

มาตรา ๓ (๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือ
ให้บริการ โดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) มินิคลับ การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการ
บันเทิงและยินยอมหรือปล่อยให้แสดงในที่สาธารณะ นักแสดง
หรือพนักงานอื่นใดนั่งรับลูกค้า (มินิ)

(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่
ลูกค้า โดยจัดให้มีการร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือ
ปล่อยให้แสดงในที่สาธารณะให้นักนั่งรับลูกค้า (คาราโอเกะ)

(ค) มีการเล่นหรือยินยอมให้มีการเล่น หรือจัดให้มีการ
แสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเล่นบนโต๊ะ
อาหารหรือเครื่องดื่ม (เฮล)

(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์
อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันยังไม่มีการกระทรวง)

มาตรา ๓ (๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย
โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อการ
บันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา (ร้านเหล้า
ที่ปิดหลังเที่ยงคืน)

ความหมายของสถานบริการและร้านจำหน่ายอาหาร สุราหรือเครื่องดื่ม

ร้านจำหน่าย อาหาร สุราหรือเครื่องดื่มทั่วไป

สถานที่ที่มีการให้บริการหรือจำหน่ายอาหาร สุรา
หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะการให้บริการรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ตามมาตรา ๓ (๑) - (๕) แห่ง
พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๔

เวลาเปิดปิดสถานบริการ

ตามกฎหมายกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ประเภท สถานบริการ	กำหนดเวลาเปิด-ปิด	
	ตั้งอยู่ใน เขต Zoning	ตั้งอยู่นอก เขต Zoning
มาตรา ๓ (๑) สถานที่มิใช่โรง สุรา	๒๑.๐๐ - ๐๑.๐๐ น.	๒๑.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
มาตรา ๓ (๒) โรงน้ำชา	๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.	๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ๑๕.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
มาตรา ๓ (๓) อาบ อบ นวด	๑๑.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.	๑๔.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
มาตรา ๓ (๔) มินิ คาราโอเกะ	๑๔.๐๐ - ๐๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
มาตรา ๓ (๕) ร้านเหล้าปิดหลังเที่ยงคืน	๑๔.๐๐ - ๐๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ - ๐๑.๐๐ น.

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ซึ่งในวันนั้น สถานบริการสามารถเปิดให้บริการได้ถึง
เวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม

เวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง เวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘

"เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

1. 11.00 น. - 14.00 น.
2. 17.00 น. - 24.00 น.

เว้นแต่ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่
1. ขาดการควบคุมการขาย
2. สถานบริการ เป็นไปตามกำหนดเวลา
เปิดปิดของสถานบริการ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๘

"วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอาสาฬหบูชา
 4. วันเข้าพรรษา
 5. วันออกพรรษา
- ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลีกอาหารภายในอาคาร
ท่าอากาศยานนานาชาติ

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253

"เวลาห้ามดื่มสุรา"

ห้ามดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุราในกำหนดเวลาที่จำหน่าย
สุรา เว้นแต่ สถานที่นั้นได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้

An aerial photograph of Bangkok, Thailand, showing a dense urban landscape with numerous buildings and a multi-lane highway. A large, semi-transparent Thai flag is draped across the top half of the image, with its red, white, and blue horizontal stripes clearly visible. The overall color palette is dominated by the blue of the flag and the city, with the yellow text providing a strong contrast.

การปรับมาตรการป้องกันโรค สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

ข้อเสนอมาตรการการเข้าราชอาณาจักร เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565

- ยกเว้นการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
- ผู้เดินทางแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน หรือผลตรวจเชื้อ
- ให้ดำเนินการสุ่มตรวจผู้เดินทาง (หากสุ่มแล้วผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองใดๆ จะดำเนินการตรวจ pro-ATK ที่สนามบิน) จนกว่าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน
- คงระบบ และเปลี่ยนหน้าที่ Thailand Pass สำหรับโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้เดินทางใช้แจ้งรายงานกรณีมีอาการต้องสงสัยโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องรายงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ

มาตรการ	ปัจจุบัน	1 ก.ค. 65
1. Thailand Pass และ CoE	คนไทย: ไม่ต้องลงทะเบียน TP แต่ต้องตรวจคัดกรอง ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ต่างชาติ: ลงทะเบียน TP หรือ CoE	ยกเว้นการลงทะเบียน TP หรือ CoE ของคนต่างชาติ ขอให้สำแดงเอกสารวัคซีนหรือผลการตรวจหาเชื้อแบบต่าง ๆ โดยให้มีการสุ่มตรวจเอกสาร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
2. การคัดกรองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย	คัดกรองอุณหภูมิ และอาการทางเดินหายใจ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ (สนามบิน หรือจุดผ่านแดนถาวรทางบก หรือด่านทางน้ำ)	ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
3. เงินประกันสุขภาพ	กำหนดเงินประกันสุขภาพ 10,000 USD	ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน (ส่งเสริมการซื้อประกัน)

ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลาย มาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร
เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic



ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic (1)

สถานการณ์โรคโควิด-19 (ไทย) แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยกำลังรักษา ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ลดลง

“หน้ากาก” ยังคงมีประโยชน์ในการป้องกัน
ทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ
รวมถึงยังสามารถป้องกันปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
จึงควรพกหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง

สำหรับ ประชาชนกลุ่มเฉพาะ

- กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
- ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น



ข้อเสนอเพื่อผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic (2)

สำหรับ ประชาชนทั่วไป/ผู้ใช้บริการ

1) สถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง

- **ให้สวมหน้ากาก** เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ชนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ

2) สถานที่ภายในอาคาร

- **ให้สวมหน้ากาก**
- **สามารถถอดหน้ากาก กรณี**
 - อยู่คนเดียว
 - หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่**พำนัก**เดียวกัน
ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี
 - มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

แนวปฏิบัติการ
ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
(ฉบับปรับปรุง)

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

01

ข้อกำหนด ฉบับ 24

ข้อ 10 การผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกันให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่ ประกาศกำหนดในการจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมการถ่ายทำ การยกเว้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในบางกรณีหรือบางช่วงเวลาของการถ่ายทำ และต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. (ผู้ปฏิบัติการ หน้าจากถอดหน้ากากได้อย่างมีเงื่อนไข + จำกัดจำนวนคนร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน)

02

ข้อกำหนด ฉบับ 34

ข้อ 4 (12) การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกันสามารถทำได้ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ (มาตรการ Personal Prevention + Covid Free Setting + จำนวนคนในการถ่ายทำเป็นไปตามการ ประกาศพื้นที่ + ผู้ปฏิบัติการ หน้าจากถอดหน้ากากได้อย่างมีเงื่อนไข)

การปรับปรุงแนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุทัศน์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ Endemic



1. ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์



2. ปรับการเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร / ยกเลิก
การตรวจวัดอุณหภูมิ



3. การตรวจ ATK ให้ทุกคนตรวจก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทำทุกครั้ง และหากถ่ายทำต่อเนื่องให้
ตรวจซ้ำทุก 5-7 วัน



4. การสวมหน้ากากอนามัย

4.1 ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.2 ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน) ให้ถอดเฉพาะ
ปฏิบัติหน้าที่หน้าฉากเท่านั้น และควรต้องมีการจัดให้มีฉากกั้นหรืออุปกรณ์ป้องกันในรายการ
เพื่อคงรักษาการเว้นระยะห่างไว้ แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของรายการโดยภาพรวมด้วย

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉากเป็นกลุ่มเปราะบาง 608 และเด็กเล็ก จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในกองถ่าย

การปรับปรุงแนวปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุทัศน์
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่ Endemic



5. กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ติดเชื้อทางเดินหายใจ

5.1 ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่าย ให้สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามมาตรการ

5.2 ผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว พิธีกรนักแสดง แหกรับเชิญ ทุกคน)
ให้งดมาปฏิบัติหน้าที่



6. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

6.1 การขึ้นข้อความ ก่อนเข้ารายการว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการ

6.2 เน้นการใช้แฟ้มภาพ

6.3 สอดแทรกเนื้อหารายการที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลักการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ของบุคคล ทุกคนในรายการ “คนหน้าฉากถอดเฉพาะขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น และยังคงมีฉากกัน เว้นระยะห่างกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ยังคงปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention คือสวมใส่หน้ากากตามปกติ”

มอบหมาย กสทช. ทำความเข้าใจมาตรการและช่วงเวลาเริ่มบังคับใช้

1 ก.ค. 65

An aerial photograph of Bangkok, Thailand, showing a dense urban landscape with numerous buildings and a multi-lane highway. A large, semi-transparent Thai flag is draped across the top half of the image, with its red, white, and blue horizontal stripes clearly visible. The overall color palette is dominated by the blue of the flag and the muted colors of the city below.

แผนการให้บริการวัคซีน

เดือนกรกฎาคม 2565



ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

ผลการดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 มิถุนายน 2565

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม จำนวน 138.9 ล้านโดส

เข็มที่	จำนวน (ล้านโดส)	ร้อยละ
จำนวนผู้ได้รับ เข็มที่ 1 สะสม	56.8	81.8
จำนวนผู้ได้รับ เข็มที่ 2 สะสม	52.9	76.2
จำนวนผู้ได้รับเข็มกระตุ้นสะสม	29.0	41.8

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวน เป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,728,429	10,218,157	5,799,426
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		84.4	80.4	45.6
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 	4,754,082	3,756,506	3,710,303	876,592
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		79.0	78.0	18.4
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี 	5,150,082	3,109,541	1,914,699	-
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		60.4	37.0	-

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ประเด็นสืบเนื่อง เรื่องความคืบหน้าการพิจารณาการใช้ Long Acting Antibody (LAAB)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (ศบค.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีความเห็นว่า

การจัดหา Long Acting Antibodies (LAAB) ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปไว้ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงที่ภูมิคุ้มกันต่ำ และร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีน โดย LAAB สามารถป้องกันการป่วยได้ร้อยละ 83 แต่เนื่องจากยังมีราคาสูง จึงควรมีการประเมินความคุ้มค่า

ผลการศึกษาความคุ้มค่า โดย HITAP เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 พบว่า

การให้ Long Acting Antibody (LAAB) สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจะมีความคุ้มค่าในการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับให้ในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (ล้างไต)

ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า ความชุกของจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดล้างไตทางช่องท้อง และปลูกถ่ายไต ในปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 170,774 ราย จากฐานประชากร 66.18 ล้านคน (ความชุก 2,580 คนต่อประชากร 1 ล้านคน)

ความคืบหน้า แผนพิจารณาการปรับความเหมาะสมในการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565

แผนการปรับแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 กับบริษัท AstraZeneca

โดยกระทรวงสาธารณสุข

- เพื่อปรับเปลี่ยนวัคซีน AstraZeneca บางส่วนเป็น LAAB ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่เคยได้รับการอนุมัติจาก ครม.
- ขยายระยะเวลาส่งมอบวัคซีน จากเดือนมกราคม - กันยายน 2565
เป็นมกราคม 2565 - มิถุนายน 2566

