



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 1 กันยายน 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 226 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

608,022,534

651,472

Severe

43,034

-124 (0.01%)

Recovered

584,126,342

772,910 (96.07%)

Deaths

6,495,890

1,925 (1.07%)

Weekly

4,400,792

5,681,945

13,026

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	96,347,971	71,334	1,071,420	403	0.00
2	India	44,435,215	5,957	527,874	0	0.30
3	France	34,529,201	19,240	154,093	54	5.00
4	Brazil	34,472,679	58,668	684,029	115	4.00
5	Germany	32,184,553	39,396	147,494	90	7.00
6	UK	23,521,792	4,067	188,242	67	7.00
7	S. Korea	23,327,897	103,919	26,876	75	11.00
8	Italy	21,867,757	21,814	175,595	90	9.00
9	Russia	19,528,969	46,321	384,346	92	4.00
10	Japan	18,772,004	139,582	39,564	311	16.00

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
11	Turkey	16,671,848	0	100,400	0	-
12	Spain	13,342,530	0	112,600	0	6.00
13	Vietnam	11,411,679	2,727	43,117	0	0.10
14	Australia	10,040,705	13,232	13,944	69	15.00
15	Argentina	9,678,225	0	129,711	0	0.80
16	Netherlands	8,386,307	1,200	22,600	1	0.60
17	Iran	7,528,961	1,462	143,867	47	4.00
18	Mexico	7,027,252	6,223	329,494	55	2.00
19	Indonesia	6,358,808	4,563	157,566	25	0.50
20	Colombia	6,299,595	0	141,519	0	0.30


หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
2	India	44,435,215	5,957	527,874	0	0.30
7	S. Korea	23,327,897	103,919	26,876	75	11.00
10	Japan	18,772,004	139,582	39,564	311	16.00
13	Vietnam	11,411,679	2,727	43,117	0	0.10
19	Indonesia	6,358,808	4,563	157,566	25	0.50
26	Malaysia	4,782,624	2,340	36,216	6	1.00
27	DPRK	4,772,813	0	74	0	-
29	Thailand	4,652,923	2,004	32,328	25	3.00
38	Philippines	3,880,229	1,558	61,814	41	3.00
45	Bangladesh	2,011,946	214	29,323	0	0.00
46	Singapore	1,839,244	2,154	1,592	0	1.00
52	Pakistan	1,569,076	227	30,581	6	0.10
84	Myanmar	615,221	104	19,438	1	0.00
109	China	243,449	392	5,226	0	0.00
111	Brunei	220,245	0	225	0	-
113	Laos	214,039	114	757	0	0.00
125	Cambodia	137,620	24	3,056	0	0.00

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 1 ก.ย. 65

ผู้ป่วยในรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

โดย PCR และ ATK

+2,004 ราย

2,429,488 ราย

+1,743 ราย

+25 คน

ติดเชื้อ
ในประเทศ

1,996 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

1 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,652,923 ราย

หายป่วยสะสม 2,436,111 ราย

เสียชีวิตสะสม

10,630 คน

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,604,605 ราย

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

32,328 คน

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

7 ราย

ประวัติเสีย

1,996 ราย

- ราย

7 ราย

1 ราย

รวม 2,004 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 142,748,351 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+4,959 ราย

สะสม 57,256,487 ราย



เข็มที่ 2

+8,910 ราย

สะสม 53,718,743 ราย



เข็มที่ 3

+22,091 ราย

สะสม 31,773,121 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 – 31 ส.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

15,990

ราย

ใน sw.

8,557 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

7,433 ราย

อาการหนัก
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ)

736 ราย

355 ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 :

12.80

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ป่วยรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)




แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยปอดอักเสบ



ผู้ป่วยเสียชีวิต (เฉลี่ย 14 วัน)



กลุ่ม 608 : 25 ราย
ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 20 ราย

ผู้ลงทะเบียน OPSI (ATK) สัปดาห์ที่ 34 (21-27 ส.ค. 65) จำนวน 173,234 ราย
(เฉลี่ยวันละ 24,747 ราย)




ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 1 ก.ย. 65 (25 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	3
สมุทรปราการ(3)	3
นครราชสีมา(2) Mukdahan(1) Ubon Ratchathani(1)	4
เชียงใหม่(1) ลำพูน(1) สุโขทัย(1)	3
ภูเก็ต(2) สงขลา(1)	3
ตราด(3)ราชบุรี(2) พระนครศรีอยุธยา(1) สิงห์บุรี(1) ฉะเชิงเทรา(1) ชลบุรี(1)	8

- ชาย 13 ราย หญิง 12 ราย : ไทย(25)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 80 ปี (58 – 101 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 5 วัน (0 - 25 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 2 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 24 ราย (96%)



❖ อายุต่ำกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 1 ราย (4%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง - ราย (-%)

รวม 100%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(1),โรคไต(6), อ้วน(1), หลอดเลือดสมอง(5), หัวใจ(7), ตีบเตียง(4)

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **31 สิงหาคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 35,960 โดส	สะสม 142,748,351 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 4,959 ราย	สะสม 57,256,487 ราย	คิดเป็น 82.3% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 8,910 ราย	สะสม 53,718,743 ราย	คิดเป็น 77.2% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 22,091 ราย	สะสม 31,773,121 ราย	คิดเป็น 45.7% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,747,114 (84.6%)	10,248,510 (80.7%)	6,437,305 (50.7%)
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	3,303,625 (64.1%)	2,425,430 (47.1%)	-





ประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริง

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

(ช่วงการระบาดสายพันธุ์ย่อย BA.4/ BA.5)



เข็ม

ป้องกันปอดอักเสบ
ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ **60 %**
ป้องกันเสียชีวิตได้ **72 %**



เข็ม

ป้องกันปอดอักเสบ
ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ **83 %**
ป้องกันเสียชีวิตได้ **93 %**



เข็ม

ป้องกันปอดอักเสบ
ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
และเสียชีวิตได้ **100 %**




IMPORTANT

วัคซีนไม่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ

แต่การฉีดวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป

**ช่วยป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตในระดับสูง
ได้อย่างน้อย 6 เดือน**



ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (29 สิงหาคม 2565)



สปสช.แนะนำขั้นตอนดังนี้

- โทร.สายด่วนโควิด-19 ของแต่ละจังหวัด
- หากไม่สะดวกหรือไม่ทราบ โทร.สายด่วน สปสช. 1330
 - ④ 1330 กด 18 หากเป็นกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608, เด็ก 0-5 ปี, คนพิการ, ผู้ป่วยติดเตียง)
 - ④ 1330 กด 14 ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

*****กรณี โทร.สายด่วนไม่ติดเนื่องจากอาจมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก**

ลงทะเบียนด้วยตนเองที่เว็บไซต์ สปสช.



หรือทางไลน์



สปสช. @nhso

หมายเลขประจำตัวประชาชน
 1234 56 7
 วันที่
 000
 9999

แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19

‘สิทธิบัตรทอง’

ตั้งแต่ 4 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

รองรับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

**กรณีมีอาการเข้าข่าย
ติดเชื้อโควิด-19**

**ตรวจ ATK ขึ้น 1 ซีด
ไม่ติดเชื้อโควิด-19**
(กรณีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัว 5+5 วัน)

**ตรวจ ATK ขึ้น 2 ซีด
ติดเชื้อโควิด-19**

ตรวจ ATK ได้ฟรี
 ต้องเป็นกลุ่มที่มีอาการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ขอรับ ATK ผ่านแอปเป้าดังเพื่อตรวจเอง
- ตรวจที่หน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ ด้วย ATK professional use

1. ***กักตัว 7+3 วัน

รักษาตามแนวทาง ‘ใจจ๋า แอด จอ’ ของกระทรวงสาธารณสุข

1. ไม่ไปพบบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบาย 30 หากมีอาการที่เฝ้าระวัง (สถาบันสุขภาพ)

2. หรือ รักษาด้วยระบบการดูแลสุขภาพทางไกล (Telemedicine) ผ่านแอป, รับยาใช้ยา

2.

กรณีมีอาการรุนแรง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม 608 ส่วนที่มีอาการป่วย

1. **กลุ่ม 608** คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี, ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคเบาหวาน และโรคหอบหืด และกลุ่มดังกล่าว

2. รับการรักษาตามดุลพินิจแพทย์ ไม่สัมผัสใกล้ชิด (ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือแพทย์สั่งให้รักษาที่บ้าน Home Isolation)

3.

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีอันตราย

1. อาการ ได้แก่ หอบเหนื่อยมากขึ้น พูดไม่ชัด ประสาท หมดสติ หายใจเจ็บหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ผื่นตามร่างกาย ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า ยืนล้ม ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94

2. ใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ เข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริการสายด่วน สปสช. 1330
 หากติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำเป็นต้อง โทรแจ้งสายด่วน สปสช. 1330 แต่สามารถ โทรสอบถามปัญหาได้ หรือหากมีอาการเสี่ยง ต้องการปรึกษาแพทย์ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล โทร 1330 ได้

สปสช.
 สสส. สปสช.

1330
 www.1330.th

6 ธันวาคม 2565

https://www.nhso.go.th/downloads/197

🏠 หน้าหลัก

👤 สำหรับประชาชน

⋮ สำหรับหน่วยบริการ

⋮ เกี่ยวกับองค์กร

⋮ สื่อสารองค์กร

⋮ เครือข่าย สปสช.

📍 สิทธิ อปท.

✉ ติดต่อเรา



ดาวน์โหลด

หน้าหลัก > ดาวน์โหลด

⬅ ย้อนกลับ

รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-แนะนำการใช้ยา'

ไฟล์ดาวน์โหลด



รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-ติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบ' 24 สิงหาคม 2565



รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-ติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบ' 23 สิงหาคม 2565



นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สปส. ยืนยัน sw.ประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
พร้อมดูแลผู้ประกันตนติดโควิด-19

“เจอ แจก จบ”

ตามมาตรฐานสาธารณสุข



สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม



สายด่วน
24 ชั่วโมง

1506



ศูนย์สารนิเทศ ฝ่ายข่าว
www.sso.go.th

ตรวจ ATK ขึ้น 2 ชัด ทำอย่างไร?

สิทธิบัตรทอง -> ร้านขายยา

“เจอ แจก จบ”



สิทธิประกันสังคม -> sw. คู่สัญญา

สิทธิข้าราชการ -> sw. รัฐ

สอบถาม โทร. 1330 ผู้ป่วยทั่วไป กด 14
กลุ่ม 608 กด 18

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 65



ไทยคู่ฟ้า

THAIGOV.GO.TH



ผู้ป่วยโควิด-19



**สิทธิบัตรทอง 30 บาท, สิทธิประกันสังคม,
สวัสดิการข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น**

พบแพทย์ Telemedicine – ส่งยาฟรีถึงบ้าน ผ่าน 3 แอปพลิเคชัน

เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ติดเชื้อโควิด-19 เลือกลงทะเบียน

1.แอป Clicknic

โดย บริษัท คลินิก เมลท์ จำกัด



สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @clicknic

**รับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ
ทั้งกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม 608**

(ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี,
ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,
โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง,
โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน,
โรคเบาหวาน และโรคตับ
และหญิงตั้งครรภ์)

2.แอป MorDee

โดย บริษัท ทู ดีจีทีแอล กรุ๊ป จำกัด



สอบถามเพิ่มเติม Line ID : @mordeeapp

**รับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ
เฉพาะกลุ่มสีเขียว
(ไม่รับกลุ่ม 608)**

3.แอป Good Doctor Technology

โดย บริษัท กู๊ด ดีออกเตอร์ เทคโนโลยี



สอบถามเพิ่มเติม Line ID: @gddt

**รับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว
(ไม่รับกลุ่ม 608)
ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ
และชลบุรีเท่านั้น**

เพื่อพบแพทย์ผ่านออนไลน์ ชักถามและจ่ายยาตามอาการ หากเข้าเกณฑ์ได้รับยาฟ้าฟาดหรือยาโมลนูพิราเวียร์ตามดุลยพินิจของแพทย์
พร้อมจัดส่งถึงบ้าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย



ฉบับเดดไลน์ 15 สิงหาคม 2565

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19
สิทธิบัตรทอง 30 บาท
และสิทธิข้าราชการ

รับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ
ทั้งกลุ่มสีเขียวและกลุ่ม 608



เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด
ติดเชื้อโควิด-19

กลุ่มอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว)
ที่มีอาการ เช่น



มีไข้ อุณหภูมิ
37.5 องศาขึ้นไป



ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส



เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก



มีผื่น ถ่ายเหลว
ตาแดง

(ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี,
ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,
โรคหัวใจและหลอดเลือด,
โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน,
โรคเบาหวาน และโรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์)

ลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation

สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการ
โดยสสข. ผ่านการให้บริการบน

แอปพลิเคชัน
Clicknic



ให้บริการโดย
บริษัท คลินิกเฮลท์ จำกัด



Line id : @clicknic



Create : 11-07-2022

รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19
สิทธิบัตรทอง 30 บาท
และสิทธิข้าราชการ

รับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ
เฉพาะกลุ่มสีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608)



เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด
ติดเชื้อโควิด-19

กลุ่มอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว)
ที่มีอาการ เช่น



มีไข้จนหนวก
37.5 องศาขึ้นไป



ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส



เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก



มีผื่น ถ่ายเหลว
ตาแดง

ลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation

สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการ
โดยสปสข. ผ่านการให้บริการบน



แอปพลิเคชัน
MorDee

ให้บริการโดย
บริษัท นูร ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด



Line id : @mordeeapp



Create : 11-07-2022

**รับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19
สิทธิบัตรทอง 30 บาท
และสิทธิข้าราชการ**

(สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. - ปริมณฑล
5 จังหวัด นครปฐม นครปฐม ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครปฐม
และ นครปฐม เท่านั้น

COVID-19

**เมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ชด
ติดเชื้อโควิด-19**

กลุ่มอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว)
ที่มีอาการ เช่น



มีไข้สูงเกิน
37.5 องศาเซลเซียส



ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส



เจ็บคอ ไอ/มีน้ำมูก



มีผื่น ถ่ายเหลว
ตาแดง

ลงทะเบียนโครงการ Self-Isolation

สำหรับผู้ป่วย COVID-19 สนับสนุนโครงการโดย
สปสช. ผ่านการให้บริการบน



Good Doctor

แอปพลิเคชัน
Good Doctor Technology

ให้บริการโดย
บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)



เพื่อพบแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน ติดต่อและรายงานอาการ ให้คำแนะนำ
การใช้ยาโรคโควิด-19 พร้อมจัดส่งถึงบ้าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย



Create : 11-07-2022

