



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 221 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

385,204,312

3,017,855

Severe

91,797

-683 (0.02%)

Recovered

305,311,634

2,412,775 (79.26%)

Deaths

5,718,791

11,921 (1.48%)

⋮

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	76,882,290	302,177	917,600	2,990	0.99%
2	India	41,795,478	164,593	498,987	991	0.60%
3	Brazil	25,813,685	188,552	629,078	946	0.50%
4	France	19,872,989	315,363	131,588	276	0.09%
5	UK	17,515,199	88,085	157,409	534	0.61%
6	Russia	12,128,796	141,883	332,690	678	0.48%
7	Turkey	11,833,165	110,682	87,831	217	0.20%
8	Italy	11,235,745	118,994	147,320	395	0.33%
9	Germany	10,303,100	223,322	118,883	174	0.08%
10	Spain	10,125,348	86,222	93,857	224	0.26%

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	8,472,848	45,070	121,834	321	0.71%
12	Iran	6,446,404	38,160	132,563	59	0.15%
13	Colombia	5,916,825	15,110	134,781	230	1.52%
14	Mexico	5,027,870	43,099	307,493	829	1.92%
15	Poland	4,981,321	56,051	105,753	318	0.57%
16	Netherlands	4,605,248	66,969	21,303	10	0.01%
17	Indonesia	4,387,286	17,895	144,373	25	0.14%
18	Ukraine	4,130,277	35,014	100,599	204	0.58%
19	South Africa	3,612,809	4,502	95,463	175	3.89%
20	Philippines	3,577,298	7,661	54,097	43	0.56%



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียหลายประเทศเริ่มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	41,795,478	164,593	498,987	991	0.60%
17	Indonesia	4,387,286	17,895	144,373	25	0.14%
20	Philippines	3,577,298	7,661	54,097	43	0.56%
26	Malaysia	2,882,060	5,736	31,992	7	0.12%
27	Japan	2,811,050	80,222	18,871	79	0.10%
30	Thailand	2,465,723	9,172	22,228	21	0.23%
31	Vietnam	2,295,494	8,744	37,777	0	0.00%
39	Bangladesh	1,824,180	12,193	28,461	36	0.30%
43	Pakistan	1,436,413	6,047	29,330	29	0.48%
56	S. Korea	907,214	20,268	6,812	15	0.07%
74	Myanmar	536,536	143	19,310	0	0.00%
87	Singapore	362,176	3,101	859	1	0.03%
114	Laos	134,901	463	553	2	0.43%
117	Cambodia	121,438	48	3,015	0	0.00%
173	Brunei	16,691	133	98	0	0.00%

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+9,172 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ
8,889 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ
222 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง 61 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

242,288 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,465,723 ราย

หายป่วยแล้ว

+7,832 ราย

หายป่วยสะสม 190,588 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63
2,359,082 ราย

เสียชีวิต

+21 คน

เสียชีวิตสะสม

530 คน 0.22 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63
22,228 คน 0.90%

ประวัติเสีย

8,855 ราย

34 ราย

61 ราย

222 ราย

รวม 9,172 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 115,820,553 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+27,476 ราย

สะสม 52,384,810 ราย



เข็มที่ 2

+49,312 ราย

สะสม 48,735,311 ราย



เข็มที่ 3

+212,601 ราย

สะสม 14,700,432 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. 2564 - 2 ก.พ. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

84,413

ราย

ใน sw.

42,115 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

42,298 ราย

อาการหนัก 517 ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 107 ราย)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 3 ก.พ. 65 (+21 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	1
ปทุมธานี(2) สมุทรปราการ(1)	3
กาฬสินธุ์(2) ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม(1)	5
พิษณุโลก อุตรดิตถ์(1)	2
ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล(1)	4
กาญจนบุรี(2) ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี(1)	6

- ชาย 11 ราย หญิง 10 ราย : ไทย(21)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 71 ปี (38 – 92 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 8 วัน (นานสุด 23 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย (71%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :
มีโรคเรื้อรัง 5 ราย (24%)



❖ หญิงตั้งครรภ์ 1 ราย (5%) : จ.สตูล
อายุครรภ์ 28 wks ประวัติ : ไม่ได้รับวัคซีน

รวม
100%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(2), DM(5), HPL(2), อ้วน(2), โรคไต(3), ติดเตียง(6)
- จากพื้นที่เสี่ยง(0), อาศัยพื้นที่ระบาด(8), อาชีพเสี่ยง(0), เรือนจำ(0)
- ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด (13) : คนรู้จัก (11), ครอบครัว (2)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 27 ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	รวม(ราย)
รวม		177,392	8,239	8,402	8,208	7,842	7,161	8,456	8,950	234,650
1	กรุงเทพมหานคร	22,120	1,292	1,483	1,271	1,298	1,254	1,431	1,432	31,581
2	สมุทรปราการ	14,409	743	790	783	784	780	823	854	19,966
3	ชลบุรี	15,617	446	395	408	466	391	385	399	18,507
4	ภูเก็ต	8,976	379	366	360	393	385	387	395	11,641
5	นนทบุรี	7,865	499	368	403	449	478	421	324	10,807
6	อุบลราชธานี	6,964	148	220	216	169	128	123	166	8,134
7	ขอนแก่น	6,531	148	153	125	167	127	155	149	7,555
8	ปทุมธานี	4,421	245	270	174	206	131	166	179	5,792
9	เชียงใหม่	4,543	126	126	147	146	133	146	147	5,514
10	นครศรีธรรมราช	4,177	111	140	162	149	123	107	194	5,163
11	นครราชสีมา	3,029	192	184	166	203	190	143	158	4,265
12	ระยอง	3,250	153	114	97	99	92	99	175	4,079
13	ศรีสะเกษ	2,505	182	186	224	172	150	181	175	3,775
14	อุดรธานี	2,849	110	120	99	104	94	132	150	3,658
15	สมุทรสาคร	2,743	135	175	162	93	71	145	124	3,648

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 27 ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	รวม(ราย)
16	บุรีรัมย์	2,961	92	107	99	93	86	65	97	3,600
17	สุราษฎร์ธานี	2,638	89	81	77	93	87	54	99	3,218
18	นครปฐม	2,077	155	134	126	139	118	76	151	2,976
19	ลพบุรี	1,960	168	147	143	155	83	98	151	2,905
20	ฉะเชิงเทรา	2,053	126	160	107	84	70	115	148	2,863
21	ราชบุรี	1,571	239	139	129	117	75	276	136	2,682
22	พัทลุง	1,971	130	119	90	109	78	74	102	2,673
23	สุรินทร์	1,942	96	125	106	100	90	81	96	2,636
24	มหาสารคาม	1,868	71	79	90	92	58	145	193	2,596
25	พระนครศรีอยุธยา	1,818	109	106	103	98	113	68	126	2,541
26	ร้อยเอ็ด	1,760	82	85	107	91	92	92	173	2,482
27	สระบุรี	1,688	88	100	102	108	101	110	113	2,410
28	กาญจนบุรี	1,618	79	77	87	86	95	93	94	2,229
29	สงขลา	1,843	72	62	61	44	35	45	22	2,184
30	พังงา	1,662	77	85	83	38	52	60	78	2,135

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 27 ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	รวม(ราย)
31	ประจวบคีรีขันธ์	1,652	62	73	73	52	48	55	53	2,068
32	เลย	1,467	101	87	101	91	96	54	58	2,055
33	หนองคาย	1,352	79	92	108	59	106	119	102	2,017
34	นครสวรรค์	1,605	42	50	38	73	33	60	92	1,993
35	จันทบุรี	1,338	61	62	68	50	48	68	75	1,770
36	กาฬสินธุ์	1,386	84	52	62	35	34	65	40	1,758
37	พิษณุโลก	1,366	63	58	53	55	14	60	63	1,732
38	ชุมพร	1,219	67	72	88	75	58	61	46	1,686
39	ปราจีนบุรี	1,205	75	53	64	54	53	84	91	1,679
40	น่าน	1,198	56	34	40	52	46	88	138	1,652
41	กระบี่	1,225	31	60	81	59	41	85	32	1,614
42	เรือนจำและที่ดงช้าง	1,305	48	73	21	14	28	55	61	1,605
43	ชัยภูมิ	1,051	71	64	158	42	32	95	40	1,553
44	สุพรรณบุรี	904	83	52	84	80	80	114	152	1,549
45	เพชรบุรี	926	57	59	78	74	52	98	138	1,482
46	เพชรบูรณ์	936	46	64	84	46	48	136	116	1,476

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่เน้นผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 27 ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	รวม(ราย)
47	สระแก้ว	1,086	50	86	39	20	21	70	53	1,425
48	สกลนคร	1,037	19	24	39	18	31	23	23	1,214
49	นครนายก	833	36	33	55	34	20	71	66	1,148
50	ตรัง	887	24	47	36	27	27	40	18	1,106
51	ตาก	835	21	24	31	14	20	65	66	1,076
52	นครพนม	794	28	27	25	38	29	36	39	1,016
53	ลำปาง	891	14	13	7	23	9	21	17	995
54	เขียงราย	817	29	25	26	13	23	23	18	974
55	ยโสธร	724	28	29	33	24	37	33	26	934
56	กำแพงเพชร	690	46	29	39	22	7	41	29	903
57	หนองบัวลำภู	722	18	27	18	19	26	38	29	897
58	พะเยา	731	8	8	3	18	6	26	31	831
59	มุกดาหาร	685	4	11	14	13	19	7	18	771
60	สุโขทัย	410	33	50	45	61	43	40	52	734
61	ตราด	619	16	5	15	5	21	22	10	713
62	แพร่	434	24	22	16	24	16	80	85	701

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 27 ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	รวม(ราย)
63	พิจิตร	389	34	42	40	22	35	20	16	598
64	ปัตตานี	455	18	9	18	12	13	11	16	552
65	อำนาจเจริญ	418	19	14	21	17	24	5	13	531
66	ชัยนาท	369	18	21	12	14	38	18	27	517
67	บึงกาฬ	423	7	12	9	17	9	14	18	509
68	ยะลา	415	10	10	17	17	8	8	8	493
69	อุดรดิตถ์	322	5	6	10	8	30	40	48	469
70	สตูล	416	12	5	8	3	3	4	6	457
71	อ่างทอง	345	10	13	15	13	6	10	28	440
72	อุทัยธานี	342	20	17	20	11	5	11	9	435
73	แม่ฮ่องสอน	358	24	16	10	6	4	9	6	433
74	ลำพูน	315	12	14	23	15	12	28	13	432
75	สมุทรสงคราม	304	6	13	9	20	14	13	38	417
76	ระนอง	304	20	12	19	5	10	20	7	397
77	สิงห์บุรี	221	11	21	14	25	13	12	19	336
78	นราธิวาส	237	7	16	14	8	5	4	1	292

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 3 ก.พ. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 3 ก.พ.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 65
1	กรุงเทพมหานคร	1,432	31,581
2	สมุทรปราการ	854	19,966
3	ชลบุรี	399	18,507
4	ภูเก็ต	395	11,641
5	นนทบุรี	324	10,807
6	นครศรีธรรมราช	194	5,163
7	มหาสารคาม	193	2,596
8	ปทุมธานี	179	5,792
9	ศรีสะเกษ	175	3,775
10	ระยอง	175	4,079



ประเด็น ที่น่าสนใจ

แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานศึกษา

ติดเชื้อ 1 ห้องเรียน 1 – 2 ราย

สถานศึกษา

- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- งดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน

นักเรียน ครู บุคลากร

- ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาน
- สังเกตอาการ 14 วัน
- สังเกตอาการ 14 วัน
- สังเกตอาการ 14 วัน

ติดเชื้อมากกว่า 2 ราย หรือมากกว่า 1 ห้องเรียน

สถานศึกษา

- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- งดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน
- พิจารณาปิดเรียน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นักเรียน ครู บุคลากร

- ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาน
- สังเกตอาการ 14 วัน
- สังเกตอาการ 14 วัน
- สังเกตอาการ 14 วัน

ระบาดวงกว้างในชุมชนในสถานศึกษา

สถานศึกษา

- พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- สามารถเปิดเรียน On Site ได้ โดยประเมินผ่าน TRSC+ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นักเรียน ครู บุคลากร

- เป็นมาตรการ 6 - 6 - 7
- ปฏิบัติตาม Sandbox Safety Zone in School ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด



สรุป 6 หลัก มาตรการเสริม



6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)

- 1 เว้นระยะห่าง
- 2 สวมหน้ากาก
- 3 ล้างมือ
- 4 คัดกรองวัดไข้
- 5 ลดการแออัด
- 6 ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

- 1 ดูแลตนเอง
- 2 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- 3 กินอาหารปรุงสุกใหม่
- 4 ลงทะเบียนเข้า-ออก
- 5 สำรวจตรวจสอบ
- 6 กักกันตัวเอง

7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา



- 1 ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง
- 2 Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
- 3 อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ พะ-
- 5 School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
- 6 Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
- 7 School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา



QR Code Sandbox Safety Zone in School



<https://bit.ly/3CvTAAa>

Universal Prevention

วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด



ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น



เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร



อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก
รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก



สวมหน้ากากอนามัย
และทับด้วยหน้ากากผ้า
ตลอดเวลา



ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ
พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ



ล้างมือน้อย ๆ ด้วยสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์



แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด
ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น



ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยง
การออกนอกบ้าน



กินอาหารปรุงสุกใหม่
แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว



หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยง
ตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ
เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่

มาตรการ VUCA



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ประชาชนปลอดภัย ประเทศไทยเดินต่อไปได้ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน




Vaccine

ฉีดวัคซีน เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต



Universal
Prevention

ป้องกันตนเอง
กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา



COVID-Free
Setting

สถานที่ปลอดภัย
ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ
ตรวจ ATK ประจำ



Antigen
Test Kit

ตรวจด้วย ATK
เมื่อมีความเสี่ยง
หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด

สามารถ
2 ก.พ. 65

ATK ANTIGEN TEST KIT

ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

การผลิต-นำเข้า-จำหน่าย



3



ผลิตกิโลกรัม

3



ปริมาณ
(ลำต้น)

0.07

ลช.



159 177

36

เฉลี่ยเดือนละ 23 ลช.

จำนวนผู้ผลิต-ผู้นำเข้า :
กัมพูชา อพย. (วันที่ 27/1/65)

Stock

7.7

ลช.

จำหน่าย
2 ก.พ. 65



ร้านขายยาทั่วไป

35-195

บาท/ชิ้น



การดำเนินการของหน่วยงานรัฐ



ประกาศ สธ. เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ยกเลิก
ช่องทางการจำหน่ายของ (1) สถานพยาบาลของรัฐ (2) หน่วยงานของรัฐ
และ (3) สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ทำให้สามารถจำหน่ายได้ทุกช่องทาง



- แจกชุดตรวจ ATK 8.5 ลช.
- แจกไปแล้ว 6.33 ลช. (16 ก.ย.- 31 ม.ค. 65)



- จัดทำโครงการ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย”
- หน่วยชุดตรวจ ATK ชุดละ 35 บาท (กล่องละ 700 บาท : 20 ชิ้น/กล่อง)
- เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่าน www.gpoplanet.com



- กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม รวมถึงชุดตรวจ ATK ด้วย
- ประกาศ กคร. ๑.63 พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง แจ้งข้อมูล
 - รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การดำเนินการผลิต ปริมาณ การผลิต-นำเข้า ต้นทุนการผลิต-นำเข้า ชื่อและที่อยู่ ของผู้ซื้อ โดยแจ้งภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ประกาศ ใช้บังคับ และแจ้งครั้งต่อไปทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือน ของทุกเดือน
 - จัดทำบัญชีข้อมูลสินค้าเป็นรายวัน
- กำหนดให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก

ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 (สะสม 344 ราย)

ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)

Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 7,062 ราย (189,193 คน = 3.73 %)

Test & Go 2,693 ราย (70,704 คน = 3.81 %)

Sandbox 3,608 ราย (83,825 คน = 4.30 %)


Quarantine 761 ราย (34,664 คน = 2.20 %)

กุมภาพันธ์ 2565 344 ราย (7,742 คน = 4.44 %)

Test & Go 12 ราย (721 คน = 1.66 %)

Sandbox 292 ราย (5,377 คน = 5.43 %)

Quarantine 40 ราย (1,644 คน = 2.43 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 222 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Russia	-	-	-	103	1	-	-	-	104
2	Kazakhstan	-	-	-	13	-	-	-	-	13
3	India	1	-	1	-	2	8	-	-	12
4	NA	1	1	-	1	6	-	-	-	9
5	Ukraine	-	-	-	7	-	-	-	-	7
6	Israel	-	-	-	7	-	-	-	-	7
7	Germany	-	2	1	3	-	-	-	-	6
8	Switzerland	-	-	-	3	1	2	-	-	6
9	Sweden	-	-	-	4	2	-	-	-	6
10	Pakistan	-	-	-	-	-	5	-	-	5
11	United Arab Emirates	-	-	-	2	-	1	-	-	3
12	Denmark	-	-	-	3	-	-	-	-	3
13	France	-	1	-	2	-	-	-	-	3
14	Norway	-	-	-	3	-	-	-	-	3
15	Qatar	-	-	-	-	2	1	-	-	3



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 222 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	United States of America	-	-	-	1	-	1	-	-	2
17	Croatia	-	-	-	2	-	-	-	-	2
18	Bangladesh	-	-	-	-	1	1	-	-	2
19	United Kingdom	-	-	-	2	-	-	-	-	2
20	Czechia	-	-	-	2	-	-	-	-	2
21	Singapore	-	-	-	-	2	-	-	-	2
22	Mongolia	-	-	-	2	-	-	-	-	2
23	Belarus	-	-	-	1	-	-	-	-	1
24	Bahrain	-	-	-	-	1	-	-	-	1
25	Spain	-	-	-	1	-	-	-	-	1
26	Philippines	-	-	-	1	-	-	-	-	1
27	Austria	-	-	-	1	-	-	-	-	1
28	Poland	-	-	-	1	-	-	-	-	1
29	Uzbekistan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
30	Finland	-	-	-	1	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 222 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
31	Canada	-	-	-	-	-	1	-	-	1
32	Romania	-	-	-	1	-	-	-	-	1
33	Turkey	-	-	1	-	-	-	-	-	1
34	Belgium	-	-	1	-	-	-	-	-	1
35	Australia	-	-	1	-	-	-	-	-	1
36	Saudi Arabia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
37	England	-	-	-	-	1	-	-	-	1
38	Bulgaria	-	-	-	1	-	-	-	-	1
39	Estonia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
40	Slovenia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รวม		6		177		39		0		222

ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 (14.00 น.)



Test and Go (สำหรับคนไทย) (เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565)

ก่อนเดินทาง

เงื่อนไขผู้เดินทาง

- 1) อายุ / เพศ / สัญชาติ
- เฉพาะคนไทย / สัญชาติไทย
- 2) สถานะการฉีดวัคซีน
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- 3) บุคคลสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน
- 4) ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- 5) ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ
Thailand Pass
(ตรวจสอบเป็นส่วนตัว
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง)

tp.consular.go.th

เอกสารสำหรับลงทะเบียน

- 1) หนังสือเดินทาง
- 2) หลักฐานการฉีดวัคซีน (เอกสารที่ออกโดย
EU DCC 2/2, หนังสือทางการแพทย์ หรือ
หนังสืออื่น ๆ ที่แสดงการฉีดวัคซีน)
- 3) หลักฐานการชำระเงิน SHA Extra+ / AQ
(ใบรับเงินฝากหรือใบเสร็จรับเงิน RT-PCR
2 ครั้ง และพาสปอร์ตหรือเอกสารยืนยัน
การจองห้องพักหรือตั๋วเครื่องบิน)

* กรณีไม่พบเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน
หรือใบเสร็จรับเงิน RT-PCR 2 ครั้ง
จะต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อน

2. ตรวจหา
เชื้อโควิด-19

ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 RT-PCR ที่ศูนย์
ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
หรือ
ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์
ยืนยันผลลบเชื้อโควิด-19 (กรณี
นำผลไปใช้แสดงว่า 14 วัน ขึ้นอยู่กับ
ประเภทวัคซีน)



ตรวจ
RT-PCR ครั้งที่ 1

วันที่เดินทางถึง (วันที่ 1)

- เข้ารับการตรวจครั้งที่ 1 ณ โรงแรมที่พัก หรือ สถานที่อื่นที่กำหนด
และรอผลตรวจในห้องพัก
- หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับบ้านได้

ตรวจ
RT-PCR ครั้งที่ 2

วันที่ 5

- เข้ารับการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมที่พัก หรือ สถานที่อื่น
ที่กำหนด และรอผลตรวจในห้องพัก
- หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับบ้านได้



แผนการเดินทางสำหรับ
คนไทย

Call Center โทร. 02-572-8442



02-572-8442



Revised 26 January 2022 (14.00 hrs.)

Test and Go (for Non-Thai Nationals) (registration starts from 1 Feb 2022)

PRE DEPARTURE

REQUIREMENTS

- 1) Eligible countries / territories
- All countries / territories
- 2) Vaccination
- Fully vaccinated with a vaccine approved by Thailand or WHO no less than 14 days before departure
- Recovered persons with 1 dose of vaccination (received after infection) must provide medical certificate showing full recovery
- Aged below 18 not required to be fully vaccinated (must register on Thailand Pass and travel alongside parental/legal guardian)
- 3) Insurance with minimum coverage of \$5,000 USD for medical expenses (expats residing in Thailand can use social security card or certifying letter issued by employer)
- 4) Fully paid SHA Extra+ / AQ hotel reservation confirmation for day 1 and day 5
- on day 1, First RT-PCR test and airport transfer
- on day 5, second RT-PCR test (could be a different hotel)

1. REGISTER ON
THAILAND PASS
(you are advised to register
at least 7 days before your departure date)

tp.consular.go.th

Documents Required for Registration

- 1) Passport
- 2) Vaccination Certificate (travelers with EU DCC can use 2D vaccine certificate as proof of both the 1st and 2nd doses)
- 3) Insurance with minimum coverage of \$5,000 USD for medical expenses
- 4) Fully paid SHA Extra+ / AQ hotel reservation (day 1 and day 5 with 2 RT-PCR tests and airport transfer), could be a different hotel
- 5) Thai visa (if required)

* Medical certificate showing full recovery (for recovered persons who received only 1 dose of vaccination after infection)

2. GET A COVID TEST

Negative RT-PCR test result
no more than 72 hours
prior to departure
OR
In case of positive RT-PCR result,
must have a medical certificate
stating that you have recovered from
COVID-19
(infected more than 14 days
but not more than 3 months)
Aged 5 and below not required
(must travel with parents)



DO 1st
RT-PCR TEST

Day of arrival (day 1)
- Undergo 1st RT-PCR test at the hotel or designated venue and wait for the result in the hotel room
- If the result is negative, you are allowed to travel anywhere in Thailand and undergo 2nd RT-PCR test on day 5

DO 2nd
RT-PCR TEST

5th Day of arrival (day 5)
- Undergo 2nd RT-PCR test at the hotel or designated venue and wait for the result in the hotel room
- If 2nd test result is negative, you are allowed to travel anywhere in Thailand



แผนการเดินทางสำหรับ
ชาวต่างชาติ

Call Center โทร. 02-572-8442



02-572-8442





ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ THAILAND PASS



CALL CENTER (24 ชั่วโมง)



02-572-8442
065-205-4247
065-205-4248
065-205-4249

E-mail : เฉพาะแจ้งปัญหาขัดข้อง
ในการลงทะเบียน
support@tp.consular.go.th

กรณีพำนักในต่างประเทศ สามารถติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่
ในประเทศที่ท่านพำนัก โดยค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง



shorturl.at/epqJQ



Thailand Pass FAQs



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วัน **2 กุมภาพันธ์ 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 289,389 โดส	สะสม 115,820,553 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 27,476 ราย	สะสม 52,384,810 ราย	คิดเป็น 75.3% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 49,312 ราย	สะสม 48,735,311 ราย	คิดเป็น 70.1% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 212,601 ราย	สะสม 14,700,432 ราย	คิดเป็น 21.1% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน เป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 ขึ้น ไป (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	758,050	865,612	114.2	849,002	112.0	744,995	98.3
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	988,797	790,546	80.0	772,084	78.1	383,720	38.8
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	4,722,047	4,991,473	105.7	4,748,937	100.6	1,537,253	32.6
ประชาชนทั่วไป	38,226,241	33,928,742	88.8	31,223,858	81.7	9,751,705	25.5
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	12,711,943	8,385,792	66.0	7,844,856	61.7	2,282,759	18.0
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,754,082	3,414,091	71.8	3,296,574	69.3	-	-
เด็กอายุ 5 - 11 ปี	5,150,082	8,554	0.2	-	-	-	-
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี	2,244,962	-	-	-	-	-	-
รวม	69,556,204	52,384,810	75.3	48,735,311	70.1	14,700,432	21.1

ที่มา :ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565



รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19

ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น

ฉีดวันนี้

51,730 โดส

เข็ม 1 2,491 โดส

เข็ม 2 2,449 โดส

เข็ม 3 41,853 โดส

เข็ม 4 4,937 โดส

ฉีดสะสม

21,954,916 โดส



9,403,919 โดส ความครอบคลุม 118.60 %



8,700,475 โดส ความครอบคลุม 109.73 %



3,527,514 โดส ความครอบคลุม 44.49 %



323,008 โดส ความครอบคลุม 4.07 %



การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มกราคม 2565

4,320,076 โดส

ของต่างชาติที่อยู่ในไทยได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว

+151,788 โดส

เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

2,154,803 คน

ของต่างชาติที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนแล้วเข็มที่ 1

45.39%

ของจำนวนประชากรต่างชาติ
ทั้งหมดในไทย

+0.81%

เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

1.1

ชาย



1

หญิง

อายุเฉลี่ย

36.63 ปี

เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน

38,554 คน





แนวทางบริหารจัดการกลุ่มประชากรที่มีไข้สัณฐานไทย

แรงงานภาคประมง
จังหวัดชายทะเล

มอบหมาย **ตรชล. เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด**

ดำเนินการ **สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่**

พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด

คนประจำเรือไทย
หรือผู้ปฏิบัติงานบนเรือไทย
ณ บริเวณท่าเรือในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

มอบหมาย **กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด**

ดำเนินการ **สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่**

พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดชายทะเล 21 จังหวัด

แรงงานต่างด้าว
ในสถานประกอบการ/บ้านนายจ้าง
ที่ทั้งขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน

มอบหมาย **กอ.รมน กระทรวงแรงงาน/กระทรวงมหาดไทย เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด**

ดำเนินการ **สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่**

พื้นที่ให้บริการ

ทุกจังหวัด

แรงงานต่างด้าว
ตามชายแดนไทย

มอบหมาย **กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด**

ดำเนินการ **สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่**

พื้นที่ให้บริการ

จังหวัดชายแดน

ผู้หนีภัยการสู้รบ

มอบหมาย **กระทรวงมหาดไทย เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด**

ดำเนินการ **สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่**

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่พักพิงสำหรับผู้หนีภัยจาก
การสู้รบ ราชบุรี กาญจนบุรี
แม่ฮ่องสอน ตาก

กลุ่มประชากรอื่นๆ
ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมด

มอบหมาย **กระทรวงมหาดไทย เขตสุขภาพ/สคร./คกก.โรคติดต่อจังหวัด**

ดำเนินการ **สำรวจ ทำทะเบียนฉีด พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการฉีดให้เหมาะสมกับพื้นที่**

พื้นที่ให้บริการ

ทุกจังหวัด

ทั้งนี้ หากมีประชากรไทยที่ยังไม่เข้าถึงการบริการฉีดวัคซีน ก็สามารถเข้ารับบริการวัคซีนผ่านกลไกเหล่านี้ได้เช่นกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose) โดยกระทรวงสาธารณสุข

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2		เข็มที่ 3	หมายเหตุ
ให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 สูตรหลัก	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน	Pfizer	
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน	Pfizer	
	Pfizer	Pfizer	6 เดือน	Pfizer	เริ่มดำเนินการ เม.ย.65
	AstraZeneca	Pfizer	6 เดือน	Pfizer	เริ่มดำเนินการ พ.ค. 65
ให้วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สูตรทางเลือก ¹	AstraZeneca	AstraZeneca	3 - 6 เดือน	AstraZeneca	
ให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	เข็มที่ 4	ดำเนินการให้บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม 608 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนใน 10 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	Pfizer	

หมายเหตุ 1. เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นได้ ในผู้ที่รับการฉีด AstraZeneca ครบ 2 เข็ม โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AZ-AZ-AZ ภูมิอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน AZ-AZ-PF ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการฉีด mRNA

2. วัคซีน Moderna สามารถเป็นเข็มกระตุ้น แทนวัคซีน Pfizer ได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 และ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข

- พิจารณาภายใต้
1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) และ
 3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

	เข็มที่ 1		เข็มที่ 2
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป	สูตรหลัก	AstraZeneca 8 - 12 สัปดาห์ AstraZeneca 4 - 12 สัปดาห์	AstraZeneca Pfizer
	สูตรทางเลือก	Pfizer 4 สัปดาห์ Moderna 4 สัปดาห์	AstraZeneca Moderna
ผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี	Pfizer ฟาซิแมง	3-4 สัปดาห์	Pfizer ฟาซิแมง
ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี	Pfizer ฟาซิแมง	8 สัปดาห์	Pfizer ฟาซิแมง

ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน



รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	2 ก.พ.65	1ก.ค.63- 2 ก.พ.65
จำนวน	6,462	6,002,064
ปฏิบัติไม่ครบ	0 (0.00%)	123,097 (2.05%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	0 (0.00%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0.00%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 2 ก.พ.65



☒ ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,540	148




☒ ตรวจอื่นๆ

ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยพิดกฎหมาย



J3
พจน.กบป.



ลัทธิลอบ 27 คน : 0/27

ลักลอบ 23 คน : 3/20


■ ลักลอบ 4 คน : 0/4



ลักลอบ 0 คน : 0/0

สถิติสอบ 0 คน : 0/0

พินิจพา 5 คน : 0/5

กดขี่ผู้อื่น 12 คน : 0/12






2 ก.พ.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.




● สักลอบเล่นการพนัน



ร้องเรียนกระทำผิดมาตรการควบคุม



● ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
ห้างสรรพสินค้า




การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิง

ที่ปรับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม




ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

2 ก.พ.65



การตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิงที่ไม่มีการขออนุญาตปรับรูปแบบการให้บริการ



