



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 3 มีนาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 222 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

440,641,800
1,579,200

Severe

75,859
1,382 (0.02%)

Recovered

373,108,573
1,907,368 (84.67%)

Deaths

5,993,043
7,733 (1.36%)

Weekly

10,151,262

15,075,411

52,757

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	S. Korea	3,691,488	1,163,504	22,662	659	13
2	Germany	15,173,170	1,080,549	12,829	1,354	16
3	Russia	16,592,824	797,254	5,459	5,414	37
4	Vietnam	3,709,481	628,881	6,366	679	7
5	Japan	5,139,305	460,706	3,661	1,588	13
6	Turkey	14,206,121	443,940	5,171	1,579	18
7	USA	80,770,604	392,797	1,175	10,372	31
8	France	22,840,306	372,067	5,679	1,273	19
9	Brazil	28,842,160	356,658	1,658	3,562	17
10	Indonesia	5,630,096	279,194	1,003	2,011	7

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
11	Italy	12,867,918	262,836	4,358	1,450	24
12	Netherlands	6,446,603	252,827	14,701	64	4
13	UK	19,029,321	215,564	3,148	407	6
14	Austria	2,744,023	193,652	21,299	227	25
15	Malaysia	3,496,090	190,933	5,776	454	14
16	Hong Kong	293,730	185,527	24,417	783	103
17	Chile	3,098,110	174,890	9,020	840	43
18	Thailand	2,958,162	163,751	2,336	291	4
19	Australia	3,293,565	160,238	6,165	247	10
20	Spain	11,054,888	140,783	3,009	1,101	24

ประเทศที่เตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น (endemic disease)

ประเทศสเปน



Spain has suggested it wants to change the way it monitors the pandemic in order to return to normal life by no longer seeing it as a pandemic, but as an endemic illness such as an ordinary cold virus.

At a joint news conference following a meeting with Germany's Chancellor Olaf Scholz in Madrid on Monday, Prime Minister Pedro Sánchez said the Spanish government was exploring how and when the management of the COVID-19 pandemic would shift to the management of the coronavirus as an endemic illness.

The country has seen its COVID-19 fatality rate fall from an initial 13% to 1%, and according to Sánchez "the virus is no longer so deadly".

ประเทศที่เตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น (endemic disease)

ประเทศอินเดีย



THE TIMES OF INDIA

Explained: Is Covid in India in endemic stage?

TIMESOFINDIA.COM / Feb 14, 2022, 17:12 IST

NEW DELHI: Covid-19 is already in an [endemic](#) stage in India, and citizens will now have to live with SARS-COV-2 without being forced to face irrational measures such as lockdowns and curfews, [Dr Gangandeep Kang](#), one of India's foremost [virologist](#) said in an interview with Times of India. We

decode the various stages of the virus and what [Covid](#) becoming an endemic means for you.

Diseases are endemic when they occur regularly in certain areas based on established patterns, while a pandemic refers to a global outbreak that causes unpredictable waves of illness.

For example, illness outbreaks such as that of the seasonal flu, dengue are all considered to be endemics. This is also the stage the WHO and other health bodies refer to as the timeline when a given population learns to live with the virus.

ประเทศที่เตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น (endemic disease)

รัฐแคลิฟอร์เนีย



https://www.verywellhealth.com/endemic-covid-california-5220347

verywellhealth

Health A-Z Prevention & Treatment Health Care News Tools & Resources About Us

Advertisement

PANGEO Conference
Watch The Live Steam Now [LEARN MORE](#)

NEWS • CORONAVIRUS NEWS

What Will an 'Endemic' Approach to COVID Look Like Nationwide?

Key Takeaways

- California announced that the state will be shifting to an endemic COVID-19 approach.
- The SMARTER plan focuses on preventing and responding to COVID-19 outbreaks.
- Choosing to adopt an endemic approach to COVID-19 ultimately depends on local levels of transmission.

On February 17, Gov. Gavin Newsom [announced](#) that California will be adopting an “endemic approach” to the COVID-19 pandemic, making it the first state to do so.^[1] They intend to practice public health strategies that would allow health officials to identify and respond to a surge in cases—while relaxing some measures in the meantime.

Now, other states are barreling toward a return to normalcy by making moves to lift mask and vaccine mandates, too.



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

+23,618 ราย

734,727 ราย

+18,939 ราย

+49 คน

ติดเชื้อ
ในประเทศ

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

23,211 ราย

181 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,958,162 ราย

หายป่วยสะสม

543,184 ราย

เสียชีวิตสะสม

1,372 คน 0.19 %

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

2,711,678 ราย

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

23,070 คน 0.78%

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

226 ราย

ผู้รับวัคซีน

ผู้ป่วยรักษาอยู่

ประวัติเสีย

ฉีดแล้ว **124,187,243** โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+51,366 ราย

สะสม **53,708,957** ราย



เข็มที่ 2

+16,964 ราย

สะสม **49,787,015** ราย



เข็มที่ 3

ขึ้นไป

+82,364 ราย

สะสม **20,691,271** ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 2 มี.ค. 2565

223,414
ราย

ใน sw.

79,412 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

144,002 ราย

อาการหนัก **1,131** ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **325** ราย)

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

22,939 ราย

272 ราย

226 ราย

181 ราย

รวม 23,618 ราย



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 3 มี.ค. 64 (+49 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	10
นครปฐม(2) ปทุมธานี(1) สมุทรปราการ(1)	4
เลย(3) ศรีสะเกษ(2) นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี(1)	9
ตาก(4) เชียงราย ชัยนาท นครสวรรค์ สุโขทัย พิจิตร(1)	9
ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต สงขลา สตูล (1)	5
ชลบุรี(3) ฉะเชิงเทรา ตรัง(2) จันทบุรี ระยอง สระแก้ว สุพรรณบุรี กาญจนบุรี (1)	12

- ชาย 24 ราย หญิง 25 ราย : ไทย(47) เมียนมา(2)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 76 ปี (31 – 99 ปี) : อายุ 50 ขึ้นไป 47 ราย (96%)
- ค่ามัธยฐาน (พบเชื้อ-เสียชีวิต) 6 วัน (0-34 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 4 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 41 ราย (84%)

(อายุ 70 ปีขึ้นไป รวม 30 ราย)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

มีโรคเรื้อรัง 6 ราย (12%)

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย (4%)

รวม 96%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(2), อ้วน(8), โรคไต(11), ติดเตียง(4), เสียชีวิตที่บ้าน(2)
- ติดเชื้อมาจากคนรู้จัก(22), ครอบครัว(4), ในพื้นที่ระบาด(22), ขับ Taxi(1)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ก.พ.	25-ก.พ.	26-ก.พ.	27-ก.พ.	28-ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	รวม(ราย)
รวม		559,380	24,765	25,449	24,599	22,175	20,249	22,079	23,437	722,133
1	กรุงเทพมหานคร	87,039	3,285	3,234	2,645	2,779	2,752	3,018	2,779	107,531
2	สมุทรปราการ	40,361	1,128	1,118	1,068	1,068	1,060	986	953	47,742
3	ชลบุรี	34,741	1,419	1,310	1,434	1,275	1,197	1,134	1,217	43,727
4	นนทบุรี	24,168	775	1,129	774	1,095	1,292	682	739	30,654
5	ภูเก็ต	22,071	684	698	683	652	678	688	649	26,803
6	นครศรีธรรมราช	15,235	911	813	1,011	957	719	632	959	21,237
7	นครราชสีมา	12,837	644	866	882	717	538	609	501	17,594
8	ปทุมธานี	12,533	586	625	669	577	333	472	494	16,289
9	สมุทรสาคร	11,447	716	671	734	585	496	678	704	16,031
10	ขอนแก่น	13,270	418	524	378	274	230	428	502	16,024
11	ระยอง	9,887	600	542	681	499	593	432	754	13,988
12	อุบลราชธานี	12,227	249	243	308	197	239	230	227	13,920
13	นครปฐม	9,787	649	793	713	605	592	349	425	13,913
14	ราชบุรี	9,530	738	770	517	550	476	591	570	13,742
15	บุรีรัมย์	9,663	465	565	524	516	442	503	548	13,226

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ก.พ.	25-ก.พ.	26-ก.พ.	27-ก.พ.	28-ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	รวม(ราย)
16	เชียงใหม่	11,076	284	270	391	258	272	278	268	13,097
17	ฉะเชิงเทรา	7,945	449	428	389	348	324	487	523	10,893
18	พระนครศรีอยุธยา	6,741	493	692	389	454	554	492	504	10,319
19	สุรินทร์	7,593	326	317	214	220	204	262	225	9,361
20	สุราษฎร์ธานี	7,268	344	348	270	254	196	188	239	9,107
21	สุพรรณบุรี	6,202	454	451	475	337	260	443	455	9,077
22	ร้อยเอ็ด	6,892	282	308	369	306	274	288	344	9,063
23	สระบุรี	6,479	266	279	299	363	384	385	322	8,777
24	อุดรธานี	6,603	169	132	197	237	238	164	170	7,910
25	กาญจนบุรี	6,004	245	376	312	307	189	265	177	7,875
26	ชัยภูมิ	5,520	461	461	434	342	108	275	204	7,805
27	มหาสารคาม	6,540	282	209	185	100	112	203	174	7,805
28	ประจวบคีรีขันธ์	5,546	257	341	302	246	265	226	287	7,470
29	ศรีสะเกษ	6,253	125	121	176	190	150	197	199	7,411
30	ปราจีนบุรี	5,089	293	379	407	208	212	300	424	7,312

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ก.พ.	25-ก.พ.	26-ก.พ.	27-ก.พ.	28-ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	รวม(ราย)
31	สงขลา	5,449	316	254	278	155	206	265	249	7,172
32	ลพบุรี	5,619	189	190	188	193	152	175	182	6,888
33	นครสวรรค์	5,153	257	269	165	121	100	220	202	6,487
34	กาฬสินธุ์	5,104	210	197	229	124	124	217	189	6,394
35	พัทลุง	5,104	217	183	192	176	138	134	221	6,365
36	เพชรบุรี	4,838	274	201	205	200	155	165	245	6,283
37	หนองคาย	4,583	168	187	157	206	134	193	275	5,903
38	พิษณุโลก	4,499	180	164	190	186	164	184	197	5,764
39	จันทบุรี	4,352	198	185	183	119	87	224	144	5,492
40	ชุมพร	4,241	230	181	198	134	166	248	92	5,490
41	กำแพงเพชร	3,378	238	288	278	268	224	159	188	5,021
42	กระบี่	3,805	190	206	188	186	100	151	173	4,999
43	เพชรบูรณ์	3,795	207	162	186	61	154	153	107	4,825
44	พังงา	3,776	93	96	94	89	93	77	96	4,414
45	เรือน้ำและที่ดองขัง	3,387	201	189	72	27	66	221	226	4,389
46	สระแก้ว	3,288	99	158	154	152	131	194	185	4,361

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่เน้นผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ก.พ.	25-ก.พ.	26-ก.พ.	27-ก.พ.	28-ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	รวม(ราย)
47	เลย	3,512	89	98	97	99	96	97	93	4,181
48	สุโขทัย	2,641	201	245	231	126	169	214	101	3,928
49	ตาก	2,720	143	158	230	170	92	140	257	3,910
50	อุดรดิตถ์	2,788	192	145	165	135	33	180	140	3,778
51	น่าน	3,225	109	63	137	48	32	79	77	3,770
52	นครนายก	2,854	150	157	164	38	43	218	135	3,759
53	สกลนคร	2,914	93	84	109	158	126	107	133	3,724
54	หนองบัวลำภู	2,994	125	78	124	74	63	111	68	3,637
55	นครพนม	2,516	159	172	167	179	164	135	120	3,612
56	ดรง	2,401	107	99	163	187	191	133	162	3,443
57	ยโสธร	2,285	118	120	142	133	140	137	138	3,213
58	ปัตตานี	1,802	189	184	261	154	166	155	275	3,186
59	ยะลา	1,528	218	205	189	200	170	201	346	3,057
60	สมุทรสงคราม	1,719	188	158	195	207	108	153	244	2,972
61	อ่างทอง	1,569	164	141	149	145	150	92	196	2,606
62	แพร่	1,946	73	97	84	77	51	29	154	2,511

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ก.พ.	25-ก.พ.	26-ก.พ.	27-ก.พ.	28-ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	รวม(ราย)
63	เชียงราย	1,992	83	87	74	50	36	45	71	2,438
64	มุกดาหาร	2,008	74	58	70	93	52	28	54	2,437
65	ลำปาง	1,862	80	0	118	47	79	34	95	2,315
66	นราธิวาส	1,236	88	147	241	187	141	130	136	2,306
67	สตูล	1,351	182	125	124	123	57	184	145	2,291
68	พะเยา	1,952	48	68	47	73	41	32	21	2,282
69	พิจิตร	1,513	93	96	102	102	88	66	141	2,201
70	ชัยนาท	1,606	67	68	73	40	44	126	94	2,118
71	อุทัยธานี	1,575	68	71	86	98	44	62	97	2,101
72	บึงกาฬ	1,649	87	58	53	50	63	47	90	2,097
73	ระนอง	1,282	87	93	98	95	91	97	138	1,981
74	อำนาจเจริญ	1,405	54	92	0	69	45	69	56	1,790
75	ตราด	1,345	72	75	56	40	48	56	51	1,743
76	สิงห์บุรี	899	79	60	39	50	43	30	75	1,275
77	ลำพูน	760	8	9	6	4	6	6	10	809
78	แม่ฮ่องสอน	613	13	15	18	11	4	21	17	712

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 3 มี.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 3 มี.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 3 มี.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	2,779	107,531
2	ชลบุรี	1,217	43,727
3	นครศรีธรรมราช	959	21,237
4	สมุทรปราการ	953	47,742
5	ระยอง	754	13,988
6	นนทบุรี	739	30,654
7	สมุทรสาคร	704	16,031
8	ภูเก็ต	649	26,803
9	ราชบุรี	570	13,742
10	บุรีรัมย์	548	13,226



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	ปอดอักเสบในรพ. วันที่ 2 มี.ค.	(%) ครองเตียง ระดับ 2-3
1	กรุงเทพมหานคร	178	26.20%
2	สมุทรปราการ	88	42.00%
3	บุรีรัมย์	63	7.20%
4	นนทบุรี	62	41.50%
5	ภูเก็ต	55	62.70%
6	กาญจนบุรี	35	18.30%
7	สุราษฎร์ธานี	35	39.10%
8	นครศรีธรรมราช	34	12.50%
9	นครราชสีมา	33	13.90%
10	ชลบุรี	33	41.80%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ Co-Ward และอาการรุนแรง เริ่มจากอาการปอดอักเสบ, อัตราครองเตียง






ประเด็น ที่น่าสนใจ



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมในประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)

ประเทศ




- จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ยอมต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ ภาพรวมในประเทศ

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ (ราย)

ประเทศ





- จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว นิดตัวขึ้นทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด


รายงานสถานการณ์เตียง COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 2/3/2565 19:49:02 (จากระบบ Co-Ward และปรับตามนิยาม)

© ทั่วประเทศ



แนวทางการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล





ตรวจ ATK เป็นบวก ทำอะไร?

ติดต่อเพื่อเข้า Home Isolation

01

- สายด่วน โทร. 1330 (สปสช.) กด 14
- สายด่วนโควิด กทม. 50 เขต
- ลงทะเบียน <http://crmsup.nhso.go.th>
- เพิ่มเพื่อน Line:@bkkcovid19connect

02

คัดกรองเข้ารับการรักษา

แนวทางการจัดสนามสอบพิเศษ สำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อ Covid-19



1 ลงทะเบียน Online ได้ที่ student.mytcas.com

ให้ผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการ
เล็กน้อยหรือไม่มีอาการ หรือผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูง (ผู้ติดเชื้อสีเขียว)
โดยลงทะเบียน


ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565



3 วันมาสอบ

ให้เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือ ประสาน
สาธารณสุขในพื้นที่ หรือจิตอาสาชุมชน
ปฏิบัติตามมาตรการ สาธารณสุข
โดยผู้เข้าสอบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

- 👕 แต่งกายและเตรียมตัวเหมือนการสอบปกติ
- 🧼 เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับใช้ฉีดพ่นกระดาดคำตอบ และข้อสอบก่อนส่งคณะกรรมกรคุมสอบ



ประกาศ ณ วันที่ 2 มี.ค. 65

2 สนามสอบพิเศษ

มีจำนวน 7 สนาม

- (1) สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) สำหรับผู้เข้าสอบที่มีสนามสอบในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น
- (2) สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (มีที่พักค้างคืนให้)
- (3) สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- (4) สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- (5) สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- (6) สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- (7) สนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้



4 แยกห้อง/จัดโต๊ะห่าง

ในส่วนของสนามสอบ เป็นสนามพิเศษแยกห้องสำหรับผู้ติดเชื้อ
ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ และอีกห้องสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง
- จัดโต๊ะที่นั่งห่างกัน 2 เมตร
- ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าสอบ
สนามสอบจัดหาหาให้ ในกรณีที่มีการสอบติดต่อกันในวันเดียว
โดยผู้เข้าสอบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง



ขั้นตอน OPD case

(เจอ-แจก-จบ) โควิด-19



- ติดตาม **ดูแลผู้ติดเชื้อ** แบบผู้ป่วยนอก
- **ตรวจ ATK** ด้วยตนเองที่บ้าน
- ตรวจได้ที่**คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)** ทุกแห่ง

ผลเป็นบวก

แพทย์พิจารณา
ความเสี่ยง โรคประจำตัว
(ไร้อาการกักตัว
รักษาแบบผู้ป่วยนอก)

รับยาตามระดับ อาการ 3 กลุ่ม



- ยาตามอาการ
เช่น ลดไข้ แก้ไอ เจ็บคอ ฯลฯ
- ยาฟ้าทะลายโจร
- ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์

ติดตามอาการ
ครบ 48 ชม.

ประเมินการรักษา
ให้สอดคล้องกับ
ผู้ป่วย



ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2565 (สะสม 237 ราย)

มกราคม 2565 7,062 ราย (189,193 คน = 3.73 %)

Test & Go 2,693 ราย (70,704 คน = 3.81 %)

Sandbox 3,608 ราย (83,825 คน = 4.30 %)

Quarantine 761 ราย (34,664 คน = 2.20 %)

กุมภาพันธ์ 2565 4,597 ราย (203,970 คน = 2.25 %)

Test & Go 1,542 ราย (137,312 คน = 1.12 %)

Sandbox 2,800 ราย (57,775 คน = 4.85 %)


Quarantine 257 ราย (8,883 คน = 2.89 %)

มีนาคม 2565 237 ราย (15,629 คน = 1.52 %)

Test & Go 153 ราย (13,197 คน = 1.16 %)

Sandbox 80 ราย (2,109 คน = 3.79 %)

Quarantine 4 ราย (323 คน = 1.24 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 181 ราย (33 ประเทศ)

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Burma	-	-	-	-	-	-	-	44	44
2	Russia	-	18	-	14	-	1	-	-	33
3	Germany	1	18	-	4	-	-	-	-	23
4	Cambodia	-	2	-	-	7	-	-	-	9
5	Australia	-	6	-	1	-	-	-	-	7
6	Israel	-	5	-	2	-	-	-	-	7
7	United Kingdom	-	5	-	1	-	-	-	-	6
8	Singapore	1	4	-	-	-	-	-	-	5
9	Finland	-	3	-	2	-	-	-	-	5
10	France	-	4	-	-	-	-	-	-	4
11	Estonia	-	-	-	3	-	-	-	-	3
12	Switzerland	-	3	-	-	-	-	-	-	3
13	United Arab Emirates	-	2	-	1	-	-	-	-	3
14	Norway	-	2	-	1	-	-	-	-	3
15	Sweden	-	2	-	-	-	-	-	-	2



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 181 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Japan	-	2	-	-	-	-	-	-	2
17	Canada	-	2	-	-	-	-	-	-	2
18	Austria	1	-	-	1	-	-	-	-	2
19	Spain	-	1	-	1	-	-	-	-	2
20	Netherlands	-	2	-	-	-	-	-	-	2
21	Latvia	-	2	-	-	-	-	-	-	2
22	Ukraine	-	-	-	1	-	-	-	-	1
23	Saudi Arabia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
24	Kazakhstan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
25	Vietnam	-	1	-	-	-	-	-	-	1
26	Turkey	-	-	-	1	-	-	-	-	1
27	Denmark	-	1	-	-	-	-	-	-	1
28	Indonesia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
29	Sri Lanka	-	1	-	-	-	-	-	-	1
30	United States of America	-	1	-	-	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 181 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
31	Mongolia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
32	Italy	-	1	-	-	-	-	-	-	1
33	Malaysia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รวม		95		34		8		44		181

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่

2 มีนาคม 2565

เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*		
		เพิ่มขึ้น +	150,694	โดส	สะสม	124,187,243	โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	51,366	ราย	สะสม	53,708,957	ราย	คิดเป็น 77.2% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	16,964	ราย	สะสม	49,787,015	ราย	คิดเป็น 71.6% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ +	82,364	ราย	สะสม	20,691,271	ราย	คิดเป็น 29.7% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,544,307 (83.0%)	9,988,895 (78.6%)	3,909,295 (30.8%)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 65				
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี 	5,150,082	794,129 (15.4%)	16,476 (0.3%)	-
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 65				





ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ครบทุกคน

ข้อมูลการเสียชีวิตจากโควิด 19 วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 75 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด)



เสียชีวิต 928 ราย

- ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน จำนวน 557 คน (ร้อยละ 60)
- มีประวัติรับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 77 คน (ร้อยละ 8)
- มีประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 271 คน (ร้อยละ 29)
- มีประวัติวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป จำนวน 23 คน (ร้อยละ 2)



เร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และฉีดเข็มกระตุ้น เข็ม 3,4 ในผู้ที่ครบกำหนดเวลาแล้ว

แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565



วัคซีนสามารถป้องกันผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิด 19 ได้ผลดีมาก

 ประวัติวัคซีน	จำนวน (ล้านคน)	จำนวนเสียชีวิต (คน)	อัตราเสียชีวิต (ต่อล้านคน)	วัคซีนป้องกันการเสียชีวิต
ไม่ได้รับวัคซีน	2.17	557	257	
	0.58	77	133	
	6.25	271	43	เสียชีวิตลดลง 6 เท่า
	3.70	23	6	เสียชีวิตลดลง 41 เท่า
รวม	12.7	928	73	

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้สูงอายุเสียชีวิต 928 ราย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 65

แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	2 มี.ค.65	1ก.ค.63- 2 มี.ค.65
จำนวน	6,494	6,185,647
ปฏิบัติไม่ครบ	68 (1.05%)	125,727 (2.03%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	68 (1.05%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0.00%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 2 มี.ค.65



ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,499	148



ตรวจอื่นๆ


ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.

การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมาย

2 มี.ค.65

J3
พท.กบ.บ.



สายด่วน ศปม.

1138
สายด่วน ศปม.

191


1599





ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

2 มี.ค.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.




- ตักเตือน/การพนัน
- มั่วสุ่มอื่นๆ



ร้องเรียนการกระทำผิดมาตรการควบคุม



- ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
- ห้างสรรพสินค้า




การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิง

ที่ปรับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม




ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

2 มี.ค.65



การตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิงที่ไม่มีการขออนุญาตปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ

