



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 226 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

585,207,447

829,153

Severe

43,622

1,431 (0.01%)

Recovered

555,732,233

1,011,506 (94.96%)

Deaths

6,427,699

2,054 (1.10%)

Weekly

5,982,570

6,666,097

14,465

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	93,593,214	100,653	1,057,239	431	0.00	11	Spain	13,245,996	0	110,719	0	5.00
2	India	44,085,324	18,180	526,477	0	0.20	12	Japan	13,113,301	195,801	32,819	125	6.00
3	France	33,960,131	38,788	152,370	90	9.00	13	Vietnam	10,785,122	2,096	43,094	0	0.00
4	Brazil	33,927,328	36,900	679,336	273	7.00	14	Argentina	9,560,307	0	129,369	0	1.00
5	Germany	31,044,554	0	144,360	0	8.00	15	Australia	9,546,591	40,967	12,103	65	24.00
6	UK	23,368,899	9,203	185,052	157	16.00	16	Netherlands	8,344,857	2,919	22,506	6	1.00
7	Italy	21,170,600	45,621	172,568	171	19.00	17	Iran	7,418,615	8,540	142,209	75	5.00
8	S. Korea	20,160,154	119,866	25,144	26	3.00	18	Mexico	6,803,190	21,363	328,006	133	5.00
9	Russia	18,636,741	14,638	382,560	43	2.00	19	Colombia	6,265,798	0	140,845	0	0.70
10	Turkey	15,889,495	0	99,341	0	0.00	20	Indonesia	6,222,788	6,167	157,046	18	0.40

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
2	India	44,085,324	18,180	526,477	0	0.20
8	S. Korea	20,160,154	119,866	25,144	26	3.00
12	Japan	13,113,301	195,801	32,819	125	6.00
13	Vietnam	10,785,122	2,096	43,094	0	0.00
20	Indonesia	6,222,788	6,167	157,046	18	0.40
24	DPRK	4,772,813	0	74	0	0.00
26	Malaysia	4,692,800	5,330	35,995	10	2.00
28	Thailand	4,598,725	2,166	31,492	29	3.00
38	Philippines	3,785,869	3,047	60,762	13	0.60
44	Bangladesh	2,006,368	375	29,298	3	0.10
47	Singapore	1,736,226	7,231	1,528	4	6.00
52	Pakistan	1,556,445	806	30,499	9	0.10
83	Myanmar	614,146	18	19,434	0	0.00
109	China	229,913	101	5,226	0	0.00
112	Laos	211,441	66	757	0	0.00
113	Brunei	210,417	1,020	225	0	0.00
125	Cambodia	136,908	40	3,056	0	0.00

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 4 ส.ค. 65

ผู้ป่วยในรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

โดย PCR และ ATK

+2,166 ราย

2,375,290 ราย

+2,700 ราย

+29 คน

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
2,151 ราย	- ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

หายป่วยสะสม 2,377,362 ราย

เสียชีวิตสะสม
9,794 คน

4,598,725 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63
4,545,856 ราย

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63
31,492 คน

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง **15** ราย

ประวัติเสี่ยง

ผู้รับวัคซีน

ผู้ป่วยรักษาอยู่

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

2,151 ราย

- ราย

15 ราย

- ราย

รวม 2,166 ราย

ฉีดแล้ว **141,722,388** โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+4,060 ราย

สะสม 57,147,522 ราย



เข็มที่ 2

+8,290 ราย

สะสม 53,516,671 ราย



เข็มที่ 3
ขึ้นไป

+29,738 ราย

สะสม 31,058,195 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 – 3 ส.ค. 2565

21,377

ราย

ใน sw.

11,731 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

9,646 ราย

อาการหนัก **905** ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **476** ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 : **17.10**

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ป่วยรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)




แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยปอดอักเสบ



ใส่ท่อช่วยหายใจ

ผู้ป่วยเสียชีวิต (เฉลี่ย 14 วัน)



กลุ่ม 608 : 28 ราย
ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 22 ราย

ผู้ลงทะเบียน OPSI (ATK) สัปดาห์ที่ 30 (24-30 ก.ค. 65) จำนวน 201,554 ราย
(เฉลี่ยวันละ 28,793 ราย)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 4 ส.ค. 65 (29 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	8
สมุทรปราการ(2) ปทุมธานี(1)	3
นครราชสีมา(1) ชัยภูมิ(1) ศรีสะเกษ(1) อุบลราชธานี(1) นครพนม(1)	5
พิษณุโลก(1) ลำปาง(1) พิจิตร(1)	3
สงขลา(1) สุราษฎร์ธานี(1)	2
ระยอง(2) ชลบุรี(1) ฉะเชิงเทรา(1) นครนายก(1) พระนครศรีอยุธยา(1) อุทัยธานี(1) สิงห์บุรี(1)	8

- ชาย 18 ราย หญิง 11 ราย : ไทย(28) ฟิลิปินส์(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 76 ปี (46 – 97 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 5 วัน (0 - 37 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 1 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 24 ราย (83%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 4 ราย (14%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย (3%)

รวม 97%


ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(2), โรคไต(8), อ้วน(3), หลอดเลือดสมอง(5), หัวใจ(4), ตีบตีแข็ง(5)



คาดการณ์สถานการณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ รักษาในรพ. รายสัปดาห์ ระยะ post-pandemic พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ สะสมรายสัปดาห์ (ราย)




..... ฉกทศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกักผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประชาชนย่อหย่อนต่อมาตรการ UP สวมหน้ากาก $\leq 50\%$

..... ฉกทศน์ คุมมาตรการป้องกันโรค Universal Prevention ประชาชน และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือบ่อยๆ ได้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ได้เพิ่มขึ้น



คาดการณ์สถานการณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 ใส่ท่อช่วยหายใจ ระยะ post-pandemic พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เฉลี่ยรายสัปดาห์ (รายต่อวัน)




..... ฉากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกักผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประชาชนย่อหย่อนต่อมาตรการ UP สวมหน้ากาก $\leq 50\%$

..... ฉากทัศน์ มาตรการป้องกันโรค Universal Prevention ประชาชน และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือบ่อยๆ ได้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ได้เพิ่มขึ้น



คาดการณ์สถานการณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต รายสัปดาห์ ระยะ post-pandemic พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เสียชีวิต สะสมรายสัปดาห์ (ราย)



..... ฉากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกักผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประชาชนย่อหย่อนต่อมาตรการ UP สวมหน้ากาก $\leq 50\%$

..... ฉากทัศน์ มาตรการป้องกันโรค Universal Prevention ประชาชน และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือบ่อยๆ ได้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ได้เพิ่มขึ้น

สถานการณ์การใช้เตียงของประเทศ (เขตสุขภาพที่ 1-13)

จำนวนเตียงในโรงพยาบาล จากระบบ CO-Ward

นำมาใช้วางแผนสุขภาพ -> คลินิก -> เฝ้าดูแยกจังหวัด

ตัวแปรล่าสุด

3/8/2565 18:44:59



GBDi
Government Big Data Institute

อัตราการครองเตียง



เขต	รวมทั้งหมด			ระดับ 3			ระดับ 2.2			ระดับ 2.1			ระดับ 1		
	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตราครองเตียง	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตราครองเตียง	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตราครองเตียง	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตราครองเตียง	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตราครองเตียง
01	5,885	504	8.6%	194	53	27.3%	613	26	4.2%	1,470	94	6.4%	3,608	331	9.2%
02	4,396	341	7.8%	101	16	15.8%	329	12	3.6%	1,001	87	8.7%	2,965	226	7.6%
03	1,943	417	21.5%	108	10	9.3%	137	13	9.5%	464	103	22.2%	1,234	291	23.6%
04	5,392	1,028	19.1%	123	43	35.0%	374	52	13.9%	1,181	278	23.5%	3,714	655	17.6%
05	6,037	1,274	21.1%	173	50	28.9%	357	37	10.4%	1,388	214	15.4%	4,119	973	23.6%
06	10,599	2,147	20.3%	308	98	31.8%	701	124	17.7%	2,607	831	31.9%	6,983	1,094	15.7%
07	4,528	575	12.7%	77	40	51.9%	303	14	4.6%	959	84	8.8%	3,189	437	13.7%
08	4,927	562	11.4%	115	27	23.5%	239	18	7.5%	995	129	13.0%	3,578	388	10.8%
09	7,699	975	12.7%	130	39	30.0%	373	15	4.0%	1,853	144	7.8%	5,343	777	14.5%
10	3,957	428	10.8%	84	71	84.5%	185	22	11.9%	1,071	87	8.1%	2,617	248	9.5%
11	9,435	737	7.8%	202	36	17.8%	322	35	10.9%	1,278	90	7.0%	7,633	576	7.5%
12	5,530	325	5.9%	196	25	12.8%	380	6	1.6%	1,354	62	4.6%	3,600	232	6.4%
13	5,888	2,654	45.1%	259	92	35.5%	611	129	21.1%	1,387	697	50.3%	3,631	1,736	47.8%
รวม	76,216	11,967	15.7%	2,070	600	29.0%	4,924	503	10.2%	17,008	2,900	17.1%	52,214	7,964	15.3%

เตียงระดับ 3 : เตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก ที่ต้องการใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ

เตียงระดับ 2.1 หมายถึง เตียงที่ใช้ Oxygen low flow

เตียงระดับ 2.2 : เตียงที่มีเครื่องควบคุมการให้อัตราการไหลสูงของ O₂ (O₂ high flow)

เตียงระดับ 1 หมายถึง เตียงที่ไม่ใช้ Oxygen

<https://bi.dms.go.th/> : 3-08-2022



ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ม.ค. – 31 ก.ค. 2565p

จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม

(1 ม.ค. – 31 ก.ค. 2565p)



3,150,303 คน

5,285% (YOY)


รายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม

(1 ม.ค. – 31 ก.ค. 2565p)



1.57 แสนล้านบาท

หมายเหตุ : ประมาณการจากโครงการสำรวจใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวในอดีต




1		มาเลเซีย	425,289 คน
2		อินเดีย	333,973 คน
3		สิงคโปร์	183,716 คน
4		สหราชอาณาจักร	161,780 คน
5		สหรัฐอเมริกา	146,891 คน

ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 0.00 น. และรวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 12.00 น.

หมายเหตุ : ข้อมูลนักท่องเที่ยว ไม่รวมเรือ/คนประจำพาหนะ แร่พาน/ผู้ที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแรงงานจากลาว กัมพูชา และเมียนมา เจ้าหน้าที่ทางการทูต/ราชการ เจ้าหน้าที่การสหประชาชาติและหน่วยงานภายใต้การสหประชาชาติ ผู้อพยพ และผู้ติดกักอยู่ในประเทศ

สถิติผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรราชอาณาจักรทางอากาศ

วันที่ 1 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2565



แหล่งข้อมูล CAAT, ตม,กรมควบคุมโรค




ผลการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1 - 31 กรกฎาคม 2565	รวม
ผู้เดินทางที่ได้รับการสุ่มตรวจ	
มีใบรับรองวัคซีนครบตามเกณฑ์	116,850
มีใบรับรองผลการตรวจ (ATK/PCR)	704
ไม่มีใบรับรองวัคซีนและไม่มีผลการตรวจ	13
รวม (15.25%)	117,567
ผู้เดินทางชาวต่างชาติ	622,834
ผู้เดินทางชาวไทย	147,780
รวม	770,614

ผลการคัดกรองผู้เดินทางที่ได้รับการสุ่มตรวจ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2565



เดือน	กรกฎาคม																															สิงหาคม			
วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
ไม่มีใบรับรองวัคซีน และไม่มีผลการตรวจ	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0




การประเมินสถานการณ์ในสถานศึกษา


กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ช่วงวันที่ ๑ เม.ย. – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทุกกลุ่มอายุ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 อายุ 0 – 18 ปี



การประเมินประวัติการติดเชื้อใน ๑ เดือนที่ผ่านมา จากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย กรมอนามัย




ผลการประเมินตาม 6 มาตรการหลัก

๖ มาตรการหลัก

๑. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร
๒. สวมหน้ากาก ๑๐๐% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
๓. ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำนาน ๒๐ วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
๔. วัดไข้ สังเกตอาการ และซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
๕. ลดแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก
๖. ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ ที่จับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น


ร้อยละ



ผลการประเมินตาม 6 มาตรการเสริม

๖ มาตรการเสริม

๑. ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
๒. ใช้ช้อนของตนเองทุกครั้ง ไม่กินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
๓. กินอาหารปรุงสุก ใหม่ ร้อน
๔. ลงทะเบียนเข้า-ออกโรงเรียน ตามที่รัฐกำหนดด้วย app หรือบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน
๕. สำรวจบุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
๖. กักกันตัวเอง ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อมีอาการหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง




ผลการประเมินตาม 7 มาตรการเข้ม


๗ มาตรการหลัก

๑. ประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน ผ่าน TSC Plus และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
๒. ทำกิจกรรมแบบกลุ่มคนน้อย (Small Bubble)
๓. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
๔. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศ การทำความสะอาด คุณภาพน้ำบริโภค การจัดการขยะ
๕. จัดให้มีแผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (School Isolation)
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน (Seal Route) อย่างปลอดภัย
๗. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา อาทิ ผลการประเมิน TST ประวัติการได้รับวัคซีน ฯลฯ

ร้อยละ




ผลการประเมินประวัติการติดเชื้อ ใน ๑ เดือนที่ผ่านมา จากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย
กรมอนามัย




ที่มา : แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย กรมอนามัย ข้อมูล ณ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผลการประเมินอาการที่ในกลุ่มนักเรียนที่ติดเชื้อ COVID-19 จากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดย กรมอนามัย



ที่มา : แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย กรมอนามัย ข้อมูล ณ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผลการประเมินที่มาของ**การติดเชื้อ** ในครอบครัวของนักเรียน จากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โดย กรมอนามัย





วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **3 สิงหาคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น +	42,088 โดส	สะสม	141,722,388 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	4,060 ราย	สะสม	57,147,522 ราย	คิดเป็น 82.2% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	8,290 ราย	สะสม	53,516,671 ราย	คิดเป็น 76.9% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ +	29,738 ราย	สะสม	31,058,195 ราย	คิดเป็น 44.7% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,741,763 (84.5%)	10,241,257 (80.6%)	6,264,138 (49.3%)
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	3,252,624 (63.2%)	2,291,504 (44.5%)	-



