



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 224 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

515,327,840

604,662

Severe

40,615

-268 (0.01%)

Recovered

469,866,848

652,701 (91.18%)

Deaths

6,269,507

1,960 (1.22%)

Weekly

3,683,383

4,814,280

14,125

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	83,356,490	71,798	1,023,513	305	6.00	11	Spain	11,953,481	0	104,668	0	8.00
2	India	43,091,299	2,898	523,920	0	0.20	12	Vietnam	10,662,446	3,088	43,047	3	0.10
3	Brazil	30,502,501	20,072	663,816	51	3.00	13	Argentina	9,083,673	0	128,653	0	1.00
4	France	28,805,690	47,925	146,376	114	12.00	14	Netherlands	8,054,728	1,679	22,266	4	2.00
5	Germany	25,116,363	166,960	136,405	222	12.00	15	Japan	7,952,192	27,062	29,683	52	2.00
6	UK	22,090,523	8,447	175,546	227	16.00	16	Iran	7,223,828	252	141,138	7	1.00
7	Russia	18,206,167	5,093	376,421	129	7.00	17	Australia	6,116,320	46,578	7,413	56	10.00
8	S. Korea	17,438,068	49,038	23,158	72	12.00	18	Colombia	6,092,667	0	139,797	0	0.20
9	Italy	16,633,911	47,039	164,041	152	15.00	19	Indonesia	6,047,491	176	156,321	16	0.40
10	Turkey	15,037,242	1,132	98,808	7	0.80	20	Poland	5,997,998	173	116,070	1	2.00


หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
2	India	43,091,299	2,898	523,920	0	0.20
8	S. Korea	17,438,068	49,038	23,158	72	12.00
12	Vietnam	10,662,446	3,088	43,047	3	0.10
15	Japan	7,952,192	27,062	29,683	52	2.00
19	Indonesia	6,047,491	176	156,321	16	0.40
23	Malaysia	4,452,835	1,054	35,567	3	1.00
24	Thailand	4,300,614	9,790	28,914	54	10.00
32	Philippines	3,686,375	159	60,439	27	2.00
42	Banglade...	1,952,743	10	29,127	0	0.00
47	Pakistan	1,528,603	39	30,372	0	0.00
52	Singapore	1,204,184	1,638	1,340	2	1.00
78	Myanmar	612,951	27	19,434	0	0.00
108	Laos	208,111	263	745	0	1.00
120	Brunei	142,166	87	218	0	0.00
122	Cambodia	136,258	1	3,056	0	0.00

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+9,790 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

9,772 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

4 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

14 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,077,179 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,300,614 ราย

หายป่วยแล้ว

+17,109 ราย

หายป่วยสะสม 2,001,925 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,170,419 ราย

เสียชีวิต

+54 คน

เสียชีวิตสะสม

7,216 คน

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

28,914 คน

ประวัติเสีย

9,719 ราย

53 ราย

14 ราย

4 ราย

รวม 9,790 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **134,175,785** โดส

ที่มา : MOPH-IC

+17,808 ราย

สะสม 56,343,422 ราย

+47,584 ราย

สะสม 51,399,669 ราย

+79,417 ราย

สะสม 26,385,110 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 4 พ.ค. 2565



เข็มที่ 1



เข็มที่ 2



เข็มที่ 3
ขึ้นไป

ผู้ป่วยรักษาอยู่

101,281

ราย

ใน sw.

31,227 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

70,054 ราย

อาการหนัก **1,638** ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **776** ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 : **20.1%**

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต





ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 5 พ.ค. 65 (54 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	3
นครปฐม(1) ปทุมธานี(1)	2
อุบลราชธานี(3) บุรีรัมย์(3) ยโสธร(2) ศรีสะเกษ(2) เลย(2) นครราชสีมา(2) หนองคาย(1) อุดรธานี(1) หนองบัวลำภู(1) ร้อยเอ็ด(1) สุรินทร์(1)	19
เชียงใหม่(3) ลำปาง(2) ตาก(1) กำแพงเพชร(1) พิจิตร(1) พิษณุโลก(1) พะเยา(1) น่าน(1) แม่ฮ่องสอน(1)	12
นครศรีธรรมราช(4) สุราษฎร์ธานี(2) สงขลา(1) ระนอง(1)	8
สุพรรณบุรี(3) ราชบุรี(1) นครสวรรค์(1) สระบุรี(1) อุทัยธานี(1) ชลบุรี(1) ระยอง(1) สระแก้ว(1)	10

- ชาย 37 ราย หญิง 17 ราย : ไทย(54)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 79 ปี (36 – 103 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 7 วัน (0 - 39 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 3 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 47 ราย (87%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 6 ราย (11%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย (2%)

รวม 98%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(1),โรคไต(14), อ้วน(7), หลอดเลือดสมอง(7), หัวใจ(5), ตีบตีแข็ง(4)



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก

ครองเตียงรวม
ระดับ 2-3 :

20.1%

อันดับที่	จังหวัด	ปอดอักเสบในรพ. วันที่ 4 พ.ค.	(%) ครองเตียง ระดับ 2-3
1	กรุงเทพมหานคร	130	18.60%
2	นครราชสีมา	88	19.70%
3	กาญจนบุรี	66	39.90%
4	อุบลราชธานี	61	29.60%
5	สมุทรปราการ	57	26.40%
6	อุดรธานี	56	39.10%
7	ขอนแก่น	51	24.90%
8	พิษณุโลก	49	31.90%
9	สุพรรณบุรี	45	20.80%
10	เชียงใหม่	42	16.20%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ Co-Ward และอาการรุนแรง เริ่มจากอาการปอดอักเสบ, อัตราครองเตียง

0-24%

25-49%

50-74%

75-100%

>100%



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 เม.ย.	29-เม.ย.	30-เม.ย.	1-พ.ค.	2-พ.ค.	3-พ.ค.	4-พ.ค.	5-พ.ค.	รวม(ราย)
รวม		1,984,144	13,979	12,784	11,480	9,273	9,670	9,268	9,786	2,060,384
1	กรุงเทพมหานคร	284,239	3,225	3,051	2,870	2,378	3,649	3,061	2,990	305,463
2	ชลบุรี	103,695	467	432	370	294	271	231	296	106,056
3	สมุทรปราการ	92,800	407	386	352	315	302	270	274	95,106
4	นครศรีธรรมราช	75,357	235	143	170	145	111	86	143	76,390
5	นนทบุรี	66,459	203	276	324	234	150	170	163	67,979
6	สมุทรสาคร	53,519	192	193	168	180	112	163	144	54,671
7	ขอนแก่น	47,431	480	399	266	205	269	233	240	49,523
8	นครราชสีมา	42,223	343	208	233	153	155	126	161	43,602
9	นครปฐม	42,324	327	200	165	183	155	63	140	43,557
10	บุรีรัมย์	40,551	462	467	437	408	372	317	321	43,335
11	ภูเก็ต	42,588	73	69	56	57	44	39	53	42,979
12	ระยอง	39,053	186	208	65	145	75	84	101	39,917
13	ปทุมธานี	38,134	309	260	244	116	113	102	70	39,348
14	ราชบุรี	38,370	142	116	122	95	82	94	76	39,097
15	ฉะเชิงเทรา	37,306	325	231	189	149	144	159	135	38,638

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 เม.ย.	29-เม.ย.	30-เม.ย.	1-พ.ค.	2-พ.ค.	3-พ.ค.	4-พ.ค.	5-พ.ค.	รวม(ราย)
16	ร้อยเอ็ด	34,889	311	340	302	251	200	165	267	36,725
17	อุบลราชธานี	32,806	365	309	298	221	176	201	200	34,576
18	พระนครศรีอยุธยา	33,121	184	120	136	133	171	73	150	34,088
19	สงขลา	33,365	127	105	67	48	30	56	44	33,842
20	เชียงใหม่	31,632	116	91	95	97	95	95	89	32,310
21	สุพรรณบุรี	30,408	178	175	153	85	56	120	99	31,274
22	ศรีสะเกษ	26,182	475	496	428	271	235	300	252	28,639
23	สุรินทร์	26,176	245	250	228	240	233	131	254	27,757
24	อุดรธานี	25,980	139	204	139	118	129	107	75	26,891
25	กาญจนบุรี	24,668	278	192	142	116	88	90	102	25,676
26	มหาสารคาม	23,528	260	270	192	98	87	231	195	24,861
27	พัทลุง	23,025	162	113	96	49	53	39	72	23,609
28	ปราจีนบุรี	22,752	123	157	114	113	82	109	89	23,539
29	ประจวบคีรีขันธ์	21,495	64	86	82	46	52	55	60	21,940
30	นครสวรรค์	21,021	128	100	104	85	93	110	69	21,710

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 เม.ย.	29-เม.ย.	30-เม.ย.	1-พ.ค.	2-พ.ค.	3-พ.ค.	4-พ.ค.	5-พ.ค.	รวม(ราย)
31	หนองคาย	20,745	166	127	126	99	71	87	87	21,508
32	กาฬสินธุ์	19,935	168	166	93	96	100	116	98	20,772
33	พิษณุโลก	17,889	119	101	69	35	122	87	89	18,511
34	สระบุรี	18,235	60	30	44	11	22	28	20	18,450
35	เพชรบุรี	17,954	90	81	69	54	55	78	63	18,444
36	สุราษฎร์ธานี	18,025	76	62	34	53	44	37	37	18,368
37	สกลนคร	17,251	215	227	165	139	90	122	136	18,345
38	จันทบุรี	17,387	132	139	113	115	82	83	89	18,140
39	ชัยภูมิ	16,996	159	148	123	143	57	127	164	17,917
40	สระแก้ว	16,086	94	79	85	54	55	82	88	16,623
41	กำแพงเพชร	15,833	121	64	78	59	41	70	95	16,361
42	เลย	15,068	146	119	112	94	89	47	88	15,763
43	สุโขทัย	14,033	96	93	76	55	58	87	77	14,575
44	ลพบุรี	13,987	86	70	55	73	24	22	86	14,403
45	อ่างทอง	13,419	131	117	113	105	59	26	152	14,122
46	สมุทรสงคราม	13,126	35	26	22	19	12	13	26	13,279

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 เม.ย.	29-เม.ย.	30-เม.ย.	1-พ.ค.	2-พ.ค.	3-พ.ค.	4-พ.ค.	5-พ.ค.	รวม(ราย)
47	ชุมพร	12,264	22	17	10	30	10	23	13	12,389
48	กระบี่	11,885	29	22	31	21	13	28	13	12,042
49	น่าน	11,087	76	65	71	29	42	59	64	11,493
50	นครนายก	11,101	64	77	61	19	17	74	66	11,479
51	ยโสธร	10,572	131	152	44	87	107	112	114	11,319
52	นครพนม	10,507	155	139	171	66	71	71	78	11,258
53	ตาก	10,749	28	63	28	28	38	37	20	10,991
54	เพชรบูรณ์	10,484	77	85	56	53	40	39	42	10,876
55	ปัตตานี	10,529	19	19	13	11	4	8	16	10,619
56	สตูล	10,305	11	5	27	8	4	7	9	10,376
57	ระนอง	9,813	24	20	13	17	19	13	13	9,932
58	หนองบัวลำภู	9,320	79	56	127	74	110	75	79	9,920
59	ลำปาง	9,781	31	1	28	38	16	18	-	9,913
60	ดรง	9,678	15	9	14	12	10	10	10	9,758
61	พังงา	9,296	79	75	69	72	47	49	44	9,731
62	บึงกาฬ	9,173	100	72	112	52	18	61	85	9,673

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 เม.ย.	29-เม.ย.	30-เม.ย.	1-พ.ค.	2-พ.ค.	3-พ.ค.	4-พ.ค.	5-พ.ค.	รวม(ราย)
63	ยะลา	9,345	5	9	11	5	5	3	12	9,395
64	แพร่	8,656	69	73	104	12	6	13	20	8,953
65	อุทัยธานี	7,647	119	118	93	96	74	81	86	8,314
66	เรือนจำและที่ต้งขัง	8,005	28	39	14	32	11	34	14	8,177
67	ตราด	7,584	52	37	34	26	26	21	40	7,820
68	นราธิวาส	7,466	22	18	18	7	5	-	9	7,545
69	อุดรดิตถ์	7,193	58	33	71	27	23	26	17	7,448
70	สิงห์บุรี	6,707	69	54	58	60	52	21	59	7,080
71	อำนาจเจริญ	6,008	57	46	58	37	47	55	42	6,350
72	มุกดาหาร	5,821	33	33	39	39	18	35	29	6,047
73	พะเยา	5,328	27	47	43	36	26	37	30	5,574
74	พิจิตร	5,101	44	41	36	33	29	22	19	5,325
75	เขียงราย	4,443	6	26	8	5	11	12	6	4,517
76	ชัยนาท	3,884	18	23	21	3	1	19	5	3,974
77	แม่ฮ่องสอน	2,399	5	14	13	6	5	10	13	2,465
78	ลำพูน	947	2	-	-	-	-	3	-	952

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ วันที่ 5 พ.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 5 พ.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 5 พ.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	2,990	305,463
2	บุรีรัมย์	321	43,335
3	ชลบุรี	296	106,056
4	สมุทรปราการ	274	95,106
5	ร้อยเอ็ด	267	36,725
6	สุรินทร์	254	27,757
7	ศรีสะเกษ	252	28,639
8	ขอนแก่น	240	49,523
9	อุบลราชธานี	200	34,576
10	มหาสารคาม	195	24,861



ประเด็น ที่น่าสนใจ

แถลงข่าว

ผลการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า
Universal Health and Preparedness Review – UHPR




กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

แถลงข่าว

ผลการทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า
Universal Health and Preparedness Review – UHPR



ปัจจัยความสำเร็จของประเทศไทยในการรับมือการระบาดของโรคโควิด 19



ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand Pass

วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงานลงทะเบียนใน Thailand Pass ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (00.00 น.)

จำนวนผู้ลงทะเบียน

213,958 คน

อนุมัติแล้ว

202,878 คน

ไม่ผ่านการอนุมัติ


3,456 คน

รอพิจารณา

โดย AI 0 คน

โดยผู้ตรวจ 7,624 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียน (คน)



วันที่ลงทะเบียน



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 4 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Saudi Arabia	4	-	-	-	-	-	-	-	4
รวม		4		0		0		0		4



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **4 พฤษภาคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น +	144,809	สะสม	134,175,785	
		โดส		โดส		
จำแนกรายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	17,808	สะสม	56,343,422	คิดเป็น 81.0% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	47,584	สะสม	51,447,253	คิดเป็น 74.0% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ +	79,417	สะสม	26,385,110	คิดเป็น 37.9% ของปกก.
		ราย		ราย		

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,700,064 (84.2%)	10,159,655 (80.0%)	5,303,655 (41.7%)
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	2,762,179 (53.6%)	732,349 (14.2%)	-

ที่มา : ฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลประชากรรายกลุ่มย่อย



ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center)

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 – 21 เม.ย. 2565

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม**ทุกกลุ่มอายุ** เปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 อายุ **0-19 ปี**



แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 – 17 ปี

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3
ผู้ที่มีอายุ 5 – 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 6 – 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*	Pfizer ฝาสีม่วง	4 - 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส**
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	4 - 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส
ผู้ที่มีอายุ 6 – 17 ปี	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม / ฝาสีม่วง เต็มโดส ตามช่วงอายุ

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ

* ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์



** ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล

ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์

ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565



ชวนเด็ก ๆ
ฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้น

ก่อนเปิดเทอม

สำหรับเยาวชนอายุ 12-17 ปี
ที่ฉีดเข็ม 2 มาแล้ว นานกว่า 4 เดือน
หรือติดเชื้อมาแล้ว นานกว่า 3 เดือน

ลงทะเบียนขอรับวัคซีน
ผ่านสถานศึกษา
หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน



