



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 221 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

395,882,670

1,859,486

Severe

90,593

-578 (0.02%)

Recovered

314,743,461

1,851,180 (79.50%)

Deaths

5,758,593


6,352 (1.45%)

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	78,017,402	50,711	926,029	374	0.74%
2	India	42,271,202	83,064	502,905	897	1.08%
3	Brazil	26,536,597	63,324	632,289	420	0.66%
4	France	20,758,371	155,439	132,506	129	0.08%
5	UK	17,803,325	54,095	158,318	75	0.14%
6	Russia	12,810,118	180,071	335,414	661	0.37%
7	Turkey	12,238,501	87,934	88,734	201	0.23%
8	Italy	11,621,736	77,029	148,771	229	0.30%
9	Germany	11,059,873	114,424	119,366	34	0.03%
10	Spain	10,274,653	0	94,235	0	-

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	8,589,879	12,664	122,684	100	0.79%
12	Iran	6,579,266	35,429	132,830	85	0.24%
13	Colombia	5,966,706	10,356	135,757	239	2.31%
14	Poland	5,163,780	34,703	106,597	19	0.05%
15	Mexico	5,151,525	35,243	309,546	588	1.67%
16	Netherlands	4,892,041	94,884	21,332	9	0.01%
17	Indonesia	4,516,480	36,057	144,554	57	0.16%
18	Ukraine	4,284,059	27,851	101,277	109	0.39%
19	South Africa	3,623,962	1,752	95,835	18	1.03%
20	Philippines	3,609,568	8,361	54,526	312	3.73%

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)

แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ทั่วโลก 1 เม.ย. 64 – 2 ก.พ. 65



Source: ourworldindata.org

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยต่อวัน จากข้อมูลรอบ 7 วัน



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	42,271,202	83,064	502,905	897	1.08%
17	Indonesia	4,516,480	36,057	144,554	57	0.16%
20	Philippines	3,609,568	8,361	54,526	312	3.73%
24	Japan	3,207,724	105,817	19,257	126	0.12%
28	Malaysia	2,914,220	10,089	32,034	9	0.09%
30	Thailand	2,507,471	10,470	22,303	12	0.11%
34	Vietnam	2,341,971	14,112	38,324	63	0.45%
40	Bangladesh	1,861,532	8,345	28,589	29	0.35%
43	Pakistan	1,459,773	4,973	29,478	30	0.60%
51	S. Korea	1,044,963	38,670	6,886	15	0.04%
74	Myanmar	537,901	332	19,310	0	0.00%
85	Singapore	397,823	7,752	871	3	0.04%
112	Laos	136,438	290	569	4	1.38%
117	Cambodia	121,773	111	3,015	0	0.00%
171	Brunei	17,404	0	98	0	-

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+10,470 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
10,300 ราย	166 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง **4** ราย

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

284,036 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,507,471 ราย

ประวัติเสีย

10,255 ราย

45 ราย

4 ราย

166 ราย

รวม 10,470 ราย

หายป่วยแล้ว

+8,711 ราย

หายป่วยสะสม **223,890** ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63
2,392,384 ราย

เสียชีวิต

+12 คน

เสียชีวิตสะสม

605 คน 0.21 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63
22,303 คน 0.89%

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 117,094,785 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+11,063 ราย

สะสม **52,506,813** ราย



เข็มที่ 2

+15,217 ราย

สะสม **48,938,007** ราย



เข็มที่ 3

ขึ้นไป

+190,258 ราย

สะสม **15,649,965** ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. 2564 - 6 ก.พ. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

92,784
ราย

ใน sw.

44,084 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

48,700 ราย

อาการหนัก **535** ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **102** ราย)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 7 ก.พ. 65 (+12 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	0
ปทุมธานี(1) สมุทรปราการ(1)	2
นครราชสีมา	2
เชียงใหม่	2
ตรัง(1) พัทลุง(1) สงขลา(1)	3
ชลบุรี(1) ลพบุรี(1) อ่างทอง(1)	3

- ชาย 3 ราย หญิง 9 ราย : ไทย(11) ออสเตรเลีย(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 83 ปี (38 – 88 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 13 วัน (นานสุด 23 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 9 ราย (75%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

มีโรคเรื้อรัง 3 ราย (25%)

รวม 100%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(8), DM(4), HPL(4), อ้วน(2), โรคไต(4), ติดเตียง(2)
- จากพื้นที่เสี่ยง(0), อาศัยพื้นที่ระบาด(4), อาชีพเสี่ยง(0), เรือนจำ(0)
- ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด (8) : คนรู้จัก (7), ครอบครัว (1)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 31 ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	4-ก.พ.	5-ก.พ.	6-ก.พ.	7-ก.พ.	รวม(ราย)
รวม		210,083	7,161	8,456	8,950	9,721	10,273	10,701	10,304	275,649
1	กรุงเทพมหานคร	27,464	1,254	1,431	1,432	1,593	1,495	1,470	1,391	37,530
2	สมุทรปราการ	17,509	780	823	854	849	986	1,282	962	24,045
3	ชลบุรี	17,332	391	385	399	460	548	556	545	20,616
4	ภูเก็ต	10,474	385	387	395	379	407	415	436	13,278
5	นนทบุรี	9,584	478	421	324	494	452	439	474	12,666
6	อุบลราชธานี	7,717	128	123	166	254	169	170	171	8,898
7	ขอนแก่น	7,124	127	155	149	131	261	256	208	8,411
8	ปทุมธานี	5,316	131	166	179	189	222	209	199	6,611
9	เชียงใหม่	5,088	133	146	147	158	177	187	194	6,230
10	นครศรีธรรมราช	4,739	123	107	194	184	206	213	213	5,979
11	นครราชสีมา	3,774	190	143	158	200	209	184	263	5,121
12	ระยอง	3,713	92	99	175	156	189	153	173	4,750
13	สมุทรสาคร	3,308	71	145	124	185	187	285	199	4,504
14	ศรีสะเกษ	3,269	150	181	175	168	158	124	101	4,326
15	อุดรธานี	3,282	94	132	150	128	147	141	103	4,177

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 31 ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	4-ก.พ.	5-ก.พ.	6-ก.พ.	7-ก.พ.	รวม(ราย)
16	บุรีรัมย์	3,352	86	65	97	101	107	104	103	4,015
17	นครปฐม	2,631	118	76	151	179	167	191	274	3,787
18	สุราษฎร์ธานี	2,978	87	54	99	93	101	105	131	3,648
19	ราชบุรี	2,195	75	276	136	190	238	213	265	3,588
20	ลพบุรี	2,573	83	98	151	151	174	102	141	3,473
21	ฉะเชิงเทรา	2,530	70	115	148	119	137	167	131	3,417
22	มหาสารคาม	2,200	58	145	193	102	170	174	172	3,214
23	สุรินทร์	2,369	90	81	96	83	106	128	167	3,120
24	พระนครศรีอยุธยา	2,234	113	68	126	147	118	146	160	3,112
25	พัทลุง	2,419	78	74	102	97	102	122	95	3,089
26	ร้อยเอ็ด	2,125	92	92	173	146	139	162	157	3,086
27	สระบุรี	2,086	101	110	113	116	123	124	137	2,910
28	กาญจนบุรี	1,947	95	93	94	98	96	95	93	2,611
29	หนองคาย	1,690	106	119	102	97	140	137	112	2,503
30	ประจวบคีรีขันธ์	1,912	48	55	53	82	96	113	101	2,460

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 31 ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	4-ก.พ.	5-ก.พ.	6-ก.พ.	7-ก.พ.	รวม(ราย)
31	สงขลา	2,082	35	45	22	40	48	76	77	2,425
32	พังงา	1,945	52	60	78	65	58	62	52	2,372
33	นครสวรรค์	1,808	33	60	92	73	90	106	94	2,356
34	เลย	1,847	96	54	58	24	49	65	74	2,267
35	สุพรรณบุรี	1,203	80	114	152	193	171	158	152	2,223
36	จันทบุรี	1,579	48	68	75	104	106	99	76	2,155
37	พิษณุโลก	1,595	14	60	63	69	70	79	84	2,034
38	น่าน	1,380	46	88	138	83	94	90	114	2,033
39	ปราจีนบุรี	1,451	53	84	91	91	90	84	80	2,024
40	ชุมพร	1,521	58	61	46	83	65	102	75	2,011
41	เพชรบุรี	1,194	52	98	138	126	122	109	128	1,967
42	ชัยภูมิ	1,386	32	95	40	151	74	94	73	1,945
43	กาฬสินธุ์	1,619	34	65	40	52	65	43	24	1,942
44	กระบี่	1,456	41	85	32	94	59	47	73	1,887
45	เพชรบูรณ์	1,176	48	136	116	100	90	90	99	1,855
46	สระแก้ว	1,281	21	70	53	60	103	106	88	1,782

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 31 ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	4-ก.พ.	5-ก.พ.	6-ก.พ.	7-ก.พ.	รวม(ราย)
47	เรือนจำและที่ต้องขัง	1,461	28	55	61	45	88	30	4	1,772
48	สกลนคร	1,137	31	23	23	40	38	67	53	1,412
49	นครนายก	991	20	71	66	53	56	103	30	1,390
50	ตาก	925	20	65	66	56	53	81	47	1,313
51	ดรง	1,021	27	40	18	22	42	38	43	1,251
52	นครพนม	912	29	36	39	38	34	21	37	1,146
53	ยโสธร	838	37	33	26	44	42	49	49	1,118
54	เขียงราย	910	23	23	18	29	36	32	32	1,103
55	กำแพงเพชร	826	7	41	29	41	44	52	52	1,092
56	ลำปาง	948	9	21	17	14	28	33	15	1,085
57	หนองบัวลำภู	804	26	38	29	54	27	43	34	1,055
58	พะเยา	768	6	26	31	23	55	41	41	991
59	สุโขทัย	599	43	40	52	53	41	53	102	983
60	แพร่	520	16	80	85	85	69	59	46	960
61	มุกดาหาร	727	19	7	18	29	30	34	30	894
62	ตราด	660	21	22	10	31	20	28	22	814

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 31 ม.ค.	1-ก.พ.	2-ก.พ.	3-ก.พ.	4-ก.พ.	5-ก.พ.	6-ก.พ.	7-ก.พ.	รวม(ราย)
63	บึงกาฬ	468	9	14	18	44	52	15	79	699
64	พิจิตร	527	35	20	16	24	19	29	22	692
65	อุดรดิตถ์	351	30	40	48	34	61	60	45	669
66	ปัตตานี	512	13	11	16	18	37	28	14	649
67	ชัยนาท	434	38	18	27	13	17	32	31	610
68	อุทัยธานี	410	5	11	9	22	40	56	49	602
69	อำนาจเจริญ	489	24	5	13	15	18	11	12	587
70	อ่างทอง	396	6	10	28	13	28	38	60	579
71	ยะลา	469	8	8	8	13	23	7	13	549
72	ลำพูน	379	12	28	13	28	23	14	34	531
73	สมุทรสงคราม	352	14	13	38	31	23	11	30	512
74	สตูล	444	3	4	6	23	8	13	6	507
75	ระนอง	360	10	20	7	23	20	22	11	473
76	แม่ฮ่องสอน	414	4	9	6	8	5	5	2	453
77	สิงห์บุรี	292	13	12	19	11	9	14	19	389
78	นราธิวาส	282	5	4	1	7	6	5	6	316

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 7 ก.พ. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 7 ก.พ.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 7 ก.พ. 65
1	กรุงเทพมหานคร	1,391	37,530
2	สมุทรปราการ	962	24,045
3	ชลบุรี	545	20,616
4	นนทบุรี	474	12,666
5	ภูเก็ต	436	13,278
6	นครปฐม	274	3,787
7	ราชบุรี	265	3,588
8	นครราชสีมา	263	5,121
9	นครศรีธรรมราช	213	5,979
10	ขอนแก่น	208	8,411



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

01/11/2021 08/11/2021 15/11/2021 22/11/2021 29/11/2021 06/12/2021 13/12/2021 20/12/2021 27/12/2021 03/01/2022 10/01/2022 17/01/2022 24/01/2022 31/01/2022 07/02/2022 14/02/2022 21/02/2022 28/02/2022 07/03/2022 14/03/2022 21/03/2022 28/03/2022

Thailand
Reopening

สถานการณ์จริง
(ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19)

แจ้งสัญญาณเตือนภัย
โรคโควิด-19 ระดับ 4

พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์
Omicron ในประเทศ

คาดการณ์หากพบการระบาด สายพันธุ์ Omicron
ภายในประเทศ แพร่โรคในวงกว้างและรวดเร็ว

ประเทศ


พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ประชาชนส่วนใหญ่ยังย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP

โอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด

ฉกทศน์ ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง ฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นในทุกกลุ่ม ลดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตรับรายงาน ภาพรวมประเทศ




- พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ประชาชนส่วนใหญ่ยังย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP
- โอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด
- จากทัศนคติ ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง แรงฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มได้เร็วขึ้น และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด



ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอก มกราคม 2565 ประเทศไทย วันที่ 30 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 62,032 ราย)

- สัญชาติ จากข้อมูล 58,943 ราย : ไทย 56,408 (95.7%), เมียนมา 588 (1.0%), กัมพูชา 172 (0.3%), อื่นๆ 1,775 (3.0%)
- อายุ จากข้อมูล 58,057 ราย



- ปัจจัยเสี่ยง ในประเทศ : Close contacts (47.3%), Cluster/ไปสถานที่เสี่ยง/อื่นๆ (48.4%)
บุคลากรทางการแพทย์ (0.7%), ATK และ PCR (3.6%),
- อาการป่วย จากข้อมูล 32,758 ราย
(/) มีอาการป่วย : 54.86% (/) ไม่มีอาการป่วย : 45.14%



ในตลาด

คุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรได้บ้าง ?





"โควิด 19" "มหาสารคาม" เจอคลัสเตอร์ใหม่ ลังงดกินข้าวร่วมกันจังหวัดแรก

ภายหลังจากที่ จ.มหาสารคาม พบคลัสเตอร์การระบาดของ "โควิด 19" หลายคลัสเตอร์ โดยเฉพาะคลัสเตอร์หมอลำ ที่มีผู้ติดเชื้อ และผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของ "โควิด 19" ในพื้นที่ ล่าสุด จ.มหาสารคาม ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชน **งดกินข้าวร่วมกันในกิจกรรมการประชุม การจัดเสวนา การจัดกิจกรรมทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแต่ง การจัดทำบุญ งานประเพณี รวมถึง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในสถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน และสถานประกอบการ** หากพบผู้ไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการว่ากล่าวตักเตือน เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ 5 ก.พ. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง



แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ของผู้ติดเชื้อโควิด 19

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง HRC หมายถึง

ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE)

ตามมาตรฐานตลอดเวลาที่มีการสัมผัส และ

- ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในวันเริ่มป่วย หรือภายใน 3 วันก่อนมีอาการ หรือ
- อยู่ใกล้/พูดคุยกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย หรือ
- อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย นานกว่า 30 นาที



แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ของผู้ติดเชื้อโควิด 19

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง



ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก
และ ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
เช่น ทานอาหาร ดื่มสุรา
อยู่ในสถานที่ระบบปิด ร่วมกัน



สัมผัสใกล้ชิด กับ

- 1 ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (Probable)
พบผลบวก ตรวจด้วย ATK หรือ
- 2 ผู้ติดเชื้อยืนยัน (Confirm)
พบผลบวก ตรวจด้วย RT-PCR

กักตัวที่บ้าน
Home Quarantine

7 วัน

กักตัวอยู่ที่บ้าน

ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน

ตรวจ ATK ครั้งที่ 1

วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย



หากพบติดเชื้อด้วย ATK
ให้ลงทะเบียน โทร.1330
สปสข. เพื่อรับการดูแล
และ แยกกักที่บ้าน
(Home Isolation)

สังเกตอาการตนเอง
Self-Monitoring


3 วัน



ออกนอกพื้นที่ได้
ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

1. เลี่ยงออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น
2. หากจำเป็นต้องไปทำงาน ให้แยกพื้นที่กับผู้อื่น
3. ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention
4. เลี่ยงไปสถานที่สาธารณะ
5. เลี่ยงใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น



ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 (สะสม 1,081 ราย)

ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)

Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 7,062 ราย (189,193 คน = 3.73 %)

Test & Go 2,693 ราย (70,704 คน = 3.81 %)

Sandbox 3,608 ราย (83,825 คน = 4.30 %)


Quarantine 761 ราย (34,664 คน = 2.20 %)

กุมภาพันธ์ 2565 1,081 ราย (30,218 คน = 3.58 %)

Test & Go 45 ราย (7,617 คน = 0.59 %)

Sandbox 930 ราย (18,614 คน = 5.00 %)

Quarantine 106 ราย (3,987 คน = 2.66 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 166 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Australia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Austria	-	1	-	1	-	-	-	-	2
3	Bangladesh	-	-	-	-	1	-	-	-	1
4	Belarus	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5	Belgium	-	-	-	2	-	-	-	-	2
6	Burma	-	2	-	-	-	-	-	-	2
7	Cambodia	-	-	-	1	3	-	1	-	5
8	Canada	-	-	-	1	1	-	-	-	2
9	Denmark	1	1	-	2	-	-	-	-	4
10	Finland	-	-	-	1	-	-	-	-	1
11	France	-	1	1	4	-	-	-	-	6
12	Germany	-	-	-	10	-	-	-	-	10
13	Greece	-	-	-	1	-	-	-	-	1
14	Hong Kong	-	-	-	1	-	-	-	-	1
15	India	-	1	-	-	-	6	-	-	7



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 166 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Indonesia	-	-	-	-	-	1	-	-	1
17	Iraq	-	-	-	1	-	1	-	-	2
18	Ireland	-	-	-	1	-	-	-	-	1
19	Israel	1	2	-	9	-	1	-	-	13
20	Italy	-	-	-	-	-	1	-	-	1
21	Japan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
22	Jordan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
23	Kazakhstan	-	-	-	8	-	-	-	-	8
24	Kuwait	-	-	-	1	-	-	-	-	1
25	Latvia	-	-	-	2	-	-	-	-	2
26	Luxembourg	-	-	-	1	-	-	-	-	1
27	Mongolia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
28	Netherlands	-	-	-	2	-	-	-	-	2
29	Norway	-	-	-	1	-	-	-	-	1
30	Qatar	-	-	1	1	-	-	-	-	2



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 166 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565


ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
31	Russia	-	-	-	53	-	-	-	-	53
32	Singapore	-	-	-	1	-	-	-	-	1
33	Sweden	-	-	-	4	-	-	-	-	4
34	Switzerland	-	-	-	6	-	-	-	-	6
35	Turkey	2	-	-	3	-	1	-	-	6
36	Ukraine	-	-	-	1	-	-	-	-	1
37	United Arab Emirates	1	2	-	-	-	-	-	-	3
38	United Kingdom	-	-	-	4	-	-	-	-	4
39	United States of America	-	-	1	3	-	-	-	-	4
รวม		15		134		16		1		166



ตารางแสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย


ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 166 ราย

กราฟกลุ่มช่วงอายุผู้ติดเชื้อ



- ค่าเฉลี่ยของอายุ 38 ปี (1- 75 ปี)

กราฟแสดงจำนวนของผู้ติดเชื้อแบ่งตามชนิดของการเข้ามา



ระยะเวลาตั้งแต่วันที่เข้ามาจนพบเชื้อ (วัน)	จำนวน (%)	
	Test and go	Sandbox
Day 0	13 (86.66%)	52 (38.80%)
Day 1 – 3	1 (6.67%)	1 (0.75%)
Day 4 - 7	1 (6.67%)	80 (59.70%)
Day > 7	0	1 (0.75%)
รวม	15 (100%)	134 (100%)

- คนไทย 14 ราย (8.43%), ต่างชาติ 152 ราย (91.57%)
- No S/S : 30 ราย (18.07%), Mild 2 ราย (1.21%) N/A 134 ราย (80.72%)
- จังหวัด Isolate :

ภูเก็ต 121 (72.89%)	สระแก้ว พังงา 3 (1.81%)
กทม 15 (9.04%)	สมุทรปราการ 2 (1.20%)
ชลบุรี 12 (7.23%)	กระบี่ 1 (0.60%)
สุราษฎร์ธานี 9 (5.42%)	

ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 (14.00 น.)



Test and Go (สำหรับคนไทย) (เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565)

ก่อนเดินทาง

เงื่อนไขผู้เดินทาง

- 1) อายุ / เพศ / สัญชาติ
- เฉพาะคนไทย / สัญชาติไทย
- 2) สถานะการฉีดวัคซีน
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- 3) บุคคลสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน
- 4) ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)
- 5) ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว (หรือฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว 14 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทวัคซีน)

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ
Thailand Pass
(ตรวจสอบเป็นส่วนตัว
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง)

tp.consular.go.th

เอกสารสำหรับลงทะเบียน

- 1) หนังสือเดินทาง
- 2) หลักฐานการฉีดวัคซีน (เอกสารที่ออกโดย
EU DCC 2/2, หนังสือทางการแพทย์ หรือ
หนังสืออื่น ๆ ที่แสดงการฉีดวัคซีน)
- 3) หลักฐานการตรวจการตรวจ SHA Extra+ / AQ
(ในกรณีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีน
ไม่ครบโดสแล้ว)

* กรณีไม่ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดสแล้ว
ต้องมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
จากแพทย์ หรือแพทย์ผู้ดูแล

2. ตรวจหา
เชื้อโควิด-19

ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 PCR ที่ศูนย์
ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
หรือ
ใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19
ที่ศูนย์ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง



ตรวจ
RT-PCR ครั้งที่ 1

วันที่เดินทางถึง (วันที่ 1)

- เข้ารับการตรวจฯ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมที่พัก หรือ สถานที่อื่นที่กำหนด
และรอผลตรวจในห้องพัก
- หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับบ้านได้

ตรวจ
RT-PCR ครั้งที่ 2

วันที่ 5

- เข้ารับการตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมที่พัก หรือ สถานที่อื่น
ที่กำหนด และรอผลตรวจในห้องพัก
- หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับบ้านได้



แผนการเดินทางสำหรับ
คนไทย

Call Center โทร. 1662 หรือ
โทร. 02-572-8442



02-572-8442



Revised 26 January 2022 (14.00 hrs.)

Test and Go (for Non-Thai Nationals) (registration starts from 1 Feb 2022)

PRE DEPARTURE

REQUIREMENTS

- 1) Eligible countries / territories
- All countries / territories
- 2) Vaccination
- Fully vaccinated with a vaccine
approved by Thailand or WHO no less
than 14 days before departure
- Recovered persons with 1 dose of
vaccination (received after infection)
must provide medical certificate
showing full recovery
- Aged below 18 not required to be fully
vaccinated (must register on
Thailand Pass and travel alongside
parent/legal guardian)
- 3) Insurance with minimum coverage of
\$5,000 USD for medical expenses
(expats residing in Thailand can use
social security card or certifying letter
issued by employer)
- 4) Fully paid SHA Extra+ / AQ hotel
reservation confirmation for day 1 and
day 5
- on day 1, First RT-PCR test and airport
transfer
- on day 5, second RT-PCR test
(could be a different hotel)

1. REGISTER ON
THAILAND PASS
(you are advised to register
at least 7 days before your departure date)

tp.consular.go.th

Documents Required for Registration

- 1) Passport
- 2) Vaccination Certificate (travelers with EU DCC
can use 2D vaccine certificate as proof of both
the 1st and 2nd doses)
- 3) Insurance with minimum coverage of
\$5,000 USD for medical expenses
- 4) Fully paid SHA Extra+ / AQ hotel reservation
(day 1 and day 5 with 2 RT-PCR tests and
airport transfer), could be a different hotel
- 5) Thai visa (if required)

* Medical certificate showing full recovery
(for recovered persons who received only
1 dose of vaccination after infection)

2. GET A COVID TEST

Negative RT-PCR test result
no more than 72 hours
prior to departure
OR
In case of positive RT-PCR result,
must have a medical certificate
stating that you have recovered from
COVID-19
(infected more than 14 days
but not more than 3 months)
Aged 5 and below not required
(must travel with parents)



DO 1st
RT-PCR TEST

Day of arrival (day 1)
- Undergo 1st RT-PCR test at the hotel or designated venue and wait for the result
in the hotel room
- If the result is negative, you are allowed to travel anywhere in Thailand and
undergo 2nd RT-PCR test on day 5

DO 2nd
RT-PCR TEST

5th Day of arrival (day 5)
- Undergo 2nd RT-PCR test at the hotel or designated venue
and wait for the result in the hotel room
- If 2nd test result is negative, you are allowed to travel
anywhere in Thailand



แผนการเดินทางสำหรับ
ชาวต่างชาติ

Call Center โทร. 1662 หรือ
โทร. 02-572-8442



02-572-8442





ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ THAILAND PASS



CALL CENTER (24 ชั่วโมง)



02-572-8442
065-205-4247
065-205-4248
065-205-4249

E-mail : เฉพาะแจ้งปัญหาขัดข้อง
ในการลงทะเบียน
support@tp.consular.go.th

กรณีพำนักในต่างประเทศ สามารถติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่
ในประเทศที่ท่านพำนัก โดยค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง



shorturl.at/epqJQ



Thailand Pass FAQs



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **6 กุมภาพันธ์ 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 216,538 โดส	สะสม 117,094,785 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 11,063 ราย	สะสม 52,506,813 ราย	คิดเป็น 75.5% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 15,217 ราย	สะสม 48,938,007 ราย	คิดเป็น 70.4% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 190,258 ราย	สะสม 15,649,965 ราย	คิดเป็น 22.5% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 6 กุมภาพันธ์ 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 ขึ้นไป (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	758,050	865,535	114.2	849,048	112.0	944,218	124.6
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	988,797	791,050	80.0	773,266	78.2	395,978	40.0
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	4,722,047	4,996,580	105.8	4,761,727	100.8	1,622,238	34.4
ประชาชนทั่วไป	38,226,241	33,980,050	88.9	31,356,672	82.0	10,273,217	26.9
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	12,711,943	8,397,826	66.1	7,877,233	62.0	2,414,314	19.0
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,754,082	3,431,407	72.2	3,313,613	69.7	-	-
เด็กอายุ 5 - 11 ปี	5,150,082	44,365	0.9	6,448	0.1	-	-
เด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี	2,244,962						
รวม	69,556,204	52,506,813	75.5	48,938,007	70.4	15,649,965	22.5

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565



จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 กลุ่ม 607 ค่าที่สุด 10 จังหวัด

(วันที่ 28 ก.พ. 64 – 6 ก.พ. 65)

เขต สุขภาพที่	จังหวัด	จำนวนประชากร ทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง ทุกกลุ่มอายุ*	ผลการฉีดวัคซีนทั้งหมด						จำนวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคล ที่มีโรคประจำตัว	กลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว					
			เข็มที่ 1		เข็มที่ 2		เข็มที่ 3 ขึ้นไป			เข็มที่ 1		เข็มที่ 2		เข็มที่ 3 ขึ้นไป	
			จำนวน (คน)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)		จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)
12	ปัตตานี	719,085	403,319	56.1	324,764	45.2	39,118	5.4	135,201	76,891	56.9	61,660	45.6	7,190	5.3
12	นราธิวาส	790,827	437,172	55.3	352,640	44.6	41,474	5.2	148,307	91,868	61.9	73,623	49.6	7,747	5.2
6	สระแก้ว	511,839	332,634	65.0	303,497	59.3	60,635	11.8	137,594	82,264	59.8	76,805	55.8	11,206	8.1
1	แม่ฮ่องสอน	295,354	168,367	57.0	134,091	45.4	26,626	9.0	54,826	37,750	68.9	30,905	56.4	6,346	11.6
3	นครสวรรค์	959,872	629,979	65.6	609,154	63.5	180,303	18.8	318,821	189,693	59.5	184,336	57.8	47,447	14.9
4	ลพบุรี	728,223	421,393	57.9	393,108	54.0	146,144	20.1	199,784	126,033	63.1	116,944	58.5	28,541	14.3
12	ยะลา	565,448	352,939	62.4	294,840	52.1	43,820	7.7	96,401	66,866	69.4	56,819	58.9	8,864	9.2
4	นนทบุรี	1,375,773	1,121,882	81.5	1,073,255	78.0	634,867	46.1	368,453	216,855	58.9	218,091	59.2	76,346	20.7
2	พิษณุโลก	841,199	577,159	68.6	552,535	65.7	172,813	20.5	256,942	159,222	62.0	153,514	59.7	33,457	13.0
5	สุพรรณบุรี	803,801	491,271	61.1	474,157	59.0	120,196	15.0	255,249	155,266	60.8	153,924	60.3	27,033	10.6

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565








ร้อยละผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด - 19 ใน กลุ่มอายุ 5 - 17 ปี



ร้อยละติดเชื้อของเด็กอายุ



อย. อนุมัติ วัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ในเด็ก 6 ปีขึ้นไป

THAI FDA[®] Press Release

อย. อนุมัติวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก 6 ปีขึ้นไป

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก วันที่ (4 กุมภาพันธ์ 2565) กรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาขอขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยา ของวัคซีนซิโนแวค ซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม และวัคซีนซิโนฟาร์ม นำเข้าโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ปัจจุบันวัคซีนทั้ง 2 ชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้รับอนุญาต คือ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด มาขอขยายอายุในช่วง 3-17 ปี ซึ่งกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยแล้ว ได้อนุมัติให้ขยายอายุกลุ่มผู้ใช้ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทั้ง 2 ราย ส่งข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อพิจารณาขยายในกลุ่มอายุ 3-5 ปีต่อไป

วันที่เผยแพร่ข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวแจก 75 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สายด่วน 1556



FDATHAI



0 25907117, 7123



ศูนย์ข้อมูล
COVID-19
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อย. อนุมัติ

วัคซีนซิโนแวค

และซิโนฟาร์ม

ในเด็ก 6 ปีขึ้นไป



ศูนย์ข้อมูล COVID-19



สายด่วน 1111

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีอายุระหว่าง 5-17 ปี

คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข			
ชนิดวัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	ขนาดวัคซีน	ระยะห่างระหว่างเข็ม
Sinovac 2 เข็ม*	เด็กอายุ 6-17 ปี	0.5 ml	4 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)
Pfizer 2 เข็ม*	เด็กอายุ 5-11 ปี	ฝาสีส้ม (10 ไมโครกรัม/0.2 ml)	8 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)
	เด็กอายุ 12-17 ปี	ฝาสีม่วง (30 ไมโครกรัม/0.3 ml)	3-4 สัปดาห์ (ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2)

* การฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้ง Sinovac และ Pfizer ในเด็ก ถือเป็นวัคซีนทางเลือก ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

วัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่

Pfizer ฝาสีม่วง (ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป)

Pfizer ฝาสีส้ม (ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี)

Sinovac/Sinopharm (ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป)





รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	6 ก.พ.65	1ก.ค.63– 6 ก.พ.65
จำนวน	6,558	6,028,467
ปฏิบัติไม่ครบ	30 (0.46%)	123,150 (2.04%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	5 (0.08%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0.00%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 6 ก.พ.65



ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,541	148



ตรวจอื่นๆ




ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.



การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมาย



6 ก.พ.65 **J3**
พท.กบ.






6 ก.พ.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.




● ตักเตือนเล่นการพนัน
● แข่งรถ



ร้องเรียนการกระทำผิดมาตรการควบคุม



● ร้านอาหาร
● เครื่องดื่ม
● ห้างสรรพสินค้า




การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิง

ที่ปรับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม




ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

6 ก.พ.65



การตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิงที่ไม่มีการขออนุญาตปรับรูปแบบการให้บริการ

