



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 7 มีนาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 222 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

446,612,251

1,158,152

Severe

71,228

-792 (0.02%)

Recovered

379,629,953

1,317,647 (85.00%)

Deaths

6,019,441

4,120 (1.35%)

Weekly

9,966,601

12,728,644

47,189


#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	S. Korea	4,666,977	1,461,423	28,464	1,013	20
2	Germany	15,828,455	1,099,703	13,056	1,388	16
3	Vietnam	4,434,700	850,148	8,604	669	7
4	Russia	16,941,656	650,540	4,455	5,354	37
5	Japan	5,338,116	451,170	3,586	1,519	12
6	Netherlands	6,707,202	374,430	21,771	64	4
7	France	23,057,326	367,994	5,617	1,140	17
8	Turkey	14,353,888	328,707	3,828	1,317	15
9	Hong Kong	471,617	300,303	39,520	1,348	177
10	Brazil	29,049,013	280,909	1,306	3,012	14

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
11	USA	80,917,522	261,375	782	7,924	24
12	Italy	13,026,112	261,257	4,332	1,327	22
13	Indonesia	5,748,725	209,331	752	2,099	8
14	Austria	2,867,760	208,228	22,901	221	24
15	Malaysia	3,622,607	202,971	6,139	554	17
16	UK	19,119,181	187,881	2,743	443	6
17	Australia	3,379,592	172,214	6,625	257	10
18	Thailand	3,047,857	157,079	2,241	344	5
19	Chile	3,188,448	145,577	7,507	877	45
20	New Zeala...	240,319	136,629	27,314	9	2




จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 มีนาคม 2565


Germany




UK



USA




Japan



S.Korea



Thailand





รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+21,162 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
20,986 ราย	102 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง **74** ราย

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

20,784 ราย

202 ราย

74 ราย

102 ราย

รวม 21,162 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

824,422 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

3,047,857 ราย

หายป่วยแล้ว

+23,159 ราย

หายป่วยสะสม **625,604** ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63
2,794,098 ราย

เสียชีวิต

+65 คน

เสียชีวิตสะสม

1,602 คน 0.19 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63
23,300 คน 0.76%

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **124,916,084** โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+20,882 ราย

สะสม **53,948,754** ราย



เข็มที่ 2

+6,597 ราย

สะสม **49,864,844** ราย



เข็มที่ 3

ขึ้นไป

+54,999 ราย

สะสม **21,102,486** ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 6 มี.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

230,459

ราย

ใน sw.

68,996 ราย


รพ.สนามและอื่นๆ

161,493 ราย

อาการหนัก **1,148** ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ **375** ราย)

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อ





ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 7 มี.ค. 65 (+65 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	7
สมุทรปราการ สมุทรสาคร(3) นครปฐม ปทุมธานี(1)	8
อุบลราชธานี(3) ศรีสะเกษ(2) เลย ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร สุรินทร์(1)	12
เชียงราย พิจิตรโลก(2) แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์(1)	6
ตรัง(3) กระบี่ ชุมพร พัทลุง ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี(2) ปัตตานี ภูเก็ต(1)	17
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สระแก้ว(2) ตรัง สระบุรี อ่างทอง(1)	15

- ชาย 34 ราย หญิง 31 ราย : ไทย(65)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 75 ปี (13 – 96 ปี) : อายุ 50 ขึ้นไป 59 ราย (91%)
- ค่ามัธยฐาน (พบเชื้อ-เสียชีวิต) 5 วัน (0-24 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 6 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 55 ราย (85%)
(อายุ 70 ปีขึ้นไป รวม 41 ราย)



❖ อายุต่ำกว่า 60 ปี :
มีโรคเรื้อรัง 8 ราย (12%)

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย (3%)

รวม 97%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(7), อ้วน(5), โรคไต(10), ติดเตียง(9)
- ติดเชื้อจากคนรู้จัก(21), ครอบครัว(8), พื้นที่ระบาด(35), เรือนจำ(1)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	รวม(ราย)
รวม		656,368	20,249	22,079	23,437	23,688	22,681	21,747	21,060	811,309
1	กรุงเทพมหานคร	98,982	2,752	3,018	2,779	2,580	2,809	2,147	2,803	117,870
2	สมุทรปราการ	44,743	1,060	986	953	953	891	888	872	51,346
3	ชลบุรี	40,179	1,197	1,134	1,217	1,320	1,126	883	784	47,840
4	นนทบุรี	27,941	1,292	682	739	564	654	700	723	33,295
5	ภูเก็ต	24,788	678	688	649	623	658	612	592	29,288
6	นครศรีธรรมราช	18,927	719	632	959	1,124	1,067	980	1,042	25,450
7	นครราชสีมา	15,946	538	609	501	814	558	723	614	20,303
8	ปทุมธานี	14,990	333	472	494	689	624	707	549	18,858
9	สมุทรสาคร	14,153	496	678	704	686	670	670	659	18,716
10	ขอนแก่น	14,864	230	428	502	457	378	215	216	17,290
11	นครปฐม	12,547	592	349	425	684	667	540	589	16,393
12	ระยอง	12,209	593	432	754	649	669	546	403	16,255
13	ราชบุรี	12,105	476	591	570	603	451	338	307	15,441
14	บุรีรัมย์	11,733	442	503	548	520	520	505	520	15,291
15	อุบลราชธานี	13,224	239	230	227	248	214	263	260	14,905

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	รวม(ราย)
16	เชียงใหม่	12,279	272	278	268	241	270	264	276	14,148
17	พระนครศรีอยุธยา	8,769	554	492	504	620	656	633	567	12,795
18	ฉะเชิงเทรา	9,559	324	487	523	438	380	415	401	12,527
19	สุพรรณบุรี	7,919	260	443	455	429	427	458	440	10,831
20	ร้อยเอ็ด	8,157	274	288	344	365	327	359	406	10,520
21	สุรินทร์	8,670	204	262	225	241	284	198	286	10,370
22	สุราษฎร์ธานี	8,484	196	188	239	240	195	257	210	10,009
23	สระบุรี	7,686	384	385	322	335	312	297	272	9,993
24	กาญจนบุรี	7,244	189	265	177	217	338	205	176	8,811
25	อุดรธานี	7,338	238	164	170	172	181	200	238	8,701
26	ประจวบคีรีขันธ์	6,692	265	226	287	460	228	244	237	8,639
27	มหาสารคาม	7,316	112	203	174	181	201	284	163	8,634
28	ชัยภูมิ	7,218	108	275	204	239	168	145	144	8,501
29	สงขลา	6,452	206	265	249	341	331	389	241	8,474
30	ปราจีนบุรี	6,376	212	300	424	200	270	232	184	8,198

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	รวม(ราย)
31	ศรีสะเกษ	6,865	150	197	199	193	178	134	128	8,044
32	ลพบุรี	6,379	152	175	182	186	197	193	212	7,676
33	พัทลุง	5,872	138	134	221	254	237	218	298	7,372
34	กาฬสินธุ์	5,864	124	217	189	252	202	246	214	7,308
35	นครสวรรค์	5,965	100	220	202	189	167	165	201	7,209
36	เพชรบุรี	5,718	155	165	245	196	209	208	205	7,101
37	หนองคาย	5,301	134	193	275	226	193	221	136	6,679
38	พิษณุโลก	5,219	164	184	197	188	182	192	143	6,469
39	ชุมพร	4,984	166	248	92	106	258	180	156	6,190
40	จันทบุรี	5,037	87	224	144	175	131	185	130	6,113
41	กำแพงเพชร	4,450	224	159	188	195	161	167	158	5,702
42	กระบี่	4,575	100	151	173	149	139	100	112	5,499
43	เพชรบูรณ์	4,411	154	153	107	109	163	125	105	5,327
44	สระแก้ว	3,851	131	194	185	199	206	214	221	5,201
45	พังงา	4,148	93	77	96	94	92	88	89	4,777
46	เรือนจำและที่ดงขัง	3,876	66	221	226	85	115	87	74	4,750

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่เน้นผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	รวม(ราย)
47	เลย	3,895	96	97	93	98	97	96	94	4,566
48	ตาก	3,421	92	140	257	194	150	127	182	4,563
49	สกลนคร	3,358	126	107	133	192	172	157	119	4,364
50	สุโขทัย	3,444	169	214	101	89	64	123	92	4,296
51	นครนายก	3,363	43	218	135	125	132	185	46	4,247
52	ปัตตานี	2,590	166	155	275	370	223	258	198	4,235
53	ตรัง	2,957	191	133	162	169	160	106	303	4,181
54	นครพนม	3,193	164	135	120	111	145	157	88	4,113
55	ยะลา	2,340	170	201	346	269	249	289	225	4,089
56	อุดรดิตถ์	3,425	33	180	140	70	40	145	53	4,086
57	หนองบัวลำภู	3,395	63	111	68	121	113	87	50	4,008
58	น่าน	3,582	32	79	77	65	42	62	47	3,986
59	สมุทรสงคราม	2,467	108	153	244	277	212	304	217	3,982
60	ยโสธร	2,798	140	137	138	133	141	138	147	3,772
61	อ่างทอง	2,168	150	92	196	211	134	194	199	3,344
62	นราธิวาส	1,899	141	130	136	144	117	233	186	2,986

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 28 ก.พ.	1-มี.ค.	2-มี.ค.	3-มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	รวม(ราย)
63	สตูล	1,905	57	184	145	143	142	196	172	2,944
64	แพร่	2,277	51	29	154	52	141	109	90	2,903
65	เชียงราย	2,286	36	45	71	63	63	42	49	2,655
66	ระนอง	1,655	91	97	138	166	156	152	146	2,601
67	มุกดาหาร	2,303	52	28	54	44	43	40	34	2,598
68	ลำปาง	2,107	79	34	95	29	64	37	61	2,506
69	พะเยา	2,188	41	32	21	74	47	49	50	2,502
70	บึงกาฬ	1,897	63	47	90	81	101	112	97	2,488
71	พิจิตร	1,906	88	66	141	71	71	51	59	2,453
72	อุทัยธานี	1,898	44	62	97	65	71	64	65	2,366
73	ชัยนาท	1,854	44	126	94	53	42	43	17	2,273
74	ตราด	1,588	48	56	51	66	63	53	51	1,976
75	อำนาจเจริญ	1,620	45	69	56	15	36	52	58	1,951
76	สิงห์บุรี	1,127	43	30	75	70	72	38	82	1,537
77	ลำพูน	787	6	6	10	15	4	7	7	842
78	แม่ฮ่องสอน	670	4	21	17	14	20	21	20	787

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 7 มี.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 7 มี.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	2,803	117,870
2	นครศรีธรรมราช	1,042	25,450
3	สมุทรปราการ	872	51,346
4	ชลบุรี	784	47,840
5	นนทบุรี	723	33,295
6	สมุทรสาคร	659	18,716
7	นครราชสีมา	614	20,303
8	ภูเก็ต	592	29,288
9	นครปฐม	589	16,393
10	พระนครศรีอยุธยา	567	12,795



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก



อันดับที่	จังหวัด	ปอดอักเสบในรพ. วันที่ 6 มี.ค.	(%) ครองเตียง ระดับ 2-3
1	กรุงเทพมหานคร	182	30.50%
2	สมุทรปราการ	75	44.30%
3	นนทบุรี	52	43.10%
4	ภูเก็ต	46	46.10%
5	นครศรีธรรมราช	46	14.70%
6	ชลบุรี	42	44.80%
7	สุราษฎร์ธานี	41	46.80%
8	กาญจนบุรี	41	19.90%
9	นครราชสีมา	34	16.80%
10	เชียงใหม่	34	14.90%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ Co-Ward และอาการรุนแรง เริ่มจากอาการปอดอักเสบ, อัตราครองเตียง

0-25% 25-50% 50-75% 75-100% >100%

รายงานสถานการณ์เตียง COVID-19

ข้อมูล ณ วันที่ 6/3/2565 19:47:19 (จากระบบ Co-Ward และปรับตามนิยาม)





(ร่าง) มาตรการความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์



นำเสนอโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



(ร่าง) มาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สถานการณ์และความเสี่ยงจากโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

- การเดินทางกลับภูมิลำเนา / ท่องเที่ยว
- การรวมตัวของญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์
รับประทานอาหารร่วมกัน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
- ทำบุญ ใส่บาตร สรงน้ำพระ
- กิจกรรมรวมตัว ประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
- การสาดน้ำ ประแป้ง กิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ





กิจกรรม และความเสี่ยง ในเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรม	สถานที่ที่ต้อง เฝ้าระวังและกำกับ
• เดินทาง	• ขนส่งสาธารณะ • สถานีขนส่ง/ปั้มน้ำมัน /จุดพักรถ
• พบปะสังสรรค์ • รับประทานอาหารร่วมกัน • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่รับผิดชอบ • รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่	• บ้าน • ร้านอาหาร • สถานที่บันเทิงที่ปรับเป็นร้านอาหาร
• ทำบุญ ใส่มatron สงกราน้พระ • กิจกรรมทางศาสนาอื่น ๆ	• ศาสนสถาน
• การสาดน้ำ ขบวนแห่ ประเพณีต่าง ๆ	• การจัดกิจกรรมรวมตัวในชุมชน
• ท่องเที่ยว	• สถานที่ท่องเที่ยว • โรงแรม • ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้มอลล์

ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร



จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 มีนาคม 2565 (สะสม 629 ราย)

มกราคม 2565 7,062 ราย (189,193 คน = 3.73 %)

Test & Go 2,693 ราย (70,704 คน = 3.81 %)

Sandbox 3,608 ราย (83,825 คน = 4.30 %)

Quarantine 761 ราย (34,664 คน = 2.20 %)

กุมภาพันธ์ 2565 4,597 ราย (203,970 คน = 2.25 %)

Test & Go 1,542 ราย (137,312 คน = 1.12 %)

Sandbox 2,800 ราย (57,775 คน = 4.85 %)


Quarantine 257 ราย (8,883 คน = 2.89 %)

มีนาคม 2565 629 ราย (48,950 คน = 1.28 %)

Test & Go 399 ราย (41,386 คน = 0.96 %)

Sandbox 210 ราย (6,570 คน = 3.20 %)

Quarantine 20 ราย (994 คน = 2.01 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 102 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Czechia	-	-	-	2	-	-	-	-	2
17	Iran	-	1	-	-	-	-	-	-	1
18	Sweden	-	1	-	-	-	-	-	-	1
19	Kuwait	-	-	-	1	-	-	-	-	1
20	Iraq	-	1	-	-	-	-	-	-	1
21	Australia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
22	Israel	-	-	-	-	1	-	-	-	1
23	South Korea	-	-	-	1	-	-	-	-	1
24	United Arab Emirates	1	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Sri Lanka	-	1	-	-	-	-	-	-	1
26	United States of America	-	1	-	-	-	-	-	-	1
27	Canada	-	1	-	-	-	-	-	-	1
28	India	-	1	-	-	-	-	-	-	1
29	Austria	-	1	-	-	-	-	-	-	1
30	Norway	-	1	-	-	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 102 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)									
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ			รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ		
31	Vietnam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
32	Poland	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
33	Romania	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
รวม		60		37		3		2		102	

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่

6 มีนาคม 2565

เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น +	82,478 โดส	สะสม	124,916,084 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	20,882 ราย	สะสม	53,948,754 ราย	คิดเป็น 77.6% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	6,597 ราย	สะสม	49,864,844 ราย	คิดเป็น 71.7% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ +	54,999 ราย	สะสม	21,102,486 ราย	คิดเป็น 30.3% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,544,307 (83.0%)	9,988,895 (78.6%)	3,909,295 (30.8%)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 65				
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี 	5,150,082	981,095 (19.1%)	17,908 (0.3%)	-
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 65				





มาตรการป้องกันควบคุมโรค

■ ควรเร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนงานเทศกาลสงกรานต์

โดยเฉพาะในกลุ่ม 607 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยรุนแรง และเสียชีวิต

ขอความร่วมมือให้ทางกระทรวงมหาดไทย สํารวจประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในกลุ่ม 607 ในแต่ละพื้นที่





ประเด็นนโยบายการดำเนินงาน และความพร้อมของระบบสาธารณสุข



มาตรการ VUCA

ประชาชนปลอดภัย ประเทศไทยเดินต่อได้ ทุกฝ่ายร่วมมือกัน



V

Vaccine

ฉีดวัคซีน
เพิ่มภูมิต้านทาน
ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต



U

Universal Prevention

ป้องกันตนเอง
กับทุกคน ทุกที่
ทุกเวลา



C

COVID Free Setting

สถานที่ปลอดภัย
ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ
ตรวจ ATK ประจำ



A

Antigen Test Kit

ตรวจด้วย ATK
เมื่อมีความเสี่ยง
หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด

