



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 7 มิถุนายน 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้

+8 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ
0 ราย

สถานที่เฝ้า
ระวังที่รัฐจัดให้
8 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

3,112 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ
2,444 ราย

สถานที่เฝ้า
ระวังที่รัฐจัดให้
175 ราย

ป่วยหายแล้ว

2,972 ราย

เพิ่มขึ้น 1 ราย
ร้อยละ (Percentage) 95.5 %

เสียชีวิต

58 คน

เพิ่มขึ้น = 0 ราย
ร้อยละ (Percentage) 1.86%

ประวัติเสี่ยง

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้
จาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย อินเดีย 1 ราย คูเวต 2 ราย

8 ราย

รวม 8 ราย

ภาคเหนือ
95

ภาคกลาง
427

ภาคใต้
743

ภาคตะวันออก
เฉิงเหิน
111

กรุงเทพฯ และนนทบุรี
1,736

ผู้ป่วยรักษาอยู่


82
ราย

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน
จำแนกตามพื้นที่รักษา (ราย)



ผู้ป่วย COVID-19 สะสม ประเทศไทย ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563

จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามเพศ



จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่ที่รักษา (ราย)

กรุงเทพฯ และนนทบุรี

1,736

ภาคเหนือ

95

ภาคกลาง

427

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111

ภาคใต้

743

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ



อายุน้อยสุด (เดือน)

1

อายุเฉลี่ย (ปี)

39

อายุสูงสุด (ปี)

97

อัตราส่วน หญิง : ชาย

1 : 1.22

สูงสุดในกลุ่มอายุ

20-29 ปี

จำนวนผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 20-29 ปี

803 ราย



ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ราย

เดินทางมาถึงไทยวันที่ 2 มิ.ย. 63 ทุกรายเคยได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่สหรัฐอเมริกาแล้ว ผลไม่พบเชื้อ กลับมาประเทศไทย ตรวจพบเชื้อ ทุกรายไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใน กทม.

- รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
- รายที่ 2 เพศชาย อายุ 37 ปี เป็นนักท่องเที่ยวน
- รายที่ 3 เพศหญิง อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานสปา
- รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานนวด
- รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานขายอาหาร

ประเทศคูเวต 2 ราย

- รายที่ 6 - 7 เพศชาย อายุ 46 และ 37 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยวันที่ 24 พ.ค.63

ตรวจวันที่ 27 พ.ค. 63 ผลไม่พบเชื้อ ตรวจวันที่ 6 มิ.ย. 63 ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ

ประเทศอินเดีย 1 ราย

- รายที่ 8 เพศชาย อายุ 52 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 5 มิ.ย. 63 จากการคัดกรองที่สนามบิน พบว่ามีอาการไข้และไอ

เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลใน จ.สมุทรปราการ



สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด

(State and Local quarantine sites) 7 มิ.ย. 2563

ประเทศต้นทาง	คนไทยกลับมาสะสม (คน)	จำนวนผู้ป่วยยืนยัน (ราย)	สัดส่วนผู้ป่วย (ร้อยละ)	อัตราการป่วยตาม ประเทศต้นทาง	ผลการรักษา (ราย)	
					หาย	รักษาอยู่
คูเวต	174	34 (+2)	19.43	19.54	0	34
ซาอุดีอาระเบีย	79	12	6.86	15.19	0	12
อินโดนีเซีย	451	65	37.14	14.41	65	0
ปากีสถาน	196	10	5.71	5.10	10	0
กาตาร์	216	9	5.14	4.17	0	9
คาซัคสถาน	55	2	1.14	3.64	2	0
อียิปต์	199	3	1.71	1.51	0	3
รัสเซีย	342	5	2.86	1.46	1	4
UAE	761	11 (+5)	6.29	1.45	5	6
มาเลเซีย	391	3	1.71	0.77	3	0
ตุรกี	264	2	1.14	0.76	0	2
ฟิลิปปินส์	171	1	0.57	0.58	0	1
บาห์เรน	238	1	0.57	0.42	0	1
จีน	240	1	0.57	0.42	1	0
อังกฤษ	548	2	1.14	0.36	2	0
USA	2,052	7	4.00	0.34	5	2
เนเธอร์แลนด์	342	1	0.57	0.29	1	0
อินเดีย	2,445	4 (+1)	2.29	0.16	1	3
ญี่ปุ่น	881	1	0.57	0.11	1	0
มาเลเซียพรมแดน	15,035	1	0.57	0.01	1	0
รวม	25,080	175	100	0.70	98	77



จำนวนผู้ป่วยยืนยันตามปัจจัยเสี่ยง จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	จำนวน (ราย) ▾	ร้อยละ
1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้	1,191	39.38
2. อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสสัมผัสชาวต่างชาติ เป็นต้น	284	9.39
3. สวมมวย	274	9.06
4. คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ	269	8.9
5. สถานบันเทิง	227	7.51
6. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine	175	5.79
7. คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ	125	4.13
8. ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว	107	3.54
9. พิธีกรรมทางศาสนา	99	3.27
10. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	96	3.17
11. ศูนย์กักกัน ผู้ต้องกัก	65	2.15
12. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน	55	1.82
13. สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ	38	1.26
14. ไปสถานที่แออัด เช่น งานแฟร์ คอนเสิร์ต	17	0.56
15. ตรวจก่อนเข้าหัตถการ	2	0.07
รวมทั้งหมด	3,024	100


จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 2 สัปดาห์ล่าสุด (14 วันล่าสุด) จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	จำนวน (ราย) ▾	ร้อยละ
1. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine	71	98.61
2. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้	1	1.39
รวมทั้งหมด	72	100




จำนวนผู้ป่วยยืนยันตามปัจจัยเสี่ยง จำแนกตามอาชีพ

จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด 20 อันดับ
จำแนกตามอาชีพ , ประเทศไทย พ.ศ.2563



จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2 สัปดาห์ล่าสุด จำแนกตามอาชีพ , ประเทศไทย พ.ศ.2563



แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 211 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 6,974,721
+129,924

Severe 53,586
-27 (0.8%)

Recovered 3,411,281
+62,421 (48.9%)

Deaths 402,904
+4,192 (5.8%)

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES	PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1	USA	1,988,544	22,836	112,096(706)	1,124,554	11	Turkey	169,218	878	4,669(21)	29,227
2	Brazil	676,494	30,488	36,044(997)	338,366	12	France	153,634	579	29,142(31)	53,686
3	Russia	458,689	8,855	5,725(197)	231,576	13	Chile	127,745	5,246	1,541(93)	30,573
4	Spain	288,390	332	27,135(1)	110,879	14	Mexico	113,619	3,593	13,511(341)	18,564
5	UK	284,868	1,557	40,465(204)	243,175	15	Saudi Arabia	98,869	3,121	676(34)	26,402
6	India	246,622	10,438	6,946(297)	120,981	16	Canada	95,057	722	7,773(70)	33,670
7	Italy	234,801	270	33,846(72)	35,877	17	Pakistan	93,983	4,734	1,935(97)	59,467
8	Peru	191,758	4,358	5,301(139)	103,726	18	China	83,036	6	4,634	70
9	Germany	185,696	282	8,769(6)	8,027	19	Qatar	67,195	1,700	51(2)	24,617
10	Iran	169,425	2,269	8,209(75)	29,178	20	Bangladesh	63,026	2,635	846(35)	48,855


81. Thailand 3,112 (+8) cases 58 Death

(ข้อมูล ณ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometer



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 211 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ




(ข้อมูล ณ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น.) ที่มา : worldometer

	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
6	India	246,622	10,438	6,946(297)	120,981
17	Pakistan	93,983	4,734	1,935(97)	59,467
20	Bangladesh	63,026	2,635	846(35)	48,855
29	Singapore	37,527	344	25(1)	12,943
34	Indonesia	30,514	993	1,801(31)	18,806
39	Philippines	21,340	714	994(7)	15,905
44	Japan	17,103	39	914(7)	1,110
55	S. Korea	11,719	51	273	915
62	Malaysia	8,303	37	117(1)	1,551
81	Thailand	3,112	8	58	82
152	Vietnam	329	1	0	22
158	Myanmar	240	4	6	78
166	Brunei	141	0	2	1
169	Cambodia	125	0	0	2
195	Laos	19	0	0	1




สถานการณ์ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล 20 มี.ค. – 6 มิ.ย. 63





สถานการณ์ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล 20 มี.ค. – 6 มิ.ย. 63





องค์การอนามัยโลก

ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน การสวมหน้ากากเป็น "หนึ่งในวิธีซึ่งมีประสิทธิภาพ" ในการลดความเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อโรค โดยยังต้องรักษาสูขอนามัย คือการล้างมือให้ถูกวิธี และการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นให้เป็นปกติสม่ำเสมอ

World Health Organization (WHO) @WHO · 18h
Replying to @WHO
"WHO has developed this [mask] guidance through a careful review of all available evidence, and extensive consultation with international experts and civil society groups"-@DrTedros
#COVID19

World Health Organization (WHO) @WHO
"I wish to be very clear that the guidance we are publishing today is an update of what we have been saying for months: that masks should only ever be used as part of a comprehensive strategy.

Masks on their own will not protect you from
#COVID19"-@DrTedros

91 10:21 PM - Jun 5, 2020





ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง เสี่ยงตายจากโควิด-19

ทีมนักวิจัยระหว่างประเทศนำโดยหลี่เฟย (Li Fei) และเทาหลิง (Tao Ling) ของภาควิชาโรคหัวใจที่โรงพยาบาลซีจิง (Xijing) ในซีอาน ประเทศจีน ศึกษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2,866 ราย ที่ได้รับการรักษาในหุ้วอื่น น้อยกว่า 30% มีความดันโลหิตสูง เทากล่าวว่า “ ไม่นานหลังจากที่เราเริ่มรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่หุ้วอื่น เราสังเกตว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีความดันโลหิตสูง ” ทีมวิจัยพบว่า 4% ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความดันโลหิตสูงเสียชีวิต เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความดันโลหิตปกติจะเสียชีวิตเพียง 1.1% และ 7.9% ของผู้ป่วยที่หยุดรับยาลดความดันโลหิต ก็เสียชีวิตเช่นกัน





ซาอุดีอาระเบียประกาศปิดเมืองเจดดาห์อีกครั้ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่

ซาอุดีอาระเบียประกาศปิดเมืองเจดดาห์อีกครั้งวานนี้ ซึ่งเมืองดังกล่าวเป็นประตูสู่เมืองเมกกะ ที่ผู้แสวงบุญมุสลิมไปประกอบพิธีทางศาสนาประจำปี

กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่า หลังการพบพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอัตราการใช้แผนกผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลต่างๆ ที่สูง ทำให้ตัดสินใจประกาศใช้มาตรการเข้มงวดด้านสาธารณสุขในเมืองเจดดาห์เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มาตรการดังกล่าวรวมถึงการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันใหม่ และให้พนักงานและข้าราชการของภาคเอกชนและส่วนราชการในเมืองแห่งนี้ทำงานที่บ้าน ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เกือบ 96,000 คน และเสียชีวิต 642 คน มากสุดในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ



มาตรการควบคุมหลัก



ล้างมือ



ใส่หน้ากาก



เว้นระยะ



ทำความสะอาด



อย่าให้แออัด

#ไม่ประมาทการดอข่าวตก