



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565



**สถานการณ์
COVID – 19
ประจำวัน**



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 226 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed
536,580,377
542,669

Severe
36,565
-38 (0.01%)

Recovered
507,695,223
650,670 (94.62%)

Deaths
6,323,397
1,510 (1.18%)

Weekly

7,042,618

3,810,526

16,796

| # | PLACES | CONFIRMED | NEW CASES | DEATHS | NEW DEATHS | Deaths in the last 7 days/1M pop | # | PLACES | CONFIRMED | NEW CASES | DEATHS | NEW DEATHS | Deaths in the last 7 days/1M pop |
|----|----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|----|-------------|------------|-----------|---------|------------|----------------------------------|
| 1 | USA | 86,782,404 | 81,332 | 1,034,284 | 339 | 5.00 | 11 | Spain | 12,436,538 | 8,324 | 106,914 | 30 | 9.00 |
| 2 | India | 43,188,734 | 3,685 | 524,708 | 0 | 0.10 | 12 | Vietnam | 10,727,005 | 960 | 43,081 | 0 | 0.00 |
| 3 | Brazil | 31,266,163 | 71,045 | 667,400 | 294 | 3.00 | 13 | Argentina | 9,276,618 | 0 | 128,973 | 0 | 1.00 |
| 4 | France | 29,659,417 | 11,627 | 148,591 | 74 | 4.00 | 14 | Japan | 8,957,135 | 11,351 | 30,773 | 21 | 2.00 |
| 5 | Germany | 26,610,333 | 67,073 | 139,793 | 45 | 5.00 | 15 | Netherlands | 8,095,313 | 1,421 | 22,326 | 0 | 0.20 |
| 6 | UK | 22,349,183 | 10,179 | 178,998 | 132 | 5.00 | 16 | Australia | 7,498,932 | 31,201 | 8,852 | 47 | 11.00 |
| 7 | Russia | 18,358,459 | 3,259 | 379,657 | 73 | 4.00 | 17 | Iran | 7,232,929 | 139 | 141,339 | 7 | 0.30 |
| 8 | S. Korea | 18,188,200 | 6,172 | 24,305 | 20 | 2.00 | 18 | Colombia | 6,109,105 | 0 | 139,867 | 0 | 0.10 |
| 9 | Italy | 17,543,136 | 28,082 | 167,089 | 70 | 7.00 | 19 | Indonesia | 6,057,660 | 518 | 156,624 | 2 | 0.10 |
| 10 | Turkey | 15,072,747 | 0 | 98,965 | 0 | 0.00 | 20 | Poland | 6,009,003 | 339 | 116,355 | 6 | 1.00 |


หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราการตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



| # | PLACES | CONFIRMED | NEW CASES | DEATHS | NEW DEATHS | Deaths in the last 7 days/1M pop |
|-----|-------------|------------|-----------|---------|------------|----------------------------------|
| 2 | India | 43,188,734 | 3,685 | 524,708 | 0 | 0.10 |
| 8 | S. Korea | 18,188,200 | 6,172 | 24,305 | 20 | 2.00 |
| 12 | Vietnam | 10,727,005 | 960 | 43,081 | 0 | 0.00 |
| 14 | Japan | 8,957,135 | 11,351 | 30,773 | 21 | 2.00 |
| 19 | Indonesia | 6,057,660 | 518 | 156,624 | 2 | 0.10 |
| 23 | Malaysia | 4,517,447 | 1,128 | 35,699 | 9 | 0.70 |
| 24 | Thailand | 4,473,867 | 2,688 | 30,239 | 21 | 3.00 |
| 26 | DPRK | 4,253,510 | 61,730 | 71 | 0 | 0.00 |
| 34 | Philippines | 3,691,892 | 168 | 60,456 | 0 | 0.00 |
| 44 | Bangladesh | 1,953,754 | 54 | 29,131 | 0 | 0.00 |
| 50 | Pakistan | 1,530,876 | 50 | 30,379 | 0 | 0.00 |
| 52 | Singapore | 1,325,623 | 4,477 | 1,394 | 1 | 0.80 |
| 80 | Myanmar | 613,397 | 10 | 19,434 | 0 | 0.00 |
| 110 | China | 224,465 | 57 | 5,226 | 0 | 0.00 |
| 111 | Laos | 210,098 | 15 | 756 | 0 | 0.00 |
| 122 | Brunei | 151,161 | 380 | 223 | 0 | 0.00 |
| 125 | Cambodia | 136,262 | 0 | 3,056 | 0 | - |

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 8 มิ.ย. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+2,688 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,250,432 ราย

หายป่วยแล้ว

+4,130 ราย

เสียชีวิต

+21 คน

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ติดเชื้อ ในประเทศ | ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ |
| 2,680 ราย | - ราย |

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,473,867 ราย

หายป่วยสะสม **2,249,708** ราย

เสียชีวิตสะสม

8,541 คน

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,418,202 ราย

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

30,239 คน

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง **8** ราย

ประวัติเสี่ยง

2,680 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

- ราย

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

8 ราย

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

- ราย

รวม 2,688 ราย

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **138,283,075** โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+9,148 ราย

สะสม 56,809,001 ราย



เข็มที่ 2

+24,005 ราย

สะสม 52,827,198 ราย



เข็มที่ 3

+40,383 ราย

สะสม 28,646,876 ราย

*ปรับปรุงข้อมูลวัคซีนสะสม

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 – 7 มิ.ย. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

25,426

ราย

ใน sw.

13,014 ราย

sw.สนามและอื่นๆ

12,412 ราย


อาการหนัก
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ) **708** ราย
340 ราย

ครองเตียงระดับ 2-3 : **10.40**

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย


ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ป่วยรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)




แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยปอดอักเสบ



ผู้ป่วยเสียชีวิต (เฉลี่ย 14 วัน)



กลุ่ม 608 : 20 ราย
ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 20 ราย



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 8 มิ.ย. 65 (21 ราย)

| จังหวัด | รวม (ราย) |
|--|-----------|
| กรุงเทพมหานคร | 1 |
| ปริมณฑล | - |
| อำนาจเจริญ(3) สกลนคร(2) ศรีสะเกษ(1) เลย(1) นครราชสีมา(1) | 8 |
| กำแพงเพชร(2) เชียงใหม่(1) | 3 |
| ชุมพร(1) | 1 |
| ราชบุรี(2) สระบุรี(1) สมุทรสงคราม(1) นครสวรรค์(1) อุทัยธานี(1) ปราจีนบุรี(1) ตราด(1) | 8 |

- ชาย 10 ราย หญิง 11 ราย : ไทย(21)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 81 ปี (52 - 95 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 7 วัน (0 - 21 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 1 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 18 ราย (85%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 2 ราย (10%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย (5%)

รวม 95%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(1),โรคไต(8), อ้วน(2), หลอดเลือดสมอง(3), หัวใจ(5), ติดเตียง(-)

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **7 มิถุนายน 2565** เวลา 18.00 น.

| จำนวนผู้ได้รับวัคซีน | | เพิ่มขึ้นวันนี้ | ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 | จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน* |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | เพิ่มขึ้น + 73,536 โดส | สะสม 138,283,075 โดส | |
| จำแนกรายเข็ม | เข็มที่ 1 | รายใหม่ + 9,148 ราย | สะสม 56,809,001 ราย | คิดเป็น 81.7% ของปกก. |
| | เข็มที่ 2 | รายใหม่ + 24,005 ราย | สะสม 52,827,198 ราย | คิดเป็น 75.9% ของปกก. |
| | เข็มที่ 3 ขึ้นไป | รายใหม่ + 40,383 ราย | สะสม 28,646,876 ราย | คิดเป็น 41.2% ของปกก. |



* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน

*ปรับปรุงข้อมูลวัคซีนสะสม





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

| กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565 | จำนวนเป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 (โดส) | เข็มที่ 2 (โดส) | เข็มที่ 3 (โดส) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  | 12,704,543 | 10,724,494 (84.4%) | 10,210,339 (80.4%) | 5,726,507 (45.1%) |
| ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี  | 5,150,082 | 3,066,170 (59.5%) | 1,821,183 (35.4%) | - |





ศบค.
ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19
#สู้ไปด้วยกัน #ประเทศไทยต้องชนะ