



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 226 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

558,649,659

925,494

Severe

37,712

167 (0.01%)

Recovered

532,112,613

616,015 (95.25%)

Deaths

6,369,032

1,725 (1.14%)

Weekly

5,645,107

4,117,918

9,553

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	90,065,165	91,472	1,045,080	320	0.00	11	Spain	12,890,002	0	108,259	0	5.00
2	India	43,587,302	18,418	525,305	0	0.10	12	Vietnam	10,752,140	913	43,089	0	0.00
3	Brazil	32,761,045	73,365	673,126	297	8.00	13	Japan	9,496,651	44,845	31,363	15	0.80
4	France	31,974,607	161,265	149,943	89	6.00	14	Argentina	9,394,326	0	129,109	0	0.30
5	Germany	28,926,346	117,732	141,758	131	7.00	15	Australia	8,407,648	43,130	10,222	60	11.00
6	UK	22,883,995	0	180,718	0	6.00	16	Netherlands	8,224,378	7,308	22,401	5	1.00
7	Italy	19,157,174	107,240	168,864	94	8.00	17	Iran	7,244,694	1,775	141,420	7	0.40
8	S. Korea	18,471,172	18,503	24,605	10	0.90	18	Mexico	6,185,219	31,116	325,976	60	2.00
9	Russia	18,451,810	3,359	381,450	52	2.00	19	Colombia	6,175,181	0	140,070	0	0.00
10	Turkey	15,180,444	0	99,057	0	0.10	20	Indonesia	6,103,552	2,881	156,776	6	0.10

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
2	India	43,587,302	18,418	525,305	0	0.10
8	S. Korea	18,471,172	18,503	24,605	10	0.90
12	Vietnam	10,752,140	913	43,089	0	0.00
13	Japan	9,496,651	44,845	31,363	15	0.80
20	Indonesia	6,103,552	2,881	156,776	6	0.10
24	DPRK	4,763,360	1,960	74	0	0.00
25	Malaysia	4,586,322	4,020	35,795	3	0.90
26	Thailand	4,540,955	2,144	30,798	20	2.00
37	Philippines	3,713,131	1,936	60,625	3	0.60
44	Bangladesh	1,986,490	1,790	29,188	3	0.20
50	Pakistan	1,541,645	872	30,413	9	0.10
51	Singapore	1,505,938	9,985	1,426	3	2.00
83	Myanmar	613,695	12	19,434	0	0.00
110	China	226,397	124	5,226	0	0.00
111	Laos	210,341	10	757	0	0.00
118	Brunei	169,848	1,088	225	0	0.00
125	Cambodia	136,314	6	3,056	0	0.00

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)


(ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก และเอเชีย จำแนกตาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยเสียชีวิต

รายสัปดาห์ ข้อมูล 1 มี.ค. 63 – 2 ก.ค. 65

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)




จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่

ทั่วโลก

ผู้เสียชีวิต






จำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตโรคโควิด 19 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

ป่วย

แอฟริกาใต้

BA.4 = 64% / BA.5 = 27%



อังกฤษ

BA.4 = 19% / BA.5 = 28%




สหรัฐอเมริกา

BA.4 = 13% / BA.5 = 24%



ตาย

Vaccine coverage = 32%



Vaccine coverage = 73%



Vaccine coverage = 67%





จำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตโรคโควิด 19 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

ป่วย


ฝรั่งเศส

BA.4 = 6% / BA.5 = 22%




ออสเตรเลีย

BA.4 = 14% / BA.5 = 21%



ไทย

BA.4 = 17% / BA.5 = 20%




ตาย


Vaccine coverage = 78%



Vaccine coverage = 84%



Vaccine coverage = 76%



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 8 ก.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+2,144 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

2,144 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

- ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

- ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

2,144 ราย

- ราย

- ราย

- ราย

รวม 2,144 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,317,520 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,540,955 ราย

หายป่วยแล้ว

+1,946 ราย

หายป่วยสะสม 2,316,581 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,485,075 ราย

เสียชีวิต

+20 คน

เสียชีวิตสะสม

9,100 คน

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

30,798 คน

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 140,221,958 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+5,040 ราย

สะสม 57,019,249 ราย



เข็มที่ 2

+11,925 ราย

สะสม 53,252,664 ราย



เข็มที่ 3

+40,410 ราย

สะสม 29,950,045 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 – 7 ก.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

25,082

ราย

ใน sw.

10,470 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

14,612 ราย

อาการหนัก

763 ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ)

327 ราย

ครองเตียงระดับ 2-3 :

11.90

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต



*หมายเหตุ : OPSI คือ ผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” (Outpatient with Self Isolation)




ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 8 ก.ค. 65 (20 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	3
นนทบุรี(1)	1
อุบลราชธานี(3) นครราชสีมา(2) มหาสารคาม(1) หนองคาย(1)	7
พิษณุโลก(1) ลำปาง(1)	2
สุราษฎร์ธานี(2)	2
อุทัยธานี(1) สระบุรี(1) สุพรรณบุรี(1) ฉะเชิงเทรา(1) ปราจีนบุรี(1)	5

- ชาย 11 ราย หญิง 9 ราย : ไทย(20)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 76 ปี (14 – 87 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 8 วัน (0 - 19 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 3 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 16 ราย (80%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 4 ราย (20%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง - ราย (-%)

รวม 100%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(4), โรคไต(5), อ้วน(1), หลอดเลือดสมอง(2), หัวใจ(3), ติดเตียง(-)



สถานการณ์ใช้เตียงของประเทศ และผู้รับบริการ “เจอ แจก จบ” (ภาพรวมประเทศ) ข้อมูลวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

จำนวนเตียงผู้ป่วย ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ แยกตามประเภทเตียง

ป่วยน้อย
ป่วยหนัก
ป่วยวิกฤต
ปอดอักเสบรุนแรง
และใส่ท่อช่วยหายใจ

เตียง	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตราครองเตียง
ระดับ 1	78,229 (-29,873)	8,567 (-1,790)	11.0%
ระดับ 2.1	19,875 (-2,483)	2,277 (+269)	11.5%
ระดับ 2.2	5,694 (-682)	763 (+119)	13.4%
ระดับ 3			
รวม	103,798 (-33,038)	11,607 (-1,402)	11.2%

อัตราครองเตียง
ระดับ 2 – 3
(วันที่ 7 ก.ค. 65)
รวม **11.9%**



(วันที่ 15 มิ.ย. 65)

รวม **9.2%**



(วันที่ 19 พ.ค. 65)

รวม **14.1%**

“เจอ แจก จบ”

OPSI

จำนวนผู้รับบริการสะสม

เดือนมีนาคม – 6 กรกฎาคม 2565

สะสม **5,113,782** ราย



แนวโน้มค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลงทะเบียนรับการรักษา แยกรายจังหวัด ระลอก มกราคม 2565


Declining

(54 จังหวัด)

เกณฑ์พิจารณา แนวโน้มการระบาด เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic โดย

- 1) แนวโน้มผู้ป่วยจากระบบ Authen เพิ่มขึ้นในช่วง 28 วันย้อนหลัง หรือ
- 2) มีค่า Rt ในช่วง 14 วันย้อนหลังสูงกว่า 1.1 อย่างน้อย 1 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 65)





แนวโน้มค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลงทะเบียนรับการรักษา แยกรายจังหวัด ระลอก มกราคม 2565


Declining

(54 จังหวัด)

เกณฑ์พิจารณา แนวโน้มการระบาด เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic โดย

- 1) แนวโน้มผู้ป่วยจากระบบ Authen เพิ่มขึ้นในช่วง 28 วันย้อนหลัง หรือ
- 2) มีค่า Rt ในช่วง 14 วันย้อนหลังสูงกว่า 1.1 อย่างน้อย 1 ครั้ง

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 65)





แนวโน้มค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลงทะเบียนรับการรักษา แยกรายจังหวัด ระลอก มกราคม 2565














(ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 65)

Post declining with small wave

(23 จังหวัด)

เกณฑ์พิจารณา แนวโน้มการระบาด เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-pandemic โดย

- 1) แนวโน้มผู้ป่วยจากระบบ Authen **เพิ่มขึ้น** ในช่วง 28 วันย้อนหลัง หรือ
- 2) มีค่า Rt ในช่วง 14 วันย้อนหลัง **สูงกว่า 1.1** อย่างน้อย 1 ครั้ง





สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ครั้งที่ 10/2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565



แนวทางการขับเคลื่อน

การบริหารจัดการโรคโควิด – 19 หลังการระบาดใหญ่

เป้าหมาย การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น (ข้อที่ 3)

Moving to Covid-19 Endemic

สร้างความร่วมมือของประชาชน ในการรับมือ
และปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับโควิด 19
จาก Pandemic สู่ Endemic อย่างปลอดภัย



ประชาชนปลอดภัย
เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง
ประเทศไทยแข็งแรง

มาตรการทางเศรษฐกิจ

มาตรการทางการแพทย์
และสาธารณสุข



มาตรการทางสังคม
และองค์กร

แผน/มาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 ในระยะต่อไป

ด้านสาธารณสุข

- เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น $\geq 60\%$
- ปรับระบบการเฝ้าระวัง เน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ป่วยปอดอักเสบ
- ผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ
- ปรับแนวทางแยกกักผู้ป่วย และกักกันผู้สัมผัส

ด้านการแพทย์

- ปรับแนวทางการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
- ดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรง และมีอาการรุนแรงรวมทั้งภาวะ Long COVID

ด้านกฎหมายและสังคม

- บริหารจัดการด้านกฎหมายในทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ Post pandemic
- ทุกภาคส่วนส่งเสริมมาตรการ UP, COVID Free Setting


ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

- ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัย (Living with COVID-19)



จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย **รายสัปดาห์** จำแนกตามวันที่แถลง ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. 63 – 11 มิ.ย. 65 และคาดการณ์พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ก.ค.65 – ธ.ค.66)


จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)





คาดการณ์สถานการณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ รักษาในรพ. รายสัปดาห์ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ สะสมรายสัปดาห์ (ราย)




..... จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกักผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประชาชนย่อหย่อนต่อมาตรการ UP สวมหน้ากาก $\leq 50\%$

..... จากทัศน์ คงมาตรการป้องกันโรค Universal Prevention ประชาชน และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก 100%
เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือบ่อยๆ ได้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ได้เพิ่มขึ้น



คาดการณ์สถานการณ์ ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต รายสัปดาห์ พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เสียชีวิต สะสมรายสัปดาห์ (ราย)



..... จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกักผู้ป่วย ไม่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประชาชนย่อหย่อนต่อมาตรการ UP สวมหน้ากาก $\leq 50\%$

..... จากทัศน์ คงมาตรการป้องกันโรค Universal Prevention ประชาชน และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก 100%
เว้นระยะห่างในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และล้างมือบ่อยๆ ได้อย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่ 1



การประเมินสถานการณ์ และความเสี่ยง

- ✓ ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาลรายใหม่ไม่เกิน 4,000 ราย/วัน
- ✓ อัตราป่วยตาย น้อยกว่า 0.1% หรือ เสียชีวิตจากโควิดไม่เกิน 40 รายต่อวัน
- ✓ อัตราครองเตียงผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤติ น้อยกว่า 25% หรือจำนวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่เกิน 400 ราย/วัน
- ✓ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้รับวัคซีนเข็มสอง มากกว่า 80%
- ❑ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น มากกว่า 60%

กิจกรรมที่ 2



การเตรียมการบริหารจัดการโควิด-19 เป็น โรคติดต่อต้องเฝ้าระวังแทนโรคติดต่ออันตราย

- ❑ คกก.โรคติดต่อชาติ กำหนดนโยบาย วางระบบ และแนวทางปฏิบัติ
- ❑ ทุกจังหวัด จัดทำแผน รองรับมาตรการโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่ครอบคลุมทั้ง มาตรการทางสาธารณสุข มาตรการทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย
- ❑ การยกเลิกประกาศเขตติดโรค
- ❑ พิจารณาปรับโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
- ❑ พิจารณาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

กิจกรรมที่ 3



มาตรการดำเนินการเมื่อโรคโควิดเป็น โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

- ❑ มาตรการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 - แนวทางการเฝ้าระวัง/ ควบคุมโรค/ การรักษา/ long covid
 - จัดเตรียม Surge capacity
 - แนวทางวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยง
- ❑ คำแนะนำสำหรับประชาชน
 - แนะนำการสวมหน้ากาก
 - วัคซีน
- ❑ คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการ/องค์กร
 - ขอความร่วมมือ ปรับมาตรการองค์กร
- ❑ มาตรการทางกฎหมายและสังคม

กิจกรรมที่ 4

ติดตาม ประเมินผล



- ❑ ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และ รายงาน
- ❑ ประเมินความร่วมมือของประชาชน
- ❑ ดำเนินการตามกลไกการกำกับติดตามผ่านระบบกระทรวง เช่น การตรวจราชการแบบ บูรณาการ
- ❑ การกำกับโดยคกก.โรคติดต่อจังหวัด

(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดโควิด 19 กรณีเกิดการระบาด

กำหนดระดับความรุนแรง ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่การจัดการระดับจังหวัด

เกณฑ์การพิจารณา ความรุนแรง	โรคประจำถิ่น ที่ควบคุมได้ดี	ปัจจุบัน	รุนแรงน้อย	รุนแรงปานกลาง	รุนแรงมาก
1. จำนวนผู้ป่วยรับการรักษา ในโรงพยาบาลเฉลี่ยต่อวัน	<2000	2000	4000-6000	6001-8000	8001-10000
2. อัตราป่วย-ตาย (ร้อยละ)/ จำนวนเสียชีวิตเฉลี่ยต่อวัน	น้อยกว่า 0.10	0.07 20	มากกว่า 0.10 40-60	มากกว่า 0.5 61-80	มากกว่า 1.0 >80
3. อัตราการครองเตียง สำหรับผู้ป่วยอาหารหนัก (2- 3) (ร้อยละ)/จำนวนผ.ใส่ท่อ ช่วยหายใจ	น้อยกว่าร้อยละ 5	10 200-400	20 - 40 400 -500	41 - 75 501-600	มากกว่า 75 >600
4. การกระจายของโรคตาม ลักษณะทางระบาดวิทยา	ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ขนาดเล็กที่ไม่มี การแพร่เชื้อต่อ	ระบาดในวงจำกัด (Cluster ขนาดเล็ก)	ระบาดในวงจำกัด (Cluster ขนาด ใหญ่)	ระบาดในวงกว้าง ขนาดใหญ่ และมีความเชื่อมโยงกัน	มีการระบาดกลุ่มก้อน ขนาดใหญ่ ในวงกว้าง กลไกระดับจังหวัดไม่ สามารถควบคุมโรคได้



แผนการให้บริการวัคซีน

เดือนสิงหาคม 2565

แผนการบริการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ในปี 2565

หลักการสำคัญ ดังนี้

- เพื่อให้ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและครอบคลุม
- เพื่อเตรียมการรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์
- เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ
- เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ตามแผนที่กำหนด

เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

- กลุ่มเป้าหมายอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครกำหนดไว้
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
- กลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง



4.2.1 ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

ผลการดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 7 กรกฎาคม 2565

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม จำนวน 140.2 ล้านโดส

เข็มที่	จำนวน (ล้านโดส)	ร้อยละ
จำนวนผู้ได้รับ เข็มที่ 1 สะสม	57.0	82.0
จำนวนผู้ได้รับ เข็มที่ 2 สะสม	53.2	76.6
จำนวนผู้ได้รับเข็มกระตุ้นสะสม	29.9	43.1

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนกรกฎาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,735,406	10,231,804	5,982,897
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		84.5	80.5	47.1
นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี 	4,754,082	3,772,939	3,736,754	972,878
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		79.4	78.6	20.5
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	3,185,343	2,105,362	-
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		61.9	40.9	-

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **7 กรกฎาคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 57,375 โดส	สะสม 140,221,958 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 5,040 ราย	สะสม 57,019,249 ราย	คิดเป็น 82.0% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 11,925 ราย	สะสม 53,252,664 ราย	คิดเป็น 76.6% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 40,410 ราย	สะสม 29,950,045 ราย	คิดเป็น 43.1% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,735,406 (84.5%)	10,231,804 (80.5%)	5,982,897 (47.1%)
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	3,185,343 (61.9%)	2,105,362 (40.9%)	-





วัคซีนโควิด 19

(เข็มกระตุ้น)

สำรวจ 5,678 คน
(วันที่ 25 พ.ค. - 3 มิ.ย. 65)

ฉีดเข็มกระตุ้น

ฉีด 3 เข็ม : **55.3%**

ฉีด 4 เข็ม : **22.9%**

ยังไม่ฉีด : **21.8%**

ทำไมไม่ฉีด ?

34.8%

ฉีดพอแล้ว



20.5%

รอฉีด



19.2%

กลัวอันตราย



16.7%

เพิ่งหายป่วยจากโควิด



8.8%

อื่นๆ (ตั้งครรภ์ ไม่อยากฉีด)

จะฉีดมั้ย ?

31.2%

ฉีด



33.9%

ไม่แน่ใจ



34.9%

ไม่ฉีด



ให้ช่วยอย่างไร ?

57.6%

ฉีดให้ที่บ้าน
/ ใกล้บ้านที่สุด



41.1%

เสียเวลา
ถ้ามีผลข้างเคียง



1.3%

อื่นๆ (ของที่ระลึก)

“ฉีดเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกัน COVID-19”

4.2.1 ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เทียบกับแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดของโรคโควิด 19

ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภาพรวมของประเทศไทย

- ร้อยละ 43.1 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ร้อยละ 46.9 ของกลุ่มเป้าหมายอายุ 60 ปีขึ้นไป

ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย

- 4 จังหวัดที่มีผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น**มากกว่าร้อยละ 60** ในประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ
- 10 จังหวัดที่มีผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น**น้อยที่สุด** ในประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช พัทลุง

กลุ่มเป้าหมายอายุ 60 ปีขึ้นไป

- 4 จังหวัดที่มีผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น**มากกว่าร้อยละ 60** ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 60 ปีขึ้นไป
ภูเก็ต น่าน สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
- 10 จังหวัดที่มีผลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น**น้อยที่สุด** ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 60 ปีขึ้นไป
นราธิวาส ปัตตานี บึงกาฬ ยะลา สตูล สกลนคร หนองบัวลำภู แม่ฮ่องสอน สระแก้ว หนองคาย

เหลือประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) จำนวน 23.4 ล้านคน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

4.2.2 สรุปผลการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

ผลการจัดซื้อ/จัดหาวัคซีนโควิด 19 สามารถจัดหาวัคซีนได้ทั้งหมดจำนวนรวม 169.76 ล้านโดส (ที่รับมอบแล้ว)

วัคซีนจัดซื้อ	รวม	156.04	ล้านโดส	วัคซีนบริจาค	รวม	13.72	ล้านโดส
วัคซีน Sinovac	จำนวน	30.5	ล้านโดส	วัคซีน Sinovac	จำนวน	3.0	ล้านโดส
วัคซีน AstraZeneca	จำนวน	69.35	ล้านโดส	วัคซีน AstraZeneca	จำนวน	3.3	ล้านโดส
วัคซีน Pfizer	จำนวน	56.19	ล้านโดส	วัคซีน Pfizer	จำนวน	4.86	ล้านโดส
				วัคซีน Moderna	จำนวน	2.36	ล้านโดส
				วัคซีน Covovax	จำนวน	0.2	ล้านโดส

ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนคงคลังส่วนกลาง

สามารถฉีดวัคซีนได้ทั้งหมด	รวม	140.1	ล้านโดส	วัคซีนคงคลังส่วนกลาง	รวม	31.58	ล้านโดส
วัคซีน Sinovac	จำนวน	26.5	ล้านโดส	วัคซีน Sinovac	จำนวน	3.36	ล้านโดส
วัคซีน AstraZeneca	จำนวน	48.6	ล้านโดส	วัคซีน AstraZeneca	จำนวน	15.87	ล้านโดส
วัคซีน Pfizer	จำนวน	43.5	ล้านโดส	วัคซีน Pfizer	จำนวน	11.04	ล้านโดส
วัคซีน Moderna	จำนวน	6.5	ล้านโดส	วัคซีน Moderna	จำนวน	1.13	ล้านโดส
วัคซีน Sinopharm	จำนวน	14.8	ล้านโดส	วัคซีน COVOVAX	จำนวน	0.08	ล้านโดส
				วัคซีน Sinopharm	จำนวน	0.10	ล้านโดส

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

4.2.3 การวิเคราะห์ประสิทธิผลวัคซีนโควิด-19 ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม คณะทำงานศูนย์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



4.2.4 แผนการบริหารวัคซีนโควิด 19 ที่รองรับมอบในปี 2565

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ที่รองรับมอบ ในปี 2565

- วัคซีน AstraZeneca

- ปรับลดการจัดซื้อวัคซีน AZ จากเดิม 60 ล้านโดส กรอบวงเงิน 18,762.5160 ล้านบาท
- เป็นการจัดซื้อวัคซีน AZ จำนวน 35.4 ล้านโดส กรอบวงเงิน 11,069.8845 ล้านบาท
- เปลี่ยนวัคซีนบางส่วนเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (Long-acting antibody : LAAB) จำนวน 257,500 โดส กรอบวงเงิน 7,569.2228 ล้านบาท
- รับมอบวัคซีน AstraZeneca ไปแล้ว 8.3 ล้านโดส ดังนั้นเหลือการรับมอบวัคซีน AstraZeneca 27.1 ล้านโดส

- วัคซีน Pfizer

- เหลือการรอมอบ จำนวน 3.6 ล้านโดส (รับมอบแล้ว 26.4 ล้านโดส)
- พิจารณาปรับเป็นวัคซีน Pfizer (Maroon cap) สำหรับฉีดในกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 6 เดือน ถึงอายุน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 3 ล้านโดส

4.2.5 แนวทางการใช้ Long Acting Antibody (LAAB) ในประเทศไทย

จากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ UHosNet
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00-17.30 น. ณ กรมควบคุมโรค และผ่านการประชุมทางไกล

ข้อมูลทั่วไป

- ใช้ได้ ในกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ 12 ปี และมีน้ำหนัก 40 กิโลกรัมขึ้นไป
- 1 กล่องบรรจุภัณฑ์ของ LAAB (Evusheld) ประกอบไปด้วย 2 vials ได้แก่
 - Tixagevimab (150 mg) 1.5 ml
 - Cilgavimab (150 mg) 1.5 ml
- ฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1.5 ml
- ข้อบ่งชี้สำหรับการใช้เป็นการ**ป้องกันก่อนสัมผัสโรคโควิด 19** (pre-exposure prophylaxis)
 - ผู้ที่ไม่ได้กำลังติดเชื้อ หรือ ไม่ได้เป็นผู้เพิ่มสัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคโควิด 19 **และ**
 - เป็นผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 **หรือ** ไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ด้วยความจำเป็นบางประการ (แพ้วัคซีน หรือ ส่วนประกอบของวัคซีน)

4.2.5 แนวทางการใช้ Long Acting Antibody (LAAB) ในประเทศไทย

จากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ UHosNet
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00-17.30 น. ณ กรมควบคุมโรค และผ่านการประชุมทางไกล

ข้อบ่งชี้ผู้ป่วยที่สามารถรับ LAAB

- ESRD with Kidney transplant และรับยากดภูมิคุ้มกัน
- ESRD on Hemodialysis
- Organ-transplant และรับยากดภูมิคุ้มกัน
- ESRD on Peritoneal dialysis
- Bone marrow transplant และรับยากดภูมิคุ้มกัน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

- พิจารณาฉีดให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดครบตามเกณฑ์ (3 เข็ม) และตรวจระดับภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น (anti- spike IgG ได้น้อยกว่า 264 BAU/mL หรือเทียบเคียง) ก่อน
- ในกรณีอื่น ๆ ให้พิจารณาตามความเสี่ยงและดุลยพินิจของอายุรแพทย์/กุมารแพทย์/แพทย์เจ้าของไข้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ความเสมอภาคและความเป็นไปได้ เป็นสำคัญ



ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ต่อไป

อีก 2 เดือน (1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565)

เป็นคราวที่ 19


รายงานผลการดำเนินงาน
เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร



สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2565

จำนวนนักท่องเที่ยว

30,947 คน



จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก

- 1  มาเลเซีย 5,315 คน
- 2  อินเดีย 3,077 คน
- 3  สิงคโปร์ 1,814 คน
- 4  เวียดนาม 1,667 คน
- 5  ออสเตรเลีย 1,369 คน

ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 0.00 น.

หมายเหตุ : รวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 12.00 น.



สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ วันที่ 1 ม.ค. – 6 ก.ค. 65p

จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม
(1 ม.ค. – 6 ก.ค. 2565p)



2,214,132 คน

3,684% (YoY)

รายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม
(1 ม.ค. – 6 ก.ค. 2565p)



1.25 แสนล้านบาท

หมายเหตุ : ประมวลผลการจากโครงการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวในอดีต

จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด
5 อันดับแรก

1



อินเดีย

249,466 คน

2



มาเลเซีย

227,146 คน

3



สิงคโปร์

137,739 คน

4



สหราชอาณาจักร

128,369 คน

5



สหรัฐอเมริกา

112,791 คน



ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 0.00 น.

หมายเหตุ : รวบรวมโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 12.00 น.



สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย วันที่ 1 ม.ค. – 6 ก.ค. 65p

จำนวนนักท่องเที่ยวไทย
เที่ยวไทยสะสม
(1 ม.ค. – 6 ก.ค. 2565p)



67.8 ล้าน คน - ครั้ง
174% (YOY)

รายได้จากนักท่องเที่ยวไทย
เที่ยวไทยสะสม
(1 ม.ค. – 6 ก.ค. 2565p)



3.05 แสนล้านบาท

หมายเหตุ : ประเมินการจากโครงสร้างการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวในอดีต

จังหวัดที่ชาวไทยท่องเที่ยว สูงสุด 5 อันดับแรก

1



กรุงเทพมหานคร

2



ชลบุรี

3



กาญจนบุรี

4



ประจวบคีรีขันธ์

5



เพชรบุรี






รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย วันที่ 1 ม.ค. – 6 ก.ค. 65p

นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย

3.05 แสนล้านบาท

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

1.25 แสนล้านบาท



รวมรายได้การท่องเที่ยว

4.30 แสนล้านบาท



จุดผ่านแดนถาวรที่ผ่อนคลา ยมาตรการฯ ให้บุคคลเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักรทางบก (39 จุดผ่านแดนถาวร ใน 22 จังหวัด)



ด้านเมียนมา

1. ตาก

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมย (สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1)
2. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2

2. กาญจนบุรี

จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน

3. ระนอง

จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองระนอง



ด้าน สปป.ลาว

4. เลย

1. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง
2. จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงแสน
3. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไฟ

5. นครพนม

1. จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองนครพนม (ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม)
2. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)

6. หนองคาย

1. จุดผ่านแดนถาวรด่านท่าเสด็จ
2. จุดผ่านแดนถาวรด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว

7. มุกดาหาร

1. จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร
2. จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)



ด้านกัมพูชา

18. ศรีสะเกษ

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

19. สุรินทร์

จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม

20. สระแก้ว

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาหิน

21. จันทบุรี

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด

8. บึงกาฬ

จุดผ่านแดนถาวรอำเภอบึงกาฬ

9. เชียงราย

1. จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงแสน
2. จุดผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงของ
3. จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
4. จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ

10. อุดรดิตถ์

จุดผ่านแดนถาวรภูตู๋

11. อุบลราชธานี

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง
2. จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก

12. น่าน

จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น

13. พะเยา

จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก



ด้านมาเลเซีย

14. สงขลา

1. จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา
2. จุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์
3. จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบ

15. นราธิวาส

1. จุดผ่านแดนถาวรด่านสุโหงโกลก
2. จุดผ่านแดนถาวรด่านตากใบ (ท่าเรือ)
3. จุดผ่านแดนถาวรด่านบูเกะตา

16. ยะลา

จุดผ่านแดนถาวรด่านเบตง

17. สตูล

1. จุดผ่านแดนถาวรด่านวังประจัน
2. จุดผ่านแดนถาวรด่านสตูล (ท่าเรือ)



รายงานผลการดำเนินงานเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบก ผ่านจุดผ่านแดนถาวร



สถิติผู้เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรทางบก
(ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2565)

ด้านประเทศ เพื่อนบ้าน	จำนวนผู้เดินทาง		
	เข้า	ออก	รวม
 สปป.ลาว	108,474	94,267	202,741
 เมียนมา	153	156	309
 กัมพูชา	149,045	154,567	303,612
 มาเลเซีย	226,270	239,367	465,637
รวม	483,942	488,357	972,299



แผนภาพแสดงผู้เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรทางบก
(ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2565)



ศบค.มท.

ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 2565

