



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 220 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

250,610,260

342,064

Severe

76,075

3,080 (0.03%)

Recovered

226,841,796

290,758 (90.52%)

Deaths

5,064,584

4,595 (1.34%)

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	47,336,577	23,165	775,218	123	0.53%
2	India	34,366,614	11,648	461,043	256	2.20%
3	Brazil	21,880,439	6,115	609,484	67	1.10%
4	UK	9,301,909	30,305	141,805	62	0.20%
5	Russia	8,795,095	39,165	246,814	1,179	3.01%
6	Turkey	8,231,679	25,304	72,127	200	0.79%
7	France	7,217,484	8,547	117,910	10	0.12%
8	Iran	5,987,814	7,554	127,299	126	1.67%
9	Argentina	5,296,781	593	116,104	13	2.19%
10	Spain	5,025,639	0	87,504	0	-

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Colombia	5,015,042	2,061	127,533	45	2.18%
12	Italy	4,808,047	5,822	132,391	26	0.45%
13	Germany	4,780,569	20,701	97,059	40	0.19%
14	Indonesia	4,248,165	444	143,545	11	2.48%
15	Mexico	3,826,786	3,574	289,734	261	7.30%
16	Poland	3,104,220	12,493	77,757	24	0.19%
17	Ukraine	3,075,433	17,419	72,084	449	2.58%
18	South Africa	2,923,956	205	89,332	13	6.34%
19	Philippines	2,803,213	2,605	44,430	191	7.33%
20	Malaysia	2,506,309	4,343	29,291	35	0.81%



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราการตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	34,366,614	11,648	461,043	256	2.20%
14	Indonesia	4,248,165	444	143,545	11	2.48%
19	Philippines	2,803,213	2,605	44,430	191	7.33%
20	Malaysia	2,506,309	4,343	29,291	35	0.81%
24	Thailand	1,975,591	7,960	19,703	53	0.67%
27	Japan	1,724,037	241	18,309	3	1.24%
30	Bangladesh	1,571,013	178	27,895	4	2.25%
33	Pakistan	1,276,711	471	28,538	20	4.25%
37	Vietnam	968,684	7,646	22,531	61	0.80%
61	Myanmar	506,816	818	18,821	17	2.08%
73	S. Korea	381,694	2,223	2,980	11	0.49%
88	Singapore	218,333	2,553	497	17	0.67%
109	Cambodia	119,092	71	2,829	5	7.04%
113	China	97,823	74	4,636	0	0.00%
127	Laos	47,056	1,076	82	1	0.09%
166	Brunei	13,742	0	93	0	-



ซิดนีย์เตรียมผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เพิ่มเติมหลังอัตราฉีดวัคซีนใกล้แตะ 90%

หน่วยงานบริหารเมืองซิดนีย์ ประกาศเตรียมผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพิ่มเติมในวันที่ 8 พ.ย. หลังจากประกาศยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 เมื่อ 1 เดือนก่อน เนื่องจากประชาชนเกือบ 90% ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว ถึงแม้ว่าการผ่อนคลายมาตรการในรัฐนิวเซาท์เวลส์ครั้งนี้จะมีผลกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น แต่ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถพบปะกันในบ้านพักอาศัยหรือสถานที่นอกบ้านได้โดยไม่มี การจำกัดจำนวนคน มีประชาชนหลายร้อยคนออกมาประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนในซิดนีย์วันนี้ แต่ผลสำรวจความคิดเห็น บ่งชี้ว่า กลุ่มต่อต้านวัคซีนเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยเท่านั้นในออสเตรเลีย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ออสเตรเลียได้ผ่อนคลายการควบคุมพรมแดนระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โรคโควิด-19 แพร่ระบาด แต่เปิดรับเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูง



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกใหม่ เมษายน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 8 พ.ย. 64

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+7,592 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

6,871 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

10 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

711 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

6,743 ราย

128 ราย

711 ราย

10 ราย

รวม 7,592 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,946,728 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

1,975,591 ราย

หายป่วยแล้ว

+7,495 ราย

หายป่วยสะสม 1,830,037 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

1,857,463 ราย

เสียชีวิต

+39 คน

เสียชีวิตสะสม

19,609 คน 1.01 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

19,703 คน 1.00 %

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 80,499,612 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+76,492 ราย

สะสม 43,990,610 ราย



เข็มที่ 2

+193,257 ราย

สะสม 33,912,537 ราย



เข็มที่ 3

+8,310 ราย

สะสม 2,596,465 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. - 7 พ.ย. 2564

ผู้ป่วยรักษาอยู่

98,425

ราย

ใน sw.



42,193 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

56,232 ราย


อาการหนัก 1,997 ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 441 ราย)

สถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนัก (ปอดอักเสบ) และใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตในประเทศไทย





จำนวน และสัดส่วนผลบวก ATK ในประเทศรายวัน และสะสม วันที่ 20 ส.ค. – 8 พ.ย. 64



ยอดตรวจ ATK วันที่ 8 พ.ย. 64 จำนวน 46,406

และยอดตรวจสะสม วันที่ 20 ส.ค. – 8 พ.ย. 64 จำนวน 3,721,650

ยอดผลบวก ATK วันที่ 8 พ.ย. 64 จำนวน 3,295

และยอดผลบวกสะสม วันที่ 20 ส.ค. – 8 พ.ย. 64 จำนวน 220,211



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 8 พ.ย. 64 (+39 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	2
สมุทรปราการ(2) ปทุมธานี(2)	4
นครราชสีมา(2) อุบลราชธานี(1)	3
เชียงใหม่(2) กำแพงเพชร(2) เชียงราย(1) ตาก(1) สุโขทัย(1)	7
ยะลา(5) สตูล(3) นครศรีธรรมราช(2) ปัตตานี(2) ตรัง(1) ภูเก็ต(1) สุราษฎร์ธานี(1)	15
ปราจีนบุรี(3) จันทบุรี(1) เพชรบุรี(1) ชลบุรี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) ลพบุรี(1)	8

- ชาย 24 ราย หญิง 15 ราย : ไทย(38) เยอรมนี(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 71 ปี (25 – 90 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 13 วัน (นานสุด 68 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 28 ราย (72%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

มีโรคเรื้อรัง 7 ราย (18%)

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 4 ราย (10%)

รวม

90%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT (18), DM (12), HPL(8), อ้วน(9), โรคไต(6), ดิตเตียง(1)
- เสียชีวิตนอกพร. 0 ราย :
- จากพื้นที่เสี่ยงอื่น (0)
- ติดเชื้อในพื้นที่ (39) : คนรู้จัก (19), ครอบครัว (5), อาศัย (15), อาชีพเสี่ยง (0)



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 10 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้ารพ./สถานกักกันทุกประเภท (10 ราย)

ประเทศต้นทาง	เดินทางมาถึงไทย / ผู้ติดเชื้อเที่ยวบินเดียวกัน	ลักษณะผู้ติดเชื้อ	การตรวจหาเชื้อ	เข้าพัก / รพ.
สหรัฐอเมริกา (1 ราย)	6 พ.ย. 64	เพศหญิง อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว	6 พ.ย. 64 (Day 0) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ	AQ กทม./ รพ.เอกชน กทม. (2)
สหราชอาณาจักร (2 ราย)	4 พ.ย. 64	เพศหญิง อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย	4 พ.ย. 64 (Day 0) ผลพบเชื้อ มีอาการ	
	30 ต.ค. 64	เพศหญิง อายุ 22 ปี สัญชาติ อังกฤษ	4 พ.ย. 64 (Day 5) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ	Sandbox ภูเก็ต/ รพ.เอกชน ภูเก็ต (3)
ฝรั่งเศส (1 ราย)	30 ต.ค. 64	เพศหญิง อายุ 26 ปี สัญชาติ ฝรั่งเศส	4 พ.ย. 64 (Day 5) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ	
รัสเซีย (1 ราย)	5 พ.ย. 64	เพศชาย อายุ 33 ปี สัญชาติ รัสเซีย	5 พ.ย. 64 (Day 0) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ	
เบลเยียม (1 ราย)	5 พ.ย. 64	เพศชาย อายุ 44 ปี สัญชาติ เบลเยียม	5 พ.ย. 64 (Day 0) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ	Test&Go ภูเก็ต/ รพ.เอกชน ภูเก็ต
สหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ (1 ราย)	5 พ.ย. 64	เพศหญิง อายุ 36 ปี สัญชาติ ไทย อาชีพ พนักงานบริษัท	5 พ.ย. 64 (Day 0) ผลพบเชื้อ มีอาการ	Test&Go ชลบุรี/ รพ.เอกชน ชลบุรี



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 10 ราย (ต่อ)

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้ารพ./สถานกักกันทุกประเภท (10 ราย) ต่อ


ประเทศต้นทาง	เดินทางมาถึงไทย / ผู้ติดเชื้อเที่ยวบินเดียวกัน	ลักษณะผู้ติดเชื้อ	การตรวจหาเชื้อ	เข้าพัก / รพ.
กัมพูชา (2 ราย)	29 ต.ค. 64 / ด่านพรมแดนทางบก	เพศชาย อายุ 17 ปี สัญชาติ ไทย อาชีพ พนักงานออนไลน์	6 พ.ย. 64 (Day 8) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ	LQ สระแก้ว/ รพ.อรัญประเทศ สระแก้ว (2)
	4 พ.ย. 64 / ด่านพรมแดนทางบก	เพศหญิง อายุ 29 ปี สัญชาติ ไทย	6 พ.ย. 64 (Day 2) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ	
เมียนมา (1 ราย)	6 พ.ย. 64 / ช่องทางธรรมชาติ	เพศหญิง อายุ 26 ปี สัญชาติ ไทย อาชีพ รับจ้าง	6 พ.ย. 64 (Day 0) ผลพบเชื้อ มีอาการ	รพ.สนามราชภัฏกำแพงเพชร ตาก



จำนวนผู้ป่วย-ผู้ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม.และปริมณฑล ชายแดนใต้ ต่างจังหวัด และประเทศ ระลอกเมษายน 2564

จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน (ราย)

(วันที่ 1 พ.ค. – 8 พ.ย. 64)





จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 พ.ย. 64

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 1 พ.ย.	2-พ.ย.	3-พ.ย.	4-พ.ย.	5-พ.ย.	6-พ.ย.	7-พ.ย.	8-พ.ย.	ค่าเฉลี่ย 7 วัน	แนวโน้ม	รวม
รวมทั้งประเทศ (ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร)		1,887,945	7,564	7,672	7,972	8,133	8,454	7,949	7,582	7,904		1,943,271
ในเรือนจำและที่กักกัก		74,376	515	536	144	605	880	427	711	545		78,194
จังหวัดอื่น 54 จังหวัด		836,631	3,803	3,918	4,232	4,178	4,176	4,111	3,591	4,001		864,640
พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด		70,221	634	481	758	588	694	668	554	625		74,598
ภาคใต้ 4 จังหวัด		162,688	1,428	1,471	1,490	1,513	1,438	1,517	1,429	1,469		172,974
รวม กทม. ปริมณฑล		744,029	1,184	1,266	1,348	1,249	1,266	1,226	1,297	1,262		752,865
1	กรุงเทพมหานคร	400,037	789	772	827	721	809	736	865	788		405,556
2	นนทบุรี	57,022	95	85	81	100	110	110	104	98		57,707
3	ปทุมธานี	38,269	29	62	120	43	68	81	43	64		38,715
4	สมุทรปราการ	122,725	187	242	215	244	197	216	219	217		124,245
5	สมุทรสาคร	92,471	31	68	59	91	48	53	26	54		92,847
6	นครปฐม	33,505	53	37	46	50	34	30	40	41		33,795

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 พ.ย. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 1 พ.ย.	2-พ.ย.	3-พ.ย.	4-พ.ย.	5-พ.ย.	6-พ.ย.	7-พ.ย.	8-พ.ย.	รวม(ราย)
รวม		1,887,945	7,564	7,672	7,972	8,133	8,454	7,949	7,582	1,943,271
1	กรุงเทพมหานคร	400,037	789	772	827	721	809	736	865	405,556
2	สมุทรปราการ	122,725	187	242	215	244	197	216	219	124,245
3	ชลบุรี	101,481	264	324	280	348	294	249	179	103,419
4	สมุทรสาคร	92,471	31	68	59	91	48	53	26	92,847
5	เรือนจำฯ	74,376	515	536	144	605	880	427	711	78,194
6	นนทบุรี	57,022	95	85	81	100	110	110	104	57,707
7	สงขลา	47,660	401	454	497	498	462	417	462	50,851
8	ยะลา	41,168	185	326	336	375	321	344	266	43,321
9	ระยอง	41,318	147	105	248	144	148	167	135	42,412
10	ปัตตานี	37,191	631	484	451	427	437	408	406	40,435
11	ปทุมธานี	38,240	29	62	120	43	68	81	43	38,686
12	นราธิวาส	36,669	211	207	206	213	218	348	295	38,367
13	ราชบุรี	36,900	150	130	160	160	170	194	140	38,004
14	นครปฐม	33,534	53	37	46	50	34	30	40	33,824
15	ฉะเชิงเทรา	32,539	64	135	90	89	87	108	48	33,160

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 พ.ย. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 1 พ.ย.	2-พ.ย.	3-พ.ย.	4-พ.ย.	5-พ.ย.	6-พ.ย.	7-พ.ย.	8-พ.ย.	รวม(ราย)
16	นครศรีธรรมราช	30,250	407	196	455	294	449	392	372	32,815
17	สระบุรี	29,825	90	92	94	81	84	79	76	30,421
18	พระนครศรีอยุธยา	29,495	50	47	81	84	98	113	75	30,043
19	นครราชสีมา	29,278	86	83	65	66	80	100	103	29,861
20	ปราจีนบุรี	22,340	82	178	108	191	137	106	102	23,244
21	เพชรบุรี	22,078	85	77	117	97	84	99	88	22,725
22	ตาก	21,331	90	121	129	135	123	119	94	22,142
23	กาญจนบุรี	20,822	141	64	88	93	97	99	95	21,499
24	สุราษฎร์ธานี	19,021	158	183	194	176	151	147	179	20,209
25	ขอนแก่น	18,631	106	147	248	139	191	130	175	19,767
26	จันทบุรี	18,640	137	164	174	159	122	157	88	19,641
27	เชียงใหม่	16,732	271	322	492	403	487	482	429	19,618
28	อุบลราชธานี	19,033	31	34	29	70	71	76	96	19,440
29	อุดรธานี	17,829	105	88	96	102	132	57	85	18,494
30	บุรีรัมย์	16,744	25	30	19	21	73	23	19	16,954

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 พ.ย. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 1 พ.ย.	2-พ.ย.	3-พ.ย.	4-พ.ย.	5-พ.ย.	6-พ.ย.	7-พ.ย.	8-พ.ย.	รวม(ราย)
31	สุรินทร์	16,745	34	24	27	23	31	29	34	16,947
32	ลพบุรี	16,355	35	32	42	56	53	69	63	16,705
33	ประจวบคีรีขันธ์	15,447	177	111	120	94	82	204	123	16,358
34	ศรีสะเกษ	16,083	38	48	44	36	21	27	23	16,320
35	ภูเก็ต	14,908	54	57	50	54	62	55	45	15,285
36	สระแก้ว	14,322	68	103	104	70	95	79	35	14,876
37	นครสวรรค์	14,295	88	88	83	81	87	60	61	14,843
38	สุพรรณบุรี	13,123	28	23	62	34	35	48	55	13,408
39	ชุมพร	12,638	73	68	59	82	66	67	59	13,112
40	ดรง	11,293	298	249	189	205	185	169	165	12,753
41	ร้อยเอ็ด	12,545	44	21	23	12	14	17	32	12,708
42	มหาสารคาม	10,847	7	14	10	16	27	19	10	10,950
43	อ่างทอง	10,633	8	3	13	4	11	29	17	10,718
44	สมุทรสงคราม	10,334	10	27	23	17	31	22	13	10,477
45	นครนายก	10,277	17	40	20	17	18	30	8	10,427
46	เพชรบูรณ์	9,983	7	26	20	25	35	19	18	10,133

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 พ.ย. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 1 พ.ย.	2-พ.ย.	3-พ.ย.	4-พ.ย.	5-พ.ย.	6-พ.ย.	7-พ.ย.	8-พ.ย.	รวม(ราย)
47	ชัยภูมิ	9,911	18	13	21	31	21	31	30	10,076
48	พัทลุง	8,551	200	63	143	177	116	150	130	9,530
49	ระนอง	9,388	26	16	6	7	7	8	11	9,469
50	กาฬสินธุ์	9,037	27	23	32	11	31	23	31	9,215
51	กระบี่	7,706	89	96	92	90	94	90	89	8,346
52	กำแพงเพชร	7,733	4	12	6	6	8	14	11	7,794
53	ตราด	7,468	37	52	73	44	54	38	24	7,790
54	สกลนคร	7,658	5	9	8	8	18	12	2	7,720
55	พิษณุโลก	6,035	50	55	80	108	81	92	80	6,581
56	สุโขทัย	5,785	8	9	14	15	18	17	18	5,884
57	สตูล	4,688	137	135	99	98	96	96	95	5,444
58	ยโสธร	5,312	1	6	3	6	2	1	24	5,355
59	พังงา	4,722	40	74	87	90	90	60	36	5,199
60	พิจิตร	4,799	28	12	19	25	28	23	23	4,957
61	นครพนม	4,878	0	1	2	1	3	21	10	4,916
62	เขียงราย	4,305	12	45	38	41	47	25	23	4,536

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 8 พ.ย. 64 เวลา 01:00 น.

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. – 1 พ.ย.	2-พ.ย.	3-พ.ย.	4-พ.ย.	5-พ.ย.	6-พ.ย.	7-พ.ย.	8-พ.ย.	รวม(ราย)
63	อุดรดิตถ์	4,250	8	13	4	4	8	16	5	4,308
64	หนองบัวลำภู	4,201	4	12	10	15	-	15	27	4,284
65	หนองคาย	3,792	32	39	44	50	33	33	27	4,050
66	เลย	3,671	64	61	36	29	31	31	24	3,947
67	อุทัยธานี	3,109	5	6	3	-	3	1	3	3,130
68	สิงห์บุรี	2,927	6	6	11	23	15	10	11	3,009
69	อำนาจเจริญ	2,922	-	7	2	-	4	7	7	2,949
70	ลำพูน	2,726	5	33	20	21	10	13	19	2,847
71	ลำปาง	2,663	8	15	13	8	25	32	10	2,774
72	ชัยนาท	2,427	9	30	21	19	15	8	4	2,533
73	น่าน	2,438	3	2	5	15	2	3	7	2,475
74	มุกดาหาร	2,271	13	19	6	11	15	5	5	2,345
75	พะเยา	2,061	12	21	7	8	7	4	7	2,127
76	บึงกาฬ	2,006	4	8	4	27	9	13	-	2,071
77	แม่ฮ่องสอน	1,494	101	44	22	97	40	41	12	1,851
78	แพร่	1,803	6	8	3	3	8	6	1	1,838

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน




จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ วันที่ 8 พ.ย. 64 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 8 พ.ย.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. – 8 พ.ย.	
1	กรุงเทพมหานคร	865	405,556	=
2	สงขลา	462	50,851	↑
3	เชียงใหม่	429	19,618	↓
4	ปัตตานี	406	40,435	=
5	นครศรีธรรมราช	372	32,815	=
6	นราธิวาส	295	38,367	=
7	ยะลา	266	43,321	=
8	สมุทรปราการ	219	124,245	↑
9	ชลบุรี	179	103,419	↓
10	สุราษฎร์ธานี	179	20,209	↑



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค หลังเปิดประเทศ เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)



ฉากทัศน์ กรณีการระบาด ค่า (R) กลับไปเท่ากับก่อน Lockdown หากผ่อนคลายมาตรการทั้งหมด และการฉีดวัคซีนโควิด-19 น้อยกว่าเป้าหมายช่วงเดือนต.ค.- ธ.ค. 2564

ฉากทัศน์ กรณีการระบาด ค่า (R) ลดลงประมาณ 15% เทียบกับก่อน Lockdown ผลจากการคงมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงมาก กดดื่มสุราในร้านอาหาร จำกัดการรวมกลุ่ม ทำให้มีประสิทธิภาพการป้องกันการระบาดลดลงบ้าง ทั้งนี้การฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมายเดือนต.ค.-ธ.ค. 2564


ฉากทัศน์ กรณีการระบาด ค่า (R) ลดลงประมาณ 25% เทียบกับก่อน Lockdown ทุกภาคส่วนร่วมมือกับ 4 มาตรการหลักต่อเนื่อง

- มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention
- มาตรการ COVID-Free Area, Zone, Setting
- มาตรการคัดกรองด้วย ATK เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว
- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามเป้าหมาย เดือนต.ค.-ธ.ค. 64



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค หลังเปิดประเทศ เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตรับรายงาน ภาพรวมประเทศ

จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)



ฉากทัศน์ กรณีการระบาด ค่า (R) กลับไปเท่ากับก่อน Lockdown หากผ่อนคลายมาตรการทั้งหมด และการฉีดวัคซีนโควิด-19 น้อยกว่าเป้าหมายช่วงเดือนต.ค.- ธ.ค. 2564

ฉากทัศน์ กรณีการระบาด ค่า (R) ลดลงประมาณ 15% เทียบกับก่อน Lockdown ผลจากการคงมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงมาก กดดื่มสุราในร้านอาหาร จำกัดการรวมกลุ่ม ทำให้มีประสิทธิภาพการป้องกันการระบาดลดลงบ้าง ทั้งนี้การฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมายเดือนต.ค.-ธ.ค. 2564

ฉากทัศน์ กรณีการระบาด ค่า (R) ลดลงประมาณ 25% เทียบกับก่อน Lockdown ทุกภาคส่วนร่วมมือกับ 4 มาตรการหลักต่อเนื่อง

- มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention
- มาตรการ COVID-Free Area, Zone, Setting
- มาตรการคัดกรองด้วย ATK เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว
- ฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตามเป้าหมาย เดือนต.ค.-ธ.ค. 64



ประเด็น ที่น่าสนใจ

ผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2564

ประเภทผู้เดินทาง	1 พ.ย. 64	2 พ.ย. 64	3 พ.ย. 64	4 พ.ย. 64	5 พ.ย. 64	6 พ.ย. 64	7 พ.ย. 64	ยอดสะสม (คน)	ผู้ติดเชื้อ (ราย)	อัตรา การติดเชื้อ (%)
1. Test & Go	2,253	1,769	2,283	1,864	1,888	1,421	1,332	12,810	3	0.02
2. Sandbox	90	79	101	88	100	74	47	579	-	-
3. Quarantine	154	165	230	134	160	125	74	1,042	5	0.48
- Quarantine 7 วัน	65	64	31	32	34	22	15	263		
- Quarantine 10วัน	89	101	199	102	126	103	59	779		
รวม	2497	2013	2,614	2,086	2,148	1,620	1,453	14,431	8	0.05

หมายเหตุ แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค


วันที่ 1,2 พ.ย. 64 ตัดข้อมูลเวลา 23.59 น. ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 18.00 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อ ไม่ตรงกับรายงานภาพประเทศเนื่องจากยังรอการรายงานเข้าระบบเฝ้าระวัง และยังอยู่ระหว่างรอฟผลบางส่วน

ผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2564

ประเภท ผู้เดินทาง	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ		ท่าอากาศยานเชียงใหม่		ท่าอากาศยานภูเก็ต		ท่าอากาศยานสมุย		รวม (คน)	ผู้ติดเชื้อ (ราย)	อัตรา การติดเชื้อ (%)	รายใหม่ วันนี้
	ผู้เดินทาง	ติดเชื้อ(ราย)	ผู้เดินทาง	ติดเชื้อ(ราย)	ผู้เดินทาง	ติดเชื้อ(ราย)	ผู้เดินทาง	ติดเชื้อ(ราย)				
1. Test & Go	12,810	3	83	-	1,204	4	181		14,278	7 (+2)	0.05	1,714
2. Sandbox	579		0	-	6,710	8	194		7,483	8 (+1)	0.11	945
3. Quarantine	1,042	5	0	-	23		6		1,071	5 (+2)	0.47	81
- Quarantine 7 days	263								263			15
- Quarantine 10 days	779								779			59
รวม (คน)	14,431	8	83	0	7,937	12	381	0	22,832	20	0.09	
รายใหม่วันนี้	1,453	3	0	0	1,215	2	72			5		2,740

10 ประเทศต้นทางที่เดินทางเข้าทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานทุกแห่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2564



ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13)

**"ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร
เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคง
ด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล"**

รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร สำหรับบุคคลประเภท (13)

1. ออสเตรเลีย	11. จีน	21. ฮังการี	31. ลัตเวีย	41. นิวซีแลนด์	51. สาธารณรัฐสโลวัก	61. เวียดนาม
2. ออสเตรีย	12. ไครเอเชีย	22. ไอซ์แลนด์	32. ลิทัวเนีย	42. นอร์เวย์	52. สโลวีเนีย	62. ฮ่องกง
3. บาห์เรน	13. โซปรัส	23. อินเดีย	33. ลักเซมเบิร์ก	43. โอมาน	53. ศรีลังกา	63. ไต้หวัน
4. เบลเยียม	14. สาธารณรัฐเช็ก	24. อินโดนีเซีย	34. มาเลเซีย	44. ฟิลิปปินส์	54. สาธารณรัฐเกาหลี	
5. ภูฏาน	15. เดนมาร์ก	25. ไอร์แลนด์	35. มัลดีฟส์	45. โปแลนด์	55. สเปน	
6. บรูไนดารุสซาลาม	16. เอสโตเนีย	26. อิสราเอล	36. มอลตา	46. โปรตุเกส	56. สวีเดน	
7. บัลแกเรีย	17. ฟินแลนด์	27. อิตาลี	37. มองโกเลีย	47. กาตาร์	57. สวิตเซอร์แลนด์	
8. กัมพูชา	18. ฝรั่งเศส	28. ญี่ปุ่น	38. เมียนมา	48. โรมาเนีย	58. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	
9. แคนาดา	19. เยอรมนี	29. คูเวต	39. เนปาล	49. ซาอุดีอาระเบีย	59. สหราชอาณาจักร	
10. ชิลี	20. กรีซ	30. ลาว	40. เนเธอร์แลนด์	50. สิงคโปร์	60. สหรัฐอเมริกา	

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผู้เดินทางทั้งต่างชาติและคนไทย	Test and Go ทางอากาศ ไม่กักตัว เดินทางได้ทุกพื้นที่	Sandbox Programme ทางอากาศ พื้นที่นาร่องการท่องเที่ยว	Quarantine Facilities (AQ,OQ, AHQ,SQ) ทุกช่องทาง กักตัว
ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	ก่อนเข้าราชอาณาจักร Thailand Pass - เข้าราชอาณาจักร หมอชนะ - ผู้ประกอบการ/รพ./หน่วยงาน COSTE		
ประเทศต้นทาง	เดินทางมาจากประเทศที่กำหนด (พำนักในประเทศที่กำหนด > 21 วัน ก่อนเดินทาง ยกเว้นจากประเทศไทย)	เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้	เดินทางมาจากประเทศใดก็ได้
การกักตัว	พำนักเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR ใน AQ / SHA+ ที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ 1 วัน	พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน	กักตัวในสถานกักกันที่ราชการกำหนด (AQ OQ AHQ SQ) ✓ ได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ : ทุกช่องทาง 7 วัน ✗ ไม่ได้วัคซีน : อากาศ น้ำ 10 วัน / บก 14 วัน
หลักฐานการฉีดวัคซีน	ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่มากับผู้ปกครอง	ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มากับผู้ปกครอง	■ ไม่ได้รับหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ■ ได้รับวัคซีนแต่ไม่เข้าเกณฑ์ T&G หรือ Sandbox
หลักฐานการจองที่พัก	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ หรือ AQท จำนวน 1 วัน รวม ค่าตรวจ RT-PCR+ATK	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ ในพื้นที่ Sandbox จำนวน 7 วัน	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก, สถานกักกันที่ราชการกำหนด จำนวน 7, 10, 14 วัน
ประกันภัย	ประกันภัยในวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ยกเว้น คนไทยมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว)		
ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR	ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)		ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) (คนไทยไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทาง)
การตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงไทย	■ ครั้งที่ 1 ตรวจด้วย RT-PCR ■ ครั้งที่ 2 ตรวจ ATK ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการ หรือในวันที่ 6 – 7		RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ■ ครั้งแรก : วันที่เดินทางถึง (วันที่ 0 – 1) ■ ครั้งที่สอง : วันที่ 6 – 7 หรือ 8 – 9 แล้วแต่กรณี

งานศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

[illegible]

๑) พันธุ์ปลาจากแหล่งน้ำใน ๔ (๓) จังหวัดภาคกลางตามใบสำรวจ ๑๒ ชนิด (๓๓) ชนิด
การเพาะพันธุ์ปลาในบ่อเลี้ยงปลา ๓, ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑๑) จึงมีผลใช้บังคับแก่การเพาะพันธุ์ปลา การ
ผลิตและจำหน่ายปลาในบ่อเลี้ยงปลา การเพาะพันธุ์ปลา การจำหน่ายปลา การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา
การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา การนำเข้าปลา

ตารางที่ ๔ : เป้าหมายการดำเนินการ Sandbox Safety Zone in School สำหรับการป้องกันการติดเชื้อ
ในโรงเรียนโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในสถานศึกษาบน site ด้านความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อม

© 2004 by The American Psychological Association 0893-3200/04/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.18.4.595

ประเภท (ประเภทของ)	รายการ	รายการ รายได้	รายได้ สุทธิ	รายการ ภาษีเงิน ได้
สินค้า บริการ	1. สินค้าและบริการ (SVC) 2. บริการ (SVC) 3. สินค้าและบริการ (SVC) 4. บริการ (SVC)			1. ภาษี เงิน ได้

Q/L

[illegible]

หมายเหตุ: *ปริมาณการขุดและปริมาณการก่อสร้างจะแตกต่างกันไปตามชนิดของโครงการ ขุดและถมดิน
โดยยึดตามอัตราค่าจ้างขุดและถมดินตามมาตรฐานของกรมการช่างที่ 1/2551 และกรมการช่างที่ 2/2551

ตัวชี้วัด : ๑. เกณฑ์การให้ค่าสัมฤทธิ์ ๒. สถานะการพัก (DMST-BC), ๓. สภาพการณ์ (SSET-CQ) และแนวทางการจัดการเชิงนโยบายกับสถานการณ์

3. Which of the following is not a type of data? (1 mark)

- Distance
- Mass
- Hard working
- Temperature

Q.

มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School

จำแนกตามเขตพื้นที่แพร่ระบาด

เขตพื้นที่ การแพร่ระบาด	มาตรการ	ตรวจคัดกรอง หาเชื้อ	การเข้าถึงวัคซีน	การประเมิน ความเสี่ยง (TST)
พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)	๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ สถานศึกษาแบบไป-กลับ	-	ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับ วัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๕ %	๑ วันต่อ สัปดาห์
พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)	๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ สถานศึกษาแบบไป-กลับ	มีการสุ่มตรวจ เป็นระยะๆ *	ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับ วัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๕ %	๑ วันต่อ สัปดาห์
พื้นที่ควบคุม (สีแดง)	๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ สถานศึกษาแบบไป-กลับ	มีการสุ่มตรวจ เป็นระยะๆ *	ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับ วัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว ไม่น้อยกว่า ๘๕ %	๒ วันต่อ สัปดาห์

มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School (ต่อ)

เขตพื้นที่ การแพร่ระบาด	มาตรการ	ตรวจคัดกรอง หาเชื้อ	การเข้าถึงวัคซีน	การประเมิน ความเสี่ยง (TST)
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)	๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ สถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School Pass และ Small Bubble ๓. สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ผ่านการประเมิน TSC+ COVID free setting	มีการสุ่มตรวจ เป็นระยะๆ *	ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับ วัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ไม่น้อยกว่า ๘๕ %	๓ วันต่อ สัปดาห์
พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (สีแดงเข้ม)	๑. เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๒. แนวทาง ๗ มาตรการเข้มสำหรับ สถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School Pass และ Small Bubble ๓. สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ผ่านการประเมิน TSC+ COVID free setting	มีการสุ่มตรวจ เป็นระยะๆ *	ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับ วัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ไม่น้อยกว่า ๘๕ %	ทุกวัน

หมายเหตุ *ปริมาณการสุ่มและความถี่ของการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดได้ตามความเหมาะสมของการระบาดในพื้นที่แยกระดับอำเภอของแต่ละจังหวัด



6 หลัก 6 เสริม 7 เพิ่ม ป้องกันโควิด

นายกฯ กำชับสร้างความปลอดภัย ในสถานศึกษาทุกระดับ

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คิดกรองวัดไข้ ลดการแออัด
และทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม

ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก
สำรวจตรวจสอบ และกักกันตนเอง

7 มาตรการเข้ม


- 1 ประเมิน TSC+ (Thai Stop COVID+) และรายงานผลผ่าน MOE COVID
- 2 กิจกรรมแบบกลุ่มย่อย (Small Bubble)
- 3 จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 5 แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (School Isolation)
- 6 ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
- 7 School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา



6+ มาตรการหลัก

รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

DMHT-RC



เว้นระยะห่าง
(Distancing)

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1-2 เมตร



สวมหน้ากาก
(Mask Wearing)

นักเรียนนักศึกษา (มัธยม-อุดม)
บุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย 100%
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา



ล้างมือ
(Hand Washing)

ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที
หรือใช้แอลกอฮอล์



คัดกรองวัดไข้
(Testing)

วัดไข้ สังเกตอาการ
ชักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน
ก่อนเข้าสถานศึกษา



ลดการแออัด
(Reducing)

ลดแออัด ลดเข้าไป
ในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก



ทำความสะอาด
(Cleaning)

ทำความสะอาด
พื้นผิวสัมผัสร่วม



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สถานศึกษาได้รับ
รับความรู้อะไร COVID-19



จัดทำโดย : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

เผยแพร่ : 20 มกราคม 2564

6 มาตรการเสริม

รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

SSET-CQ



ดูแลตนเอง
(Self-care)

ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน
มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง
ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด



ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
(Spoon)

ใช้ช้อนกลาง
ของตนเองทุกครั้ง
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกับ
ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น



กินอาหารปรุงสุกใหม่
(Eating)

กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ
กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชม.
นำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง
ก่อนกินอีกครั้ง



ลงทะเบียน
(Thai chana)

ลงทะเบียนตามที่รัฐกำหนด
ด้วย app ไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึก
การเข้า-ออกอย่างชัดเจน



สำรวจตรวจสอบ
(Check)

สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง
ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง



กักกันตัวเอง
(Quarantine)

กักกันตัวเอง 14 วัน
เมื่อเข้าไปสัมผัส
หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ที่มีการระบาดของโรค



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สถานศึกษาได้รับ
รับความรู้อะไร COVID-19



จัดทำโดย : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

เผยแพร่ : 20 มกราคม 2564

7 มาตรการเข้ม สถานศึกษา (ไป-กลับ)



1

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC
และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID

2

จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble

3

จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

4

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศ
ภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
และการจัดการขยะ

5

จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม

6

ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ

7

จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน
ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564
		เพิ่มขึ้น + 278,059 โดส	สะสม 76,399,091 โดส	สะสม 80,499,612 โดส
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 76,492 ราย	สะสม 41,220,363 ราย	สะสม 43,990,610 ราย คิดเป็น 61.1% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 193,257 ราย	สะสม 32,582,263 ราย	สะสม 33,912,537 ราย คิดเป็น 47.1% ของปกก.
	เข็มที่ 3	รายใหม่ + 8,310 ราย	สะสม 2,596,465 ราย	สะสม 2,596,465 ราย คิดเป็น 3.6% ของปกก.



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 7 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	712,000	882,286	123.9	856,149	120.2	662,048	93.0
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	1,900,000	1,210,064	63.7	1,135,522	59.8	310,038	16.3
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1,000,000	767,153	76.7	713,027	71.3	135,150	13.5
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	6,347,125	4,457,783	70.2	3,769,114	59.4	182,587	2.9
ประชาชนทั่วไป	46,169,508	26,743,915	57.9	19,998,591	43.3	1,227,342	2.7
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	10,906,142	7,160,108	65.7	6,169,210	56.6	78,391	0.7
หญิงตั้งครรภ์	500,000	84,676	16.9	63,593	12.7	909	0.2
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,500,000	2,684,625	59.7	1,207,331	26.8	-	-
รวม	72,034,775	43,990,610	61.1	33,912,537	47.1	2,596,465	3.6



การได้รับวัคซีนโควิด 19 สะสมในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (วันที่ 28 ก.พ. – 7 พ.ย. 64)

จังหวัด	จำนวนประชากร ทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง ทุกกลุ่มอายุ*	ผลการฉีดวัคซีนทั้งหมด				จำนวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มี โรคประจำตัว	กลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรค			
		เข็มที่ 1		เข็มที่ 2			เข็มที่ 1		เข็มที่ 2	
		จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)		จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)
เชียงใหม่	1,729,353	1,218,043	70.4	836,910	48.4	448,820	343,008	76.4	272,608	60.7
ประจวบคีรีขันธ์	578,093	359,296	62.2	285,235	49.3	134,516	91,751	68.2	82,834	61.6
เพชรบุรี	502,826	309,658	61.6	261,221	52.0	128,224	81,635	63.7	75,224	58.7
ชลบุรี	2,047,621	1,727,909	84.4	1,470,115	71.8	365,962	273,300	74.7	254,441	69.5
สมุทรปราการ	1,931,726	1,476,272	76.4	1,174,570	60.8	294,460	273,029	92.7	237,506	80.7
ระยอง	966,931	627,321	64.9	489,692	50.6	175,070	112,732	64.4	100,464	57.4
ตราด	249,457	151,850	60.9	116,139	46.6	56,991	36,975	64.9	33,299	58.4
เลย	640,282	331,132	51.7	237,274	37.1	163,869	110,421	67.4	86,020	52.5
หนองคาย	519,027	252,709	48.7	203,041	39.1	121,332	80,504	66.4	69,801	57.5
อุดรธานี	1,565,739	808,595	51.6	600,810	38.4	347,322	269,784	77.7	228,230	65.7
บุรีรัมย์	1,587,359	911,084	57.4	708,286	44.6	346,074	268,391	77.6	195,996	56.6
ภูเก็ต	547,584	466,543	85.2	435,764	79.6	100,442	73,268	72.9	70,045	69.7
สุราษฎร์ธานี	1,144,089	723,962	63.3	478,833	41.9	271,772	204,140	75.1	172,860	63.6
กระบี่	503,537	333,993	66.3	236,437	47.0	92,490	69,289	74.9	59,833	64.7
พังงา	286,338	194,970	68.1	171,404	59.9	68,281	49,858	73.0	47,171	69.1
ระนอง	228,507	156,850	68.6	125,448	54.9	43,071	32,074	74.5	30,236	70.2
กรุงเทพมหานคร	7,699,174	8,510,321	110.5	6,736,266	87.5	2,389,122	1,945,831	81.4	1,594,540	66.7
รวม	22,727,644	18,560,508	81.7	14,567,445	64.1	5,547,818	4,315,990	77.8	3,611,108	65.1

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ฐานประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2564 และสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ จำนวนเป้าหมายผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 น้อยที่สุด 10 จังหวัด (วันที่ 28 ก.พ. – 7 พ.ย. 64)

จังหวัด	จำนวนประชากร ทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝง ทุกกลุ่มอายุ*	ผลการฉีดวัคซีนทั้งหมด				จำนวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรค ประจำตัว	กลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรค			
		เข็มที่ 1		เข็มที่ 2			เข็มที่ 1		เข็มที่ 2	
		จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)		จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)
หนองบัวลำภู	523,860	197,299	37.7	150,193	28.7	109,331	74,193	67.9	67,383	61.6
นครพนม	724,860	275,928	38.1	222,419	30.7	154,419	99,272	64.3	88,332	57.2
บึงกาฬ	425,427	162,913	38.3	121,839	28.6	89,257	57,156	64.0	50,267	56.3
สกลนคร	1,145,847	462,069	40.3	355,989	31.1	260,722	244,290	93.7	216,319	83.0
กาฬสินธุ์	978,298	397,290	40.6	268,427	27.4	227,539	132,040	58.0	109,731	48.2
แม่ฮ่องสอน	245,764	103,399	42.1	63,881	26.0	50,385	22,131	43.9	16,868	33.5
ร้อยเอ็ด	1,307,157	550,831	42.1	411,707	31.5	312,057	192,181	61.6	162,102	51.9
อ่างทอง	292,158	124,331	42.6	109,346	37.4	89,346	44,015	49.3	41,796	46.8
สุรินทร์	1,392,583	593,300	42.6	444,687	31.9	300,792	182,874	60.8	156,804	52.1
ชัยนาท	335,048	143,379	42.8	121,868	36.4	100,483	58,791	58.5	55,572	55.3

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ฐานประชากรจากสำนักงานบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2564 และสำนักงานสถิติแห่งชาติ
และ จำนวนเป้าหมายผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข





ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (ผลการดำเนินงาน ถึง 7 พฤศจิกายน 2564)

	ความครอบคลุมประชากรทั้งหมด			
กลุ่มจังหวัด	ต่ำกว่าร้อยละ 40	ร้อยละ 40-49	ร้อยละ 50-69	ตั้งแต่ร้อยละ 70
กทม./ปริมณฑล			นนทบุรี นครปฐม	ปทุมธานี สมุทรสาคร
ภาคใต้ 4 จังหวัด		นราธิวาส ปัตตานี	ยะลา	สงขลา
จังหวัดอื่นๆ	นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลำภู	น่าน แพร่ ลำปาง ตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี นครนายก ลพบุรี อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระแก้ว ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชุมพร แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ สกลนคร (31 จ.)	เชียงราย พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครราชสีมา ตรัง ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช มุกดาหาร พัทลุง สตูล (17 จ.)	ฉะเชิงเทรา
จังหวัดพื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด		หนองคาย	ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระยอง ตราด เลย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ระนอง อุดรธานี	กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่



ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (ผลการดำเนินงาน ถึง 7 พฤศจิกายน 2564)

	ความครอบคลุมประชากรผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง			
กลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 40-49	ร้อยละ 50-59	ร้อยละ 60-79	ตั้งแต่ร้อยละ 80
กทม. และ ปริมณฑล		นครปฐม	นนทบุรี สมุทรสาคร	ปทุมธานี
ภาคใต้ 4 จังหวัด		นราธิวาส ปัตตานี ยะลา	สงขลา	
จังหวัดอื่นๆ	แม่ฮ่องสอน นครนายก อ่างทอง สุพรรณบุรี	แพร่ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี สระแก้ว กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ ชุมพร สตูล (22 จ.)	เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม บึงกาฬ หนองบัวลำภู นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช ตรัง มุกดาหาร อุบลราชธานี พัทลุง (25 จ.)	สกลนคร
จังหวัดพื้นที่สีฟ้า 17 จังหวัด			เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด เลย บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง หนองคาย อุดรธานี	กรุงเทพ สมุทรปราการ



รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	7 พ.ย.64	1ก.ค.63– 7 พ.ย.64
จำนวน	6,752	5,386,848
ปฏิบัติไม่ครบ	11 (0.16%)	116,761 (2.17%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	4 (0.06%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 7 พ.ย.64



ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนบุคคล
90	1,027	148



ตรวจอื่นๆ

ชุดตรวจตามมาตรการเสริม
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.


ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
สธ. พณ. กก. วธ. ทส.

การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมาย

7 พ.ย.64

J3
พจน.กบ.



สายด่วน ศปม.

1138
สายด่วน ศปม.

191

1599



ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

7 พ.ย.64

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.


● สักตอมเล่นการพนัน

4

ยอดรวม

18

4



ร้องเรียนกระทำผิดมาตรการควบคุม

● ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
ห้างสรรพสินค้า
● สถานประกอบการอื่นๆ


14

ยอดรวม

45

2

12





ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19

#สู้ไปด้วยกัน #ประเทศไทยต้องชนะ