




สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 9 เมษายน 2563



ผู้ป่วย COVID-19 ประเทศไทย จำแนกตาม ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม และผู้ป่วยกลับบ้าน 9 เม.ย. 2563



ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

54 ราย



ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,423 ราย

(+ 54 ราย)

(อาการรุนแรง 36 ราย)



หายป่วยแล้ว

940 ราย

(ร้อยละ 38.79)




เสียชีวิต

32 ราย


(ร้อยละ 1.32)



จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามเพศ



จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ



จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่ที่รักษา (ราย)

กรุงเทพฯ และนนทบุรี
1,271

ภาคเหนือ
90

ภาคกลาง
339

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
102

ภาคใต้
447

สูงสุดในกลุ่มอายุ (ปี)
20-29

อายุน้อยสุด (เดือน)
1

กลุ่มอายุสูงสุด 20-29 ปี จำนวน (ราย)
568

อายุสูงสุด (ปี)
86

อัตราส่วน หญิง : ชาย
1 : 1.49

อายุเฉลี่ย (ปี)
39




ประวัติเสี่ยง	จำนวน (ราย)
1) ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ	49
1. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้	22
1.1 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ กทม. 11 ราย	22
2. ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้	21
2.1 คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ	2
2.1 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ	3
2.2 ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว	4
2.3 อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ เป็นต้น	8
2.4 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	4
3. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค	6
2) ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantines (เดินทางมาจากอินโดนีเซีย) (ปัตตานี 5)	5
รวม	54



แผนที่แสดงจังหวัดที่รักษาผู้ป่วยยืนยันสะสมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)



จำนวน 2,423 คน 67 จังหวัด

10 อันดับสูงสุดของจังหวัดที่พบผู้ป่วย	ราย
กรุงเทพมหานคร	1,242
ภูเก็ต	161
นนทบุรี	142
สมุทรปราการ	103
ชลบุรี	73
ยะลา	70
ปัตตานี	66
สงขลา	47
เชียงใหม่	40
ปทุมธานี	30
NA- อยู่ระหว่างการสอบสวน	75


10 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วย

กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พังงา, พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี, อ่างทอง



อัตราป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามจังหวัดที่รักษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)



แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 2,423 คน 67 จังหวัด

10 อันดับของจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ภูเก็ต	38.95
กรุงเทพมหานคร	21.90
ยะลา	13.10
นนทบุรี	11.31
ปัตตานี	9.15
สมุทรปราการ	7.79
สตูล (จากอินโดนีเซีย)	4.96
ชลบุรี	4.72
กระบี่	3.58
สงขลา	3.28


10 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วย

กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พังงา, พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี, อ่างทอง



แผนที่แสดงจังหวัดที่รักษาผู้ป่วยยืนยันรายใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563)




จำนวน 54 คน

จังหวัด	ราย
กรุงเทพมหานคร	21
ปัตตานี	11
ชลบุรี, ปทุมธานี, ภูเก็ต	3
ยะลา	2
เชียงใหม่, , ชัยภูมิ, ตรัง, นครสวรรค์, นนทบุรี, นราธิวาส, พัทลุง, พิชณุโลก, ลำปาง, สมุทรปราการ	1
NA- อยู่ระหว่างการสอบสวน	1




จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ เปรียบเทียบพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และต่างจังหวัด 9 เมษายน 2563





จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามรายการภาคที่เข้ารับการรักษา 9 เมษายน 2563

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามรายการภาคที่เข้ารับการรักษา





สถานการณ์โรคโควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (HCW)

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 8 เมษายน 2563


บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 80 ราย
(3.4% ของผู้ป่วยทั้งหมด)

แหล่งที่ติดเชื้อ

- ติดในโรงพยาบาล 50 ราย (62.5%)
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ
พนักงานสนับสนุน
- ติดในชุมชน 18 ราย (22.5%)
- อยู่ระหว่างสอบสวน 12 ราย (15%)

วิชาชีพ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล	36	45
แพทย์	16	20
เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร / เจ้าพนักงานเภสัชกร	2	2.5
ทันตแพทย์ / ผู้ช่วยทันตฯ / เจ้าพนักงานทันตฯ	2	2.5
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	1	1.25
อื่นๆ *	10	12.5
ไม่ระบุ	13	16.25

จังหวัดที่พบ HCW ป่วย



มาตรการหลัก

มาตรการป้องกัน

- ใช้หลักการ **Universal Precaution** ในทุกแผนก และทุกประเภทผู้ป่วย
- เน้นย้ำการ**ไม่รวมตัว** ของเจ้าหน้าที่
- เน้น **Social Distancing**

มาตรการสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกัน PPE


มาตรการดูแลรักษาและเฝ้าระวัง

หมายเหตุ : HCW หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข




สาเหตุของการพบผู้ป่วยรายแรกในจังหวัดต่างๆ และ มาตรการป้องกันเชิงรุก

ผู้ป่วยรายแรกของจังหวัด
ที่มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
(25 จังหวัด)




- ผู้ป่วยชาวต่างชาติ
- ผู้ป่วยชาวไทยติดเชื้จากต่างประเทศ
- ผู้ป่วยชาวไทยติดเชื้จากร่วมพิธีศาสนา

ผู้ป่วยรายแรกของจังหวัด
ที่เดินทางมาจาก กทม.
(41 จังหวัด)



- ไปสนามมวยหรือสัมผัสผู้ป่วยจากสนามมวย
- สถานบันเทิง
- อื่นๆ



มาตรการป้องกัน

- มาตรการกักกันผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ 14 วัน (State quarantine)
- มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างจังหวัดและการกักกัน 14 วัน
- มาตรการงดการรวมตัว งดการจัดงานเทศกาลสงกรานต์
- มาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทศกาลประเพณีสงกรานต์

ห้าม/งด

- ✗ งดเว้นการจัดงาน
สงกรานต์ในทุกระดับ
- ✗ งดเว้นการเดินทาง
กลับภูมิลำเนา
- ✗ งดเว้นการรดน้ำ
ขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
- ✗ งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มี
การรวมตัวกันของคนหมู่มาก

ปฏิบัติ

- ✓ เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณี
สงกรานต์ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- ✓ สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
- ✓ การแสดงความกตัญญู
และขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่

อยู่บ้านเดียวกัน

1. กราบไหว้และขอพร
2. เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล ๑-๒ เมตร
3. สวมใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย

อยู่ไกลกัน

1. ผ่านช่องทางโทรศัพท์
2. สื่อออนไลน์





ประเด็นที่น่าสนใจในประเทศไทย

□ จังหวัดชลบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้ปิดเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รวมระยะเวลา 21 วัน โดยปิดทางเข้า - ออกเมืองพัทยา เหลือ 5 จุด พร้อมตั้งจุดตรวจคุมเข้ม คนเข้า - ออก ทั้งยานพาหนะและบุคคล หากไม่ได้อยู่อาศัยหรือทำงาน มีเหตุจำเป็นในพัทยาจะให้เข้าออกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

□ จังหวัดบึงกาฬ

เป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประกาศมาตรการปิดเมือง ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563




สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 207 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 1,518,719
(+87,028)

Severe 48,079
+185 (3.2%)

Recovered 330,589
+28,439 (21.8%)

Deaths 88,502
(+6,424) (5.8%)





สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 207 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 20 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometers, South China Morning Post

PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1 USA	435,128	+34,716	14,795(1,941)	397,442
2 Spain	148,220	+6,278	14,792(747)	85,407
3 Italy	139,422	+3,836	17,669(542)	95,262
4 Germany	113,296	+5,633	2,349(333)	64,647
5 France	112,950	+3,881	10,869(541)	80,827
6 China	81,865	+63	3,335(2)	1,160
7 Iran	64,586	+1,997	3,993(121)	30,781
8 UK	60,733	+5,491	7,097(938)	53,501
9 Turkey	38,226	+4,117	812(87)	35,568
10 Belgium	23,403	+1,209	2,240(205)	16,482

PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
11 Switzerland	23,280	+1,027	895(74)	12,585
12 Netherlands	20,549	+969	2,248(147)	18,051
13 Canada	19,438	+1,541	427(46)	14,463
14 Brazil	16,188	+2,154	820(134)	15,241
15 Portugal	13,141	+699	380(35)	12,565
16 Austria	12,942	+303	273(30)	8,157
17 S. Korea	10,423	+39	204(4)	3,246
18 Israel	9,404	+156	73(8)	8,530
19 Russia	8,672	+1,175	63(5)	8,029
20 Sweden	8,419	+726	687(96)	7,527


44. Thailand 2,423 (54) cases 32(+2) Death



สถานการณ์ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล 20 มี.ค. – 7 เม.ย. 63

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว : USA , France






สถานการณ์ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล 1 มี.ค. – 7 เม.ย. 63

กลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์
ส่วนประเทศส่วนใหญ่ผู้ป่วยรายใหม่คงที่





สรุปผลการปฏิบัติ **CURFEW**

คืนวันที่ 8 เม.ย.63 ต่อเนื่อง 9 เม.ย.63

จับกุม

1,204

ราย

ตรวจค้น



28,894 คน



22,102 คัน

ออกนอกเคหสถาน
ไม่มีเหตุสมควร

1,221 ราย


รวมกลุ่มมั่วสุมในเคหสถาน
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

114 ราย

ข้อมูล ศปก.ตร.
9 เม.ย.63 เวลา 08.00 น.

ผลการปฏิบัติตาม CURFEW วันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 9 เม.ย.63 เวลา 04.00 น.

ผลการปฏิบัติ	จำนวนจุดตรวจ	กำลังพล (ทุกหน่วย)	ตรวจบุคคล (คน)	ตรวจยานพาหนะ (คัน)	ดักเตือน	ดำเนินคดี
3 เม.ย.63 (วันที่ 1)	595	16,609	11,026	7,560	192	68
4 เม.ย.63 (วันที่ 2)	836	18,913	19,312	14,344	299	308
5 เม.ย.63 (วันที่ 3)	923	17,755	22,675	16,841	348	810
6 เม.ย.63 (วันที่ 4)	893	18,054	25,579	19,199	246	1,047
7 เม.ย.63 (วันที่ 5)	924	18,793	27,731	20,977	135	1023
8 เม.ย.63 (วันที่ 6)	926	18,789	28,894	22,102	131	1,204
รวม			135,217	101,023	1,351	4,460




ยา Favipiravir 200 mg

- เป้าหมายจัดหา 350,000 เม็ด
- นำเข้ารวม 187,000 เม็ด
- แผนจัดหา 200,000 เม็ด
- ใช้ไป 47,518 เม็ด (ผู้ป่วย 590 ราย)
- คงเหลือ 139,482 เม็ด

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 63



เพียงพอต่อความต้องการใช้



เขต	Node	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
1	นครพินค์	2,440	1,059	1,381
2	พุทธชินราช	1,360	277	1,083
3	สวรรคประชารักษ์	1,300	210	1,090
4	พระนั่งเกล้า	2,500	1,402	1,098
5	นครปฐม	3,020	1,984	1,036
6	ชลบุรี	2,980	1,709	1,271
7	ขอนแก่น	1,800	322	1,478
8	อุดรราชธานี	2,000	350	1,650
9	มหาราช นครราชสีมา	1,580	498	1,082
10	สรรพสิทธิประสงค์	1,240	365	875
11	วชิระภูเก็ต	2,500	1,626	874
12	หาดใหญ่	3,300	1,386	1,914
13	รพ.ในเขต กทม.	49,580	36,330	13,250
รวม		75,600	47,518	28,082

การจัดสรร N95 9 เมษายน 63 3M จำนวน 203,520 ชิ้น


จัดสรรตามจำนวนผู้ป่วย 101,032 ชิ้น

รพ.รัฐเขต กทม. 29,818 ชิ้น

หน่วยบริการ	จำนวน (ชิ้น)
คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล มหาวิทยาลัย	
กรุงเทพมหานคร	450
จุฬาลงกรณ์ hospitel	260
โรงพยาบาลกลาง	941
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย	2,334
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	441
โรงพยาบาลตากสิน	1,242
โรงพยาบาลตำรวจ	1,411
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)	62
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	208
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	693
โรงพยาบาลผู้สูงอายุขุนเทียน	1,440
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	891
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	614
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี	210
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี	80
โรงพยาบาลราชวิถี	2,806
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	3
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักษุโรคต้อกระจก	1,680
โรงพยาบาลเลิดสิน	583

	จำนวน (ชิ้น)
คงคลัง GPO	59,488
สำรองที่Node	43,000
รพ.รัฐเขต กทม.	29,818
รพ.เอกชน เขต กทม.	8,914
รพ.ในภูมิภาค 12 เขต	62,300

หน่วยบริการ	จำนวน (ชิ้น)
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	123
โรงพยาบาลศิริราช	4,001
โรงพยาบาลสงฆ์	31
โรงพยาบาลสนาม ธรรมศาสตร์	50
โรงพยาบาลสิรินธร	914
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ	12
สถาบันบำราศนราดูร	4,911
สถาบันประสาทวิทยา	340
สถาบันโรคทรวงอก	503
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	104
หอผู้ป่วยเฉพาะกิจกรรมการแพทย์	2,480



Node	ยอดการสำรอง 43,000 ชิ้น
76 จังหวัด	จังหวัดละ 500 ชิ้น
เขต กทม.	-รพ.จุฬา 1,000 ชิ้น -รพ.ศิริราช 1,000 ชิ้น -รพ.รามาธิบดี 1,000 ชิ้น -รพ.ราชวิถี 1,000 ชิ้น -รพ.เอกชน 1,000 ชิ้น

วิธีทำความสะอาดหน้ากาก N95

อบความร้อน 65-70 °C


นาน 30 นาที



รังสี UV-C

ขนาดหลอดรังสี 4 วัตต์

นาน 22 นาที



วิธี	กำจัดเชื้อ แบคทีเรียที่สะสม	กำจัดเชื้อไวรัส	โครงสร้างของ หน้ากาก	ประสิทธิภาพการ กรอง
อบความร้อน 70 องศา 30 นาที (Dry Heat)	✓	✓	✓	✓
รังสียูวี (UVC) 22 นาที	✓	✓	✓	✓

Reuse N95 ได้ 4 ครั้ง ด้วยวิธีการอบความร้อน 65-70 °C นาน 30 นาที

หรือรังสี UV-C ขนาดหลอดรังสี 4 วัตต์ ระยะ 5-8 cm. นาน 22 นาที

ผ่าน คกก.การบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 เมื่อ 3 เม.ย. 63

อ้างอิง : *Disinfection of N95 mask and surgical masks with HEAT and UV-C*, ผศ.พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล และคณะ

หมายเหตุ : - Reuse ได้ 4 ครั้ง อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการศึกษาวิจัยนี้

- วิธีทำความสะอาดหน้ากากนี้ ไม่ครอบคลุมหน้ากากที่มีสารคัดหลั่งติดบริเวณหน้ากาก

การจัดสรรหน้ากากอนามัย



โควตา 1.5 ล้านชิ้น/วัน

เริ่มระบบใหม่
รง.แจ้งจำนวนการผลิต

	2 เม.ย. 63	3 เม.ย. 63	4 เม.ย. 63	5 เม.ย. 63	6 เม.ย. 63	7 เม.ย. 63	8 เม.ย. 63
กำลังการผลิตของโรงงาน	ไม่มีการแจ้งจำนวนการผลิต				4,492,500	1,760,700	1,723,000
จัดสรร							
1.โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	800,000	800,000	800,000	ไม่มีจัดสรร	2,390,800	1,060,700	1,023,000
2.โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	100,000	100,000	100,000	ไม่มีจัดสรร	300,000	100,000	100,000
3.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	200,000	200,000	200,000	ไม่มีจัดสรร	600,000	200,000	200,000
4.โรงพยาบาลเอกชน	300,000	300,000	300,000	ไม่มีจัดสรร	900,000	300,000	300,000
5.โรงพยาบาลสังกัด กทม.	100,000	100,000	100,000	ไม่มีจัดสรร	300,000	100,000	100,000
TOTAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	4,490,800	1,760,700	1,723,000

จำนวนรับเข้า

8,690,800

คงคลัง THPD

2,918,450

ระหว่างจัดส่ง

1,436,650

จัดส่งแล้วทั้งหมด

4,335,700

ยอดรับเข้าคลังไปรษณีย์ 2-7 เม.ย. 63

แจ้งเบาะแส COVID-19 ผ่านไลน์แอด

@COVID-19 ป้องกันได้

scan me



COVID-19 ป้องกันได้



Q & A

อันดับอัตราการเสียชีวิต

จาก 10 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด

ณ วันที่
8 เม.ย. 63

อันดับ	ประเทศ	ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิต	อัตราการเสียชีวิต (%)
1	 อิตาลี	135,586	17,127	12.63
2	 สหราชอาณาจักร	55,957	6,171	11.03
3	 สเปน	146,690	14,555	9.92
4	 เบลเยียม	23,403	2,240	9.57
5	 ฝรั่งเศส	110,070	10,343	9.40
6	 อิหร่าน	62,589	3,872	6.19
7	 จีน	82,783	3,337	4.03
8	 สหรัฐอเมริกา	399,929	12,911	3.23
9	 ตุรกี	34,109	725	2.13
10	 เยอรมนี	107,663	2,016	1.87



ไทยมีอัตราการเสียชีวิต

1.26%

วงเงินทั่วโลก

ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 (% of GDP)



KSecurities

% of GDP		% of GDP	
 Germany	21.8%	 US	10.7%
 Malaysia	16.5%	 Taiwan	5.3%
 Spain	16.1%	 Korea	5.2%
 UK	15.8%	 Hong Kong	4.2%
 France	14.3%	 Indonesia	2.6%
 Thailand	12.0%	 Philippines	1.5%
 Japan	10.8%	 Italy	1.4%
 Singapore	10.8%	 India	0.8%
 Australia	10.7%		

Source : Jefferies Securities, KS Research



KSecurities



K_Securities



02-6960011, 02-7960011