



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+4 ราย

State Q = 0 ราย

ศูนย์กักกัน = 0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

3,004 ราย

State Q = 87 ราย

ศูนย์กักกัน = 65 ราย

ป่วยหายแล้ว

2,787 ราย

เพิ่มขึ้น 3 ราย

ร้อยละ (Percentage) 92.8 %

เสียชีวิต

56 คน

New Cases เพิ่มขึ้น = 1 ราย

ร้อยละ (Percentage) 1.86%

ประวัติเสี่ยง

ผู้ป่วยจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้

1 ราย

ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงจากไป/ทำงาน ในสถานที่ชุมนุมชน

1 ราย

การค้นหาเชิงรุก

จ.ยะลา เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย

2 ราย

รวม 4 ราย

ภาคเหนือ

94

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111

ภาคกลาง

381

กรุงเทพฯ และนนทบุรี

1700

ภาคใต้

718

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน
จำแนกตามพื้นที่รักษา (ราย)





จังหวัดที่รักษาผู้ป่วยยืนยันรายใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำแนกตามระยะเวลารายงานฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563)

กลุ่มจังหวัด	จำนวน	กรุงเทพ ภาคกลาง ตะวันออก	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้
มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา	24	กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุพรรณบุรี	-	เลย ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา	กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล
ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมา	44 (+1)	เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี ฉะเชิงเทรา	เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ พะเยา	กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุตรธานี อุบลราชธานี	ตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง
ไม่มีรายงาน ผู้ป่วยมาก่อน	9	ชัยนาท ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง	กำแพงเพชร น่าน พิจิตร	บึงกาฬ	ระนอง สตูล (เฉพาะState Q)



10 ประเทศอันดับแรก ตามจำนวนผู้ป่วยสะสม

(ข้อมูล ณ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometer, South China Morning Post

Confirmed 4,012,848
+96,510

Severe 48,669
-259 (1.2%)

Recovered 1,384,590
+42,130 (34.5%)

Deaths 276,216
+5,505 (6.9%)

สหรัฐอเมริกา



1,321,785
+29,162
78,615(1,687)

สเปน



260,117
+3,262
26,299(229)

อิตาลี



217,185
+1,327
30,201(243)

สหราชอาณาจักร



211,364
+4,649
31,241(626)

รัสเซีย



187,859
+10,699
1,723(98)

ฝรั่งเศส



176,079
+1,288
26,230(243)

เยอรมนี



170,588
+1,158
7,510(118)

บราซิล



146,894
+11,121
10,017(827)

ตุรกี



135,569
+1,848
3,689(48)

อิหร่าน



104,691
+1,556
6,541(55)

ผู้ป่วยรายใหม่

ผู้ป่วยยืนยัน

66. Thailand 3,004 (+4) cases 56 (+1) Death



10 ประเทศอันดับแรก ตามจำนวนผู้ป่วยรายใหม่

สหรัฐอเมริกา



+29,162 ราย

(ข้อมูล ณ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometer, South China Morning Post



ผู้ป่วยรายใหม่

บราซิล



+11,121

รัสเซีย



+10,699

สหราชอาณาจักร



+4,649

อินเดีย



+3,344

เปรู



+3,321

สเปน



+3,262

เม็กซิโก



+1,906

ตุรกี



+1,848

ซาอุดีอาระเบีย



+1,701



10 ประเทศอันดับแรก ตามจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่

(ข้อมูล ณ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometer, South China Morning Post

สหรัฐอเมริกา



+1,687 ราย



ผู้เสียชีวิตรายใหม่

บราซิล



+827

สหราชอาณาจักร



+626

อิตาลี



+243

ฝรั่งเศส



+243

สเปน



+229

เม็กซิโก



+199

แคนาดา



+161

เยอรมนี



+118

เบลเยียม



+106




ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ

ชาวมอสโกต้องสวมแมสก์-ถุงมือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

นายเซอร์เก ซอบยานิน นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก แถลงขยายระยะเวลามาตรการล็อกดาวน์ในเมืองหลวงของรัสเซีย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา ให้ครอบคลุมต่อไปถึงวันที่ 31 พ.ค. 63 ขณะเดียวกัน ขอให้ชาวมอสโก "คุ้นเคยกับวิถีชีวิตใหม่" ที่เป็นการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าพร้อมถุงมือป้องกัน เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะรวมถึงการใช้บริการขนส่งมวลชน นับตั้งแต่วันอังคารหน้าเป็นต้นไปด้วย

ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ของกรุงมอสโก ประชาชนสามารถออกนอกเคสสถานเพื่อการไปซื้อหาอาหาร ยารักษาโรค การนำสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่น และการเดินทางไปทำงานที่สำนักงาน "ในกรณีไม่สามารถทำจากที่บ้านได้" โดยต้องแสดงเอกสารชี้แจงเหตุผลต่อเจ้าพนักงานด้านความมั่นคงและควบคุมโรค ซึ่งเพิ่มการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง





ประเด็นที่น่าสนใจในประเทศไทย

นวัตกรรมใหม่...ไทยพร้อมผลิตชุด PPE (Isolation Gown) รุ่น เราสู้ ใช้ - ซักได้ 20 ครั้ง

สธ. ผนึกกำลังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พัฒนา ชุด PPE (Isolation Gown) ใช้ซ้ำซักได้ 20 ครั้ง นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ คำนึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเป็นหลัก ทดแทนชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ได้กว่า 800,000 ชุด พร้อมมีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผลิตชุดให้เพียงพอ ทดแทนการนำเข้าในอนาคต ล็อตแรกผลิตแล้วเสร็จ 44,000 ชุด กระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ





ประเด็นที่น่าสนใจในประเทศไทย

ศร.เคาะมติเปิด-ปิดเทอมใหม่ ปิดเทอม 2 ช่วง 54 วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนประถมและมัธยม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติ




"เพิ่ม" เวลาพัก 54 วัน*

	ระยะเวลา เปิดภาคเรียน	จำนวน วันเรียน	จำนวน วันปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2563	1 ก.ค. 63 - 13 พ.ย. 63	93 วัน	17 วัน (14 - 30 พ.ย. 63)
หมายเหตุ เวลาที่ขาดไป 7 วัน ให้สถานศึกษาสอนชดเชย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร			
ภาคเรียนที่ 2/2563	1 ธ.ค. 63 - 9 เม.ย. 64	88 วัน	37 วัน (10 เม.ย. - 16 พ.ค. 64)
หมายเหตุ เวลาที่ขาดไป 12 วัน ให้สถานศึกษาสอนชดเชย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร			

*เดิมไม่มีเวลาปิดเทอมระหว่างภาคเรียน

เที่ยวบินนำคนไทยที่ตกค้างกลับไทย



ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานข้อมูลสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่ต้องกักตัวในที่กักกันของรัฐ (SQ และ LQ)


ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2563

- SQ = State quarantine
- LQ = Local quarantine

ยอดคัดกรอง




กลับบ้านได้แล้ว



พบเชื้อจาก SQ และ LQ



ผู้เดินทางเข้าประเทศที่ต้องกักตัวในพื้นที่กักกัน
ของรัฐส่วนกลาง (SQ) และส่วนภูมิภาค (LQ)
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563



แหล่งข้อมูล: กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม, กรมควบคุมโรค

ประมวลผลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม




ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง


การฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคสสถาน และ ประกาศห้ามรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุม



การกระทำความผิด



ตามข้อยกเว้น



เหตุของการออกนอกเคสสถาน 3 ลำดับแรก

1. ออกมาทำธุระ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 37%)
2. อื่นๆ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 32%)
3. ขับขี่ยานพาหนะเล่น (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 17%)

ตกเดือน 27 คน ดำเนินคดี 576 คน

เหตุของการชุมนุม มั่วสุม 3 ลำดับแรก

1. เล่นการพนัน (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 33%)
2. เสพยาเสพติด (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 33%)
3. อื่นๆ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 19%)

ตกเดือน 0 คน ดำเนินคดี 58 คน



ยอดสะสมรายสัปดาห์

ประจำวันที่ 27 เม.ย.63 ถึง 3 พ.ค.63

1. เหตุของการชุมนุม มั่วสุม ยอดสะสมรวม 684 คน
2. เหตุของการออกนอกเคสสถาน ยอดสะสมรวม 3,729 คน
3. ผลการตรวจค้นยานพาหนะ 143,257 คัน
4. ตรวจบุคคลที่ด่านตรวจ 187,592 คน

*** ปรับยอดทุก 7 วัน (ทุกวันจันทร์) ***

ผลการตรวจ	8 พ.ค.63	3-8 พ.ค.63
จำนวน	16,024	74,082
ปฏิบัติตามมาตรการ	15,632	71,670
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ	392	2,412



Q & A

มาตรการควบคุมหลัก

1. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลัง การให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค
4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึง ระยะห่างระหว่างการเดินทาง อย่างน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัด

กิจการ/ กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือ ตัดผม สำหรับบุรุษ หรือสตรี (เฉพาะสระ ตัด ขอยผม แต่งผม)	1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาด พื้นผิวสัมผัสของร้าน อุปกรณ์ ก่อนและหลังการ ให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้ช่างตัดผมและผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ 3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค 4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย 1.5 เมตร 5. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่ จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดย ถือหลักหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน	1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่างตัดผม ผู้ช่วย และผู้ให้บริการ ตามขีดความสามารถ 2. ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม Face Shield และเสื้อคลุมแขนยาว ทุกครั้งให้บริการ 3. ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้ง ที่ให้บริการ 4. จัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี 5. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัว ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ หรือใช้มาตรการ ควบคุม ด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน ในบางพื้นที่ก็ได้	1. ศปก.จังหวัด, ศปก.อำเภอ, ศปก. ตำบล และอปท. มีหน้าที่กำกับดูแล และออกคู่มือ การปฏิบัติตาม ความเหมาะสมกับพื้นที่ 2. ศปม. จัดกำลัง สายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือ การจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่กำหนด