



# สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564



# **สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน**

---



# สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 218 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

**Confirmed 186,330,643**

+ 468,189

**Severe 77,811**

+ 125 (0.04%)

**Recovered 170,467,553**

+ 364,573 (91.49%)

**Deaths 4,026,186**

+ 8,230 (2.16%)

| PLACES |           | CONFIRMED  | NEW CASES | DEATHS         | ACTIVE CASES | PLACES |              | CONFIRMED | NEW CASES | DEATHS       | ACTIVE CASES |
|--------|-----------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1      | USA       | 34,676,896 | 19,347    | 622,213(261)   | 4,851,375    | 11     | Spain        | 3,915,313 | 17,317    | 80,997(28)   | 201,503      |
| 2      | India     | 30,743,013 | 34,443    | 405,527(470)   | 465,636      | 12     | Germany      | 3,741,451 | 910       | 91,701(36)   | 18,250       |
| 3      | Brazil    | 18,962,786 | 53,749    | 530,344(1,733) | 1,009,588    | 13     | Iran         | 3,327,526 | 23,391    | 85,397(136)  | 261,110      |
| 4      | France    | 5,799,107  | 4,442     | 111,284(25)    | 46,235       | 14     | Poland       | 2,880,596 | 93        | 75,135(19)   | 153,089      |
| 5      | Russia    | 5,707,452  | 24,818    | 140,775(734)   | 423,422      | 15     | Mexico       | 2,567,821 | 8,507     | 234,458(234) | 301,488      |
| 6      | Turkey    | 5,465,094  | 5,171     | 50,096(48)     | 81,239       | 16     | Indonesia    | 2,417,788 | 38,391    | 63,760(852)  | 359,455      |
| 7      | UK        | 5,022,893  | 32,551    | 128,336(35)    | 545,693      | 17     | Ukraine      | 2,239,591 | 617       | 52,560(23)   | 11,806       |
| 8      | Argentina | 4,613,019  | 19,256    | 97,904(465)    | 288,421      | 18     | South Africa | 2,135,246 | 22,910    | 63,499(460)  | 208,847      |
| 9      | Colombia  | 4,450,086  | 23,275    | 111,155(577)   | 166,913      | 19     | Peru         | 2,071,637 | N/A       | 193,743      | N/A          |
| 10     | Italy     | 4,267,105  | 1,394     | 127,731(13)    | 41,469       | 20     | Netherlands  | 1,701,911 | 5,431     | 17,762(2)    | 36,065       |

62 Thailand 317,506(+9,276) cases 2,534(+72) Deaths

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.)


ที่มา : worldometers



# สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย



(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://worldometers.info/covid19/)

|     | PLACES      | CONFIRMED  | NEW CASES | DEATHS       | ACTIVE CASES |
|-----|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 2   | India       | 30,743,013 | 34,443    | 405,527(470) | 465,636      |
| 16  | Indonesia   | 2,417,788  | 38,391    | 63,760(852)  | 359,455      |
| 23  | Philippines | 1,455,585  | 5,484     | 25,650(191)  | 49,036       |
| 29  | Bangladesh  | 989,219    | 11,651    | 15,792(199)  | 117,081      |
| 30  | Pakistan    | 967,633    | 1,626     | 22,493(24)   | 34,531       |
| 33  | Japan       | 811,712    | 2,193     | 14,897(13)   | 16,804       |
| 34  | Malaysia    | 808,658    | 8,868     | 5,903(135)   | 77,275       |
| 62  | Thailand    | 317,506    | 9,276     | 2,534(72)    | 74,895       |
| 83  | Myanmar     | 180,055    | 4,132     | 3,621(51)    | 34,125       |
| 86  | S. Korea    | 165,344    | 1,275     | 2,036(1)     | 10,810       |
| 101 | China       | 91,989     | 17        | 4,636        | 451          |
| 110 | Singapore   | 62,668     | 16        | 36           | 269          |
| 112 | Cambodia    | 58,057     | 954       | 825(27)      | 7,212        |
| 130 | Vietnam     | 24,810     | 1,314     | 104(2)       | 15,756       |
| 186 | Laos        | 2,469      | 69        | 3            | 362          |
| 204 | Brunei      | 266        | 0         | 3            | 8            |



## ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ

### ไต้หวันจ่อขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ พร้อมผ่อนคลายมาตรการบางส่วน

ไต้หวันเตรียมขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีก 2 สัปดาห์ แต่จะมีการผ่อนคลายมาตรการบางส่วน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บัญชาการโรคติดเชื้อกลาง ระบุว่า การเตือนภัยโควิด-19 ที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ นั้น จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 26 ก.ค. ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมอยู่ที่ 15,149 ราย ขณะผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 718 ราย



# รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

## ระลอกใหม่ เมษายน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 9 ก.ค. 64

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

**+9,276 ราย**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| ติดเชื้อ<br>ในประเทศ | ติดเชื้อจาก<br>ต่างประเทศ |
| 8,975 ราย            | 23 ราย                    |

จากเรือนจำ/  
ที่ต้องขัง **278 ราย**

ผู้ป่วยรายใหม่  
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ  
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

**6,324 ราย**

**2,651 ราย**

**278 ราย**

**23 ราย**

**รวม 9,276 ราย**

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

**288,643 ราย**

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

**317,506 ราย**

หายป่วยแล้ว

**+3,928 ราย**

หายป่วยสะสม 212,651 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  
**240,077 ราย**

เสียชีวิต

**+72 คน**

เสียชีวิตสะสม

2,440 คน 0.85 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63  
2,534 คน 0.80 %

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **11,975,996 โดส**



เข็มที่ 1

**+305,925 ราย**

สะสม 8,800,155 ราย



เข็มที่ 2

**+50,453 ราย**

สะสม 3,175,841 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. - 8 ก.ค. 2564

ผู้ป่วยรักษาอยู่

**74,895**  
ราย

ใน sw.

39,240 ราย

sw.สนาม

35,655 ราย

อาการหนัก 2,685 ราย  
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 701 ราย)



**จากที่ประชุม  
ศบค.**

---

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาประกาศ  
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ ๑๓

## ❖ ข้อเท็จจริง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทั้งสถานการณ์ทั่วโลก ในประเทศเพื่อนบ้าน และสถานการณ์ภายในประเทศยังมีความน่าห่วงกังวลซึ่งมาจาก

- แนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้ท่อหายใจเพิ่มขึ้น รวมถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  - การแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงและแพร่ระบาดได้ง่าย
  - การเดินเพื่อกลับภูมิลำเนาของกลุ่มแรงงานในพื้นที่ กทม. ซึ่งทำให้ปรากฏถึงการติดเชื้อในพื้นที่ภูมิภาคมากขึ้น
  - ปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19
- ดังนั้น มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด จึงยังมีความสำคัญ

## ➤ ข้อพิจารณา

- เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องสนธิกำลังจากทุกภาคส่วน นอกเหนือจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
- เพื่อให้สามารถบูรณาการความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการดำเนินการอื่นๆ
- เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน โดยการช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

## ➤ ข้อพิจารณา

- เพื่อให้สามารถติดตาม กำกับดูแลกิจการและกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด - 19 ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เท่าทันต่อสถานการณ์ หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่

## ⇒ ข้อเสนอ

- เห็นสมควรให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นคราวที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

# มติที่ประชุม ศบค. เมื่อ 9 ก.ค.64

★ หลักคิดในการกำหนดมาตรการครั้งนี้ :

“จำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลชั้นสูงสุด รวมทั้งกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถาน ควบคุมไปกับการเร่งรัดมาตรการด้านการป้องกันโรค การฉีดวัคซีน การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล รวมทั้งการเยียวยา”

★ เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ ดังนี้


- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด | 10 จังหวัด (คงเดิม)               |
| - พื้นที่ควบคุมสูงสุด           | 24 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 19 จังหวัด) |
| - พื้นที่ควบคุม                 | 25 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 16 จังหวัด) |
| - พื้นที่เฝ้าระวังสูง           | 18 จังหวัด (ลดลง 39 จังหวัด)      |

# การยกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ที่ทั่วราชอาณาจักร


18 มิ.ย. 64

ปรับเป็น

12 ก.ค. 64




|                                |    |   |            |
|--------------------------------|----|---|------------|
| พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด | 10 | ➔ | 10 จังหวัด |
| พื้นที่ควบคุมสูงสุด            | 5  | ➔ | 24 จังหวัด |
| พื้นที่ควบคุม                  | 9  | ➔ | 25 จังหวัด |
| พื้นที่เฝ้าระวังสูง            | 53 | ➔ | 18 จังหวัด |
| พื้นที่เฝ้าระวัง               | 0  | ➔ | 0 จังหวัด  |



ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยให้เข้มกว่า  
ที่ ศบค. กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด

# ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (9 ก.ค.64)



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พื้นที่ควบคุมสูงสุด<br>และเข้มงวด<br>10 จังหวัด | กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา<br>สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา                                                                                                                                                  |
| พื้นที่ควบคุมสูงสุด<br>24 จังหวัด               | กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครราชสีมา<br>นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา<br>เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี<br>สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี |
| พื้นที่ควบคุม<br>25 จังหวัด                     | กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตรวด บุรีรัมย์<br>พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ<br>สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุตรธานี<br>อุบลราชธานี                |
| พื้นที่เฝ้าระวังสูง<br>18 จังหวัด               | เชียงราย เชียงใหม่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงาแพร่ ภูเก็ต<br>มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ลำปาง ลำพูน สกลนคร หนองคาย<br>อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์                                                                                                |

# การปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

1. จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด (เฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล รวม 6 จังหวัด)
  - กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ให้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ และการบริการประชาชน
  - ระบบขนส่งสาธารณะ ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  - ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  - ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.
  - ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.
  - ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม
  - สวนสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.
  - ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช้การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

# การปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี
3. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค.ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้
4. กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด
5. ให้เริ่มดำเนินการตามข้อ1-4 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24, 25, 26) มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้
6. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
7. สถานศึกษาใช้การเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

# มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล

1. สธ., รง., กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล เร่งรัดให้มีการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบการตรวจหาเชื้อ อย่างเพียงพอ
2. สธ. ร่วมกับ กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรุดำเนินการแยกกักแบบการแยกกักที่บ้าน (HI : Home Isolation) และการแยกกักในชุมชน (CI : Community Isolation) รวมทั้งการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร เป็นต้น มาเสริมเพิ่มมาตรการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทดแทนการขาดแคลนเตียงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ
3. สธ. ร่วมกับ กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการจัดตั้ง ICU สนาม และ รพ.สนาม รวมถึง รพ.สนามชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และมีจำนวนมากพอ

# มาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล

4. สธ. **ปรับแผนการกระจายวัคซีน และเร่งการฉีดวัคซีน**ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวและโรคเรื้อรัง ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม** ในการป้องกันส่วนบุคคล การตรวจหาเชื้อ และการรักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ
6. ให้ ศบค. **เร่งรัดกำหนดมาตรการเยียวยาสถานประกอบการหรือพนักงาน**ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดมาตรการในครั้งนี้ ตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่

# การปฏิบัติในจังหวัดอื่น

1. มท. ร่วมกับ สธ. เน้นย้ำให้ ผวจ. และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันรับผิดชอบในการกำหนดมาตรการคัดกรองและมาตรการติดตามสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด : กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ มุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ทั้งนี้ “ให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป” โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ฉบับที่ 25
- 2.ให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24, 25, 26) มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

## ระเบียบวาระ ๔.๓

แผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19  
และการกระจายวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศ

# สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

| จำนวนผู้ได้รับวัคซีน |           | เพิ่มขึ้นวันนี้         | ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 | ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 |
|----------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                      |           | เพิ่มขึ้น + 356,378 โดส | สะสม 7,875,475 โดส         | สะสม 11,975,996 โดส        |
| จำแนกรายเข็ม         | เข็มที่ 1 | รายใหม่ + 305,925 ราย   | สะสม 6,029,908 ราย         | สะสม 8,800,155 ราย         |
|                      | เข็มที่ 2 | รายใหม่ + 50,453 ราย    | สะสม 1,845,567 ราย         | สะสม 3,175,841 ราย         |

# ความครอบคลุมวัคซีนโควิด 19 สะสม แยกพื้นที่ (วันที่ 28 ก.พ. – 8 ก.ค. 64)

| จังหวัด                        | จำนวนประชากร* | จำนวนผู้ได้รับวัคซีน |                          |                   |                          |
|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                |               | เข็มที่ 1<br>(คน)    | ความครอบคลุม<br>(ร้อยละ) | เข็มที่ 2<br>(คน) | ความครอบคลุม<br>(ร้อยละ) |
| กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล      | 14,852,388    | 4,267,519            | 28.73                    | 1,325,398         | 8.92                     |
| กรุงเทพมหานคร                  | 7,699,174     | 2,995,741            | 38.91                    | 886,655           | 11.52                    |
| สมุทรสาคร                      | 953,167       | 221,822              | 23.27                    | 122,474           | 12.85                    |
| นนทบุรี                        | 1,609,191     | 350,178              | 21.76                    | 141,353           | 8.78                     |
| สมุทรปราการ                    | 1,931,726     | 400,900              | 20.75                    | 88,396            | 4.58                     |
| ปทุมธานี                       | 1,533,781     | 204,264              | 13.32                    | 61,856            | 4.03                     |
| นครปฐม                         | 1,125,349     | 94,614               | 8.41                     | 24,664            | 2.19                     |
| จังหวัดอื่น ๆ (รวม 71 จังหวัด) | 55,262,208    | 3,899,504            | 7.06                     | 1,443,947         | 2.61                     |
| ภูเก็ต                         | 547,584       | 392,243              | 71.63                    | 314,447           | 57.42                    |
| ระนอง                          | 228,507       | 67,405               | 29.50                    | 15,615            | 6.83                     |
| สุราษฎร์ธานี                   | 1,144,089     | 173,484              | 15.16                    | 76,434            | 6.68                     |
| เกาะสมุย อ.สมุย                | 125,229       | 77,798               | 62.12                    | 53,323            | 42.58                    |
| เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน           | 5,498         | 3,997                | 72.70                    | 729               | 13.26                    |
| เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน          | 26,092        | 10,573               | 40.52                    | 1,718             | 6.58                     |
| รวมทั้งประเทศ                  | 72,034,775    | 8,800,155            | 12.22                    | 3,175,841         | 4.41                     |

\* จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง และประชากรแฝก จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนมีนาคม 2564

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  
สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2564

| กลุ่มเป้าหมาย                   | จำนวน<br>เป้าหมาย (คน) | จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน |        |                |        |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|----------------|--------|
|                                 |                        | เข็มที่ 1 (คน)          | ร้อยละ | เข็มที่ 2 (คน) | ร้อยละ |
| บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  | 712,000                | 775,258                 | 108.9  | 686,886        | 96.5   |
| เจ้าหน้าที่ด่านหน้า             | 1,900,000              | 705,627                 | 37.1   | 446,038        | 23.5   |
| อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | 1,000,000              | 348,919                 | 34.9   | 182,527        | 18.3   |
| ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค     | 5,350,000              | 909,989                 | 17.0   | 196,770        | 3.7    |
| ประชาชนทั่วไป                   | 28,538,000             | 4,292,137               | 15.0   | 1,547,159      | 5.4    |
| ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป           | 12,500,000             | 1,768,225               | 14.1   | 116,461        | 0.9    |
| รวม                             | 50,000,000             | 8,800,155               | 17.6   | 3,175,841      | 6.4    |

# จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 กรุงเทพมหานคร แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

## สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2564

| กลุ่มเป้าหมาย            | จำนวนเป้าหมาย(คน) | เข็มที่ 1(คน) |           |        | เข็มที่ 2(คน) |         |        |
|--------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|---------------|---------|--------|
|                          |                   | เพิ่มวันนี้   | สะสม      | ร้อยละ | เพิ่มวันนี้   | สะสม    | ร้อยละ |
| บุคลากรทางการแพทย์       | 213,371           | 528           | 203,581   | 95.41  | 174           | 177,947 | 83.40  |
| ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป    | 1,699,072         | 17,189        | 440,747   | 25.94  | 279           | 31,577  | 1.86   |
| บุคคลที่มีโรคประจำตัว    | 771,439           | 9,989         | 296,089   | 38.38  | 404           | 48,874  | 6.34   |
| เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 107,827           | 2,137         | 122,555   | 100.00 | 118           | 80,830  | 74.96  |
| ประชาชนทั่วไป            | 4,907,465         | 48,991        | 1,939,130 | 39.51  | 6,712         | 549,300 | 11.19  |
| รวมทุกกลุ่ม              | 7,699,174         |               | 3,002,102 | 38.99  |               | 888,528 | 11.54  |

# ข้อเสนอแนะทางบริหารจัดการวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศ

## วัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดส และวัคซีน AstraZeneca 1.05 ล้านโดส

|                                                | วัคซีน Pfizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วัคซีน AstraZeneca                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มเป้าหมาย                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วประเทศ (ฉีดเป็น Booster dose จำนวน 1 เข็ม)</li> <li>ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค</li> <li>ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง</li> <li>ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน Pfizer ก่อนเดินทางไป ตปท เช่น นักเรียน/นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค</li> <li>ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง</li> <li>ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน AZ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน/นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต</li> </ol> |
| การกระจาย                                      | - สำหรับฉีด 2 เข็ม ห่าง 3 สัปดาห์<br>(ยกเว้นกรณี บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า Booster dose 1 เข็ม)<br>- สัญชาติไทย 1,350,000 โดส - ต่างชาติ 150,000 โดส (ร้อยละ 10)                                                                                                                                                                                                                      | - สำหรับฉีดเป็นเข็มที่ 1<br>- สัญชาติไทย 945,000 โดส - ต่างชาติ 105,000 โดส (ร้อยละ 10)                                                                                                                                                                                   |
| พื้นที่เป้าหมาย<br>(พื้นที่ระบาด<br>ต่อเนื่อง) | - กรุงเทพมหานคร<br>- สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม<br>- ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา (มีการระบาดของสายพันธุ์ Beta)                                                                                                                                                                                                                                                      | - กรุงเทพมหานคร<br>- สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม<br>- ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต                                                                                                                                                                    |
| การดำเนินงาน<br>ฉีดวัคซีน                      | คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครบริหารจัดการผ่านรพ.ในพื้นที่<br>กรณีชาวต่างชาติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานหลัก                                                                                                                                                                                                                                                        | คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครบริหารจัดการผ่านรพ.ในพื้นที่<br>กรณีชาวต่างชาติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานหลัก                                                                                                                                           |

หมายเหตุ การบริหารจัดการวัคซีนบริจาคสามารถ **ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19**

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 09.00 น.

# เห็นชอบตามข้อเสนอ

1. ปรับแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด เดือนกรกฎาคม 2564 โดยจัดสรรวัคซีนร้อยละ 80 ของวัคซีนทั้งหมดให้พื้นที่ กทม และปริมณฑล และเน้นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
2. ระดมสรรพกำลังฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ใน กทม เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก จำนวน 1 ล้านโดส ภายใน 1-2 สัปดาห์
3. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรและบริหารจัดการวัคซีนบริจาคจากต่างประเทศ

