



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 10 มีนาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 223 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

451,805,663

1,696,842

Severe

67,992

-1,639 (0.02%)

Recovered

385,874,107

1,604,694 (85.41%)

Deaths

6,043,914

6,708 (1.34%)

Weekly

10,668,653

12,367,953

46,504

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	S. Korea	5,539,650	1,719,432	33,489	1,174	23
2	Germany	16,336,336	1,163,166	13,809	1,539	18
3	Vietnam	5,042,036	1,024,607	10,369	634	6
4	Russia	17,140,069	547,245	3,747	5,016	34
5	Netherlands	6,912,110	465,507	27,066	52	3
6	Japan	5,546,271	415,789	3,305	1,421	11
7	France	23,234,062	393,756	6,010	1,011	15
8	Brazil	29,194,042	351,882	1,636	3,536	16
9	UK	19,373,884	345,014	5,038	778	11
10	Italy	13,159,342	290,336	4,814	1,143	19

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
11	USA	81,064,103	268,009	802	7,551	23
12	Hong Kong	551,233	257,503	33,885	1,701	224
13	Turkey	14,458,881	252,760	2,944	1,117	13
14	Austria	2,972,647	228,624	25,143	225	25
15	Malaysia	3,711,199	215,109	6,506	555	17
16	Australia	3,488,759	201,311	7,743	226	9
17	Indonesia	5,826,589	196,493	706	2,099	8
18	Switzerland	2,994,971	155,695	17,771	49	6
19	Thailand	3,111,857	154,329	2,202	417	6
20	New Zeala...	286,750	143,832	28,754	9	2



WHO เผยโควิด-19 ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกแล้วกว่า 6 ล้านราย

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั่วโลกรวมอยู่ที่ 6,004,421 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 446,511,318 ราย รายงานระบุว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมและผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลก โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 78 ล้านราย และผู้เสียชีวิต 951,348 ราย คิดเป็น 17.6% และ 15.8% ของยอดรวมทั่วโลก ส่วนอันดับสองและสามได้แก่ อินเดียที่มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 42 ล้านราย และผู้เสียชีวิต 515,210 ราย และบราซิลซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสม 29 ล้านราย และผู้เสียชีวิต 652,143 ราย





ฮ่องกงเลื่อนแผนตรวจเชื้อโควิด เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุหวังลดเสี่ยงเสียชีวิต

รัฐบาลฮ่องกงตัดสินใจเลื่อนแผนการตรวจเชื้อโควิด-19 ทั่วเกาะฮ่องกงในเดือนมี.ค. โดยจะมุ่งเน้นไปที่การฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตแทน ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเปิดเผยว่า รัฐบาลฮ่องกงอยู่ในระหว่างการวางแผนเพื่อออกข้อบังคับในการสกัดโควิด-19 ทั้งนี้ รัฐบาลฮ่องกงจะมุ่งเน้นไปที่การเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านพักคนชรา และเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยใหม่

อนึ่ง การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการครั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของนักระบาดวิทยา ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการออกมาตรการรับมือโควิด-19 ของจีน และขณะนี้ได้ให้คำปรึกษากับรัฐบาลฮ่องกง



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 10 มี.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

+22,984 ราย

888,422 ราย

+24,161 ราย

+74 คน

ติดเชื้อ
ในประเทศติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

22,885 ราย

47 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

3,111,857 ราย

หายป่วยสะสม 699,517 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

2,868,011 ราย

เสียชีวิตสะสม

1,814 คน 0.20 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

23,512 คน 0.76%

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

52 ราย

ผู้รับวัคซีน

ผู้ป่วยรักษาอยู่

ประวัติเสีย

22,722 ราย

163 ราย

52 ราย

47 ราย

รวม 22,984 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ฉีดแล้ว 125,370,801 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+62,311 ราย

สะสม 54,101,460 ราย



เข็มที่ 2

+18,474 ราย

สะสม 49,915,080 ราย



เข็มที่ 3

ขึ้นไป

+91,005 ราย

สะสม 21,354,261 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. 2564 - 9 มี.ค. 2565

220,334 ราย

ใน sw.

58,254 ราย


รพ.สนามและอื่นๆ

162,080 ราย

อาการหนัก 1,238 ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 420 ราย)

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อ





ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 10 มี.ค. 65 (+74 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	12
สมุทรสาคร(4) ปทุมธานี(3) นครปฐม(2) สมุทรปราการ(1)	10
บุรีรัมย์(3) ยโสธร อุตรธานี(2) ศรีสะเกษ เลย นครพนม สุรินทร์ อุบลราชธานี(1)	12
แพร่(3) ตาก(2) เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์(1)	8
นครศรีธรรมราช(6) พัทลุง(4) ภูเก็ต(3) สุราษฎร์ธานี(2) ชุมพร ตรัง ยะลา สงขลา สตูล(1)	20
ชลบุรี(3) ลพบุรี(3) ออยุธยา ระยอง ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง(1)	12

- ชาย 40 ราย หญิง 34 ราย : ไทย(72) เมียนมา(1) สวีเดน (1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 73 ปี (26 – 97 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 4 วัน (0 - 28 วัน) พบเชื้อมีวันเสียชีวิต 7 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 54 ราย (73%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 16 ราย (22%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 4 ราย (5%)

รวม 95%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(9),โรคไต(13), อ้วน(4), หลอดเลือดสมอง(9), หัวใจ(13), ติดเตียง(6)
- ติดเชื้อมาจากคนรู้จัก(30), ครอบครัว(9), พื้นที่ระบาด(33), เรือนจำ(2)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 10 มี.ค. 65 (+74 ราย)


ประวัติการได้รับวัคซีนโควิด-19	กลุ่ม 608	Non 608
❖ ไม่ได้รับวัคซีน (48%)	38	2
❖ ได้รับไม่ครบ (1 เข็ม) (6%)	7	-
❖ เข็ม 2 เกิน 3 เดือน (35%)	16	2
❖ เข็ม 2 ไม่เกิน 3 เดือน (9%)	7	-
❖ ได้รับ 3 เข็ม (1%)	2	-



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 **เสียชีวิต** ภาพรวมในประเทศ

ประเทศ

จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)



- จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 10 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 3 มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	8-มี.ค.	9-มี.ค.	10-มี.ค.	รวม(ราย)
รวม		722,133	23,688	22,681	21,747	21,060	18,877	21,981	22,937	875,104
1	กรุงเทพมหานคร	107,531	2,580	2,809	2,147	2,803	2,939	3,152	3,192	127,153
2	สมุทรปราการ	47,742	953	891	888	872	769	964	927	54,006
3	ชลบุรี	43,727	1,320	1,126	883	784	1,003	976	978	50,797
4	นนทบุรี	30,654	564	654	700	723	701	911	794	35,701
5	ภูเก็ต	26,803	623	658	612	592	563	545	523	30,919
6	นครศรีธรรมราช	21,237	1,124	1,067	980	1,042	833	888	1,228	28,399
7	นครราชสีมา	17,594	814	558	723	614	555	415	356	21,629
8	สมุทรสาคร	16,031	686	670	670	659	587	735	759	20,797
9	ปทุมธานี	16,289	689	624	707	549	363	286	475	19,982
10	ขอนแก่น	16,024	457	378	215	216	308	368	366	18,332
11	นครปฐม	13,913	684	667	540	589	404	399	285	17,481
12	ระยอง	13,988	649	669	546	403	425	349	394	17,423
13	บุรีรัมย์	13,226	520	520	505	520	446	452	455	16,644
14	ราชบุรี	13,742	603	451	338	307	338	365	352	16,496
15	อุบลราชธานี	13,920	248	214	263	260	149	274	213	15,541

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 10 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 3 มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	8-มี.ค.	9-มี.ค.	10-มี.ค.	รวม(ราย)
16	เชียงใหม่	13,097	241	270	264	276	268	293	267	14,976
17	พระนครศรีอยุธยา	10,319	620	656	633	567	528	619	550	14,492
18	ฉะเชิงเทรา	10,893	438	380	415	401	350	436	493	13,806
19	สุพรรณบุรี	9,077	429	427	458	440	274	352	437	11,894
20	ร้อยเอ็ด	9,063	365	327	359	406	292	320	384	11,516
21	สุรินทร์	9,361	241	284	198	286	241	311	272	11,194
22	สระบุรี	8,777	335	312	297	272	237	243	227	10,700
23	สุราษฎร์ธานี	9,107	240	195	257	210	210	171	236	10,626
24	สงขลา	7,172	341	331	389	241	270	335	445	9,524
25	กาญจนบุรี	7,875	217	338	205	176	203	285	222	9,521
26	มหาสารคาม	7,805	181	201	284	163	131	343	320	9,428
27	ประจวบคีรีขันธ์	7,470	460	228	244	237	182	201	197	9,219
28	อุดรธานี	7,910	172	181	200	238	186	154	174	9,215
29	ชัยภูมิ	7,805	239	168	145	144	94	169	183	8,947
30	ปราจีนบุรี	7,312	200	270	232	184	141	230	174	8,743

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 10 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 3 มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	8-มี.ค.	9-มี.ค.	10-มี.ค.	รวม(ราย)
31	ศรีสะเกษ	7,411	193	178	134	128	144	198	225	8,611
32	ลพบุรี	6,888	186	197	193	212	194	171	191	8,232
33	พัทลุง	6,365	254	237	218	298	244	233	382	8,231
34	กาฬสินธุ์	6,394	252	202	246	214	190	262	270	8,030
35	เพชรบุรี	6,283	196	209	208	205	197	240	286	7,824
36	นครสวรรค์	6,487	189	167	165	201	126	240	241	7,816
37	หนองคาย	5,903	226	193	221	136	182	244	166	7,271
38	พิษณุโลก	5,764	188	182	192	143	132	164	168	6,933
39	ชุมพร	5,490	106	258	180	156	126	148	167	6,631
40	จันทบุรี	5,492	175	131	185	130	129	185	195	6,622
41	กำแพงเพชร	5,021	195	161	167	158	78	90	124	5,994
42	กระบี่	4,999	149	139	100	112	115	153	153	5,920
43	สระแก้ว	4,361	199	206	214	221	187	194	313	5,895
44	เพชรบูรณ์	4,825	109	163	125	105	75	124	79	5,605
45	พังงา	4,414	94	92	88	89	86	86	91	5,040
46	ปัตตานี	3,186	370	223	258	198	231	237	335	5,038

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่เน้นผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 10 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 3 มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	8-มี.ค.	9-มี.ค.	10-มี.ค.	รวม(ราย)
47	ตาก	3,910	194	150	127	182	153	182	140	5,038
48	เรือนจำและที่ต้องขัง	4,389	85	115	87	74	34	151	52	4,987
49	เลย	4,181	98	97	96	94	95	128	138	4,927
50	สกลนคร	3,724	192	172	157	119	100	161	215	4,840
51	ยะลา	3,057	269	249	289	225	129	231	318	4,767
52	ตรัง	3,443	169	160	106	303	164	167	224	4,736
53	สมุทรสงคราม	2,972	277	212	304	217	171	173	367	4,693
54	สุโขทัย	3,928	89	64	123	92	85	137	131	4,649
55	นครนายก	3,759	125	132	185	46	55	148	117	4,567
56	หนองบัวลำภู	3,637	121	113	87	50	121	104	130	4,363
57	นครพนม	3,612	111	145	157	88	76	65	74	4,328
58	อุดรดิตถ์	3,778	70	40	145	53	39	40	62	4,227
59	ยโสธร	3,213	133	141	138	147	171	118	112	4,173
60	น่าน	3,770	65	42	62	47	35	34	69	4,124
61	อ่างทอง	2,606	211	134	194	199	73	182	180	3,779
62	นราธิวาส	2,306	144	117	233	186	231	220	126	3,563

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 10 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 3 มี.ค.	4-มี.ค.	5-มี.ค.	6-มี.ค.	7-มี.ค.	8-มี.ค.	9-มี.ค.	10-มี.ค.	รวม(ราย)
63	สตูล	2,291	143	142	196	172	65	198	196	3,403
64	แพร่	2,511	52	141	109	90	45	118	69	3,135
65	ระนอง	1,981	166	156	152	146	128	144	152	3,025
66	เชียงราย	2,438	63	63	42	49	51	67	53	2,826
67	บึงกาฬ	2,097	81	101	112	97	34	121	125	2,768
68	ลำปาง	2,315	29	64	37	61	78	91	50	2,725
69	มุกดาหาร	2,437	44	43	40	34	43	33	33	2,707
70	พะเยา	2,282	74	47	49	50	31	96	59	2,688
71	พิจิตร	2,201	71	71	51	59	43	42	85	2,623
72	อุทัยธานี	2,101	65	71	64	65	31	49	74	2,520
73	ชัยนาท	2,118	53	42	43	17	16	32	55	2,376
74	ตราด	1,743	66	63	53	51	27	84	68	2,155
75	อำนาจเจริญ	1,790	15	36	52	58	29	26	38	2,044
76	สิงห์บุรี	1,275	70	72	38	82	80	105	122	1,844
77	แม่ฮ่องสอน	712	14	20	21	20	18	22	28	855
78	ลำพูน	809	15	4	7	7	0	2	11	855

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 10 มี.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 10 มี.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 10 มี.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	3,192	127,153
2	นครศรีธรรมราช	1,228	28,399
3	ชลบุรี	978	50,797
4	สมุทรปราการ	927	54,006
5	นนทบุรี	794	35,701
6	สมุทรสาคร	759	20,797
7	พระนครศรีอยุธยา	550	14,492
8	ภูเก็ต	523	30,919
9	ฉะเชิงเทรา	493	13,806
10	ปทุมธานี	475	19,982



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	ปอดอักเสบในรพ. วันที่ 9 มี.ค.	(%) ครองเตียง ระดับ 2-3
1	กรุงเทพมหานคร	176	31.10%
2	สมุทรปราการ	71	42.00%
3	นนทบุรี	57	46.20%
4	นครศรีธรรมราช	53	14.10%
5	บุรีรัมย์	44	9.90%
6	สุราษฎร์ธานี	42	54.40%
7	นครราชสีมา	40	15.30%
8	ชลบุรี	38	49.30%
9	ภูเก็ต	38	52.90%
10	เชียงใหม่	36	17.50%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ Co-Ward และอาการรุนแรง เริ่มจากอาการปอดอักเสบ, อัตราครองเตียง

0-24%

25-49%

50-74%

75-100%

>100%



ประเด็น ที่น่าสนใจ


การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ระยะดำเนินการ แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโควิด 19)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ (ราย)



มาตรการ

ระยะที่ 1
(12 มี.ค. – ต้น เม.ย.)

ระยะที่ 2
(เม.ย. – พ.ค.)

ระยะที่ 3
(ปลาย พ.ค. – 30 มิ.ย.)

ระยะ
1 ก.ค.
เป็นต้นไป

การเฝ้าระวังและจัดการผู้เดินทางจากต่างประเทศ

แบ่งระยะตาม % positive ของผู้เดินทางเข้าประเทศ วันที่ 0

การเฝ้าระวังในประเทศ

การสอบสวนโรค

การป้องกันโรค

มาตรการควบคุมโรค

Combatting

Plateau

Declining

Post-
pandemic

ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร



จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2565 (สะสม 768 ราย)

มกราคม 2565 7,062 ราย (189,193 คน = 3.73 %)

Test & Go 2,693 ราย (70,704 คน = 3.81 %)

Sandbox 3,608 ราย (83,825 คน = 4.30 %)

Quarantine 761 ราย (34,664 คน = 2.20 %)

กุมภาพันธ์ 2565 4,597 ราย (203,970 คน = 2.25 %)

Test & Go 1,542 ราย (137,312 คน = 1.12 %)

Sandbox 2,800 ราย (57,775 คน = 4.85 %)


Quarantine 257 ราย (8,883 คน = 2.89 %)

มีนาคม 2565 768 ราย (73,157 คน = 1.05 %)

Test & Go 493 ราย (62,854 คน = 0.78 %)

Sandbox 255 ราย (8,921 คน = 2.86 %)

Quarantine 20 ราย (1,382 คน = 1.45 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 47 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Cambodia	-	-	-	1	7	1	-	-	9
2	United Kingdom	-	4	-	3	-	-	-	-	7
3	Singapore	-	3	-	1	-	-	-	-	4
4	Myanmar	-	-	-	-	-	-	-	4	4
5	Germany	1	1	-	2	-	-	-	-	4
6	Russia	-	2	-	1	-	-	-	-	3
7	France	-	1	-	2	-	-	-	-	3
8	United Arab Emirates	-	1	-	1	-	-	-	-	2
9	Switzerland	-	2	-	-	-	-	-	-	2
10	Austria	-	2	-	-	-	-	-	-	2
11	Denmark	-	-	-	2	-	-	-	-	2
12	Iran	-	1	-	-	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 47 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
13	Estonia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Czechia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
15	Mongolia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
16	Myanmar	-	-	-	-	-	1	-	-	1
รวม		21 (-25)		13 (+5)		9 (-17)		4 (-8)		47

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **9 มีนาคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 171,790 โดส	สะสม 125,370,801 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 62,311 ราย	สะสม 54,101,460 ราย	คิดเป็น 77.8% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 18,474 ราย	สะสม 49,915,080 ราย	คิดเป็น 71.8% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 91,005 ราย	สะสม 21,354,261 ราย	คิดเป็น 30.7% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก
เดือนมีนาคม 2565

จำนวนเป้าหมาย
(คน)

เข็มที่ 1
(โดส)

เข็มที่ 2
(โดส)

เข็มที่ 3
(โดส)

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป



12,704,543

10,547,692

9,994,708

3,939,537

(83.0%)

(78.7%)

(31.0%)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 65

ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี



5,150,082

1,097,600

19,198

-

(21.3%)


(0.4%)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 65



ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 1-4 แบบสะสม ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565

สำนักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข



ที่มา : MOPH - IC ถึงข้อมูลวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 น.



Saved 608 by booster dose

