



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 12 มกราคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 220 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

314,090,366

2,772,068

Severe

95,475

2,148 (0.03%)

Recovered

261,659,479

955,904 (83.31%)

Deaths

5,521,031

7,847 (1.76%)

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	63,390,876	672,872	863,896	2,173	0.32%
2	India	36,060,902	185,112	484,359	146	0.08%
3	Brazil	22,630,142	71,447	620,281	139	0.19%
4	UK	14,732,594	120,821	150,609	379	0.31%
5	France	12,573,263	368,149	126,059	341	0.09%
6	Russia	10,684,204	17,525	317,687	783	4.47%
7	Turkey	10,117,954	74,266	83,980	137	0.18%
8	Italy	7,774,863	220,532	139,559	294	0.13%
9	Germany	7,631,453	61,205	115,274	387	0.63%
10	Spain	7,592,242	134,942	90,383	247	0.18%

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	6,533,635	134,439	117,595	52	0.04%
12	Iran	6,210,298	1,961	131,940	25	1.27%
13	Colombia	5,380,841	23,074	130,460	65	0.28%
14	Indonesia	4,267,451	802	144,144	8	1.00%
15	Poland	4,232,386	11,406	100,254	493	4.32%
16	Mexico	4,170,066	11,052	300,574	78	0.71%
17	Ukraine	3,709,871	5,429	97,544	219	4.03%
18	South Africa	3,534,131	5,668	92,649	119	2.10%
19	Netherlands	3,400,076	29,039	21,106	18	0.06%
20	Philippines	3,026,473	28,007	52,511	219	0.78%



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน




#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	36,060,902	185,112	484,359	146	0.08%
14	Indonesia	4,267,451	802	144,144	8	1.00%
20	Philippines	3,026,473	28,007	52,511	219	0.78%
21	Malaysia	2,792,035	3,175	31,723	27	0.85%
25	Thailand	2,292,290	7,681	21,869	19	0.25%
28	Vietnam	1,930,428	16,035	34,787	256	1.60%
31	Japan	1,771,998	6,394	18,405	2	0.03%
33	Bangladesh	1,598,389	2,458	28,107	2	0.08%
40	Pakistan	1,307,174	1,467	28,974	2	0.14%
59	S. Korea	674,868	3,093	6,166	43	1.39%
68	Myanmar	532,402	235	19,295	2	0.85%
90	Singapore	287,243	846	838	0	0.00%
111	Cambodia	120,670	34	3,015	0	0.00%
112	Laos	120,520	999	457	9	0.90%
113	China	104,189	192	4,636	0	0.00%
168	Brunei	15,678	0	98	0	-



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก จำแนกตาม ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยกลับบ้าน เสียชีวิต

ข้อมูล 1 มี.ค. 63 – 8 ม.ค. 65



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 12 ม.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+7,681 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

68,855 ราย

หายป่วยแล้ว

+3,350 ราย

เสียชีวิต

+19 คน

เสียชีวิตสะสม

171 คน 0.25 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

21,869 คน 0.95 %

หายป่วยสะสม

35,641 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

2,204,135 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,292,290 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

7,392 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

277 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

12 ราย

ประวัติเสีย

7,282 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

110 ราย

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

12 ราย

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

277 ราย

รวม 7,681 ราย

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 107,271,904 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+49,784 ราย

สะสม 51,592,872 ราย



เข็มที่ 2

+133,047 ราย

สะสม 47,056,159 ราย



เข็มที่ 3

+330,377 ราย

สะสม 8,622,873 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564- 11 ม.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

66,286

ราย

ใน sw.

37,313 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

28,973 ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 108 ราย)

อาการหนัก

480 ราย

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อ




ผู้ป่วยปอดอักเสบ



ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ



ผู้เสียชีวิต





ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 12 ม.ค. 64 (+19 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	3
ปริมณฑล	0
นครราชสีมา(2) ร้อยเอ็ด(2) ชัยภูมิ(1) บุรีรัมย์(1) ศรีสะเกษ(1)	7
เชียงราย(2) พิจิตรโลก(1)	3
สงขลา(2) ตรัง(1)	3
เพชรบุรี(1) ปราจีนบุรี(1) ระยอง(1)	3

- ชาย 10 ราย หญิง 9 ราย : ไทย(19)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 68 ปี (19 – 92 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 11 วัน (นานสุด 26 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 12 ราย (63%)



❖ อายุต่ำกว่า 60 ปี :

มีโรคเรื้อรัง 5 ราย (26%)

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย (11%)

รวม 89%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(9), DM(3), HPL(3), อ้วน(1), โรคไต(3), ติดเตียง(1)
- จากพื้นที่เสี่ยง (0), อาศัยพื้นที่ระบาด (6), อาชีพเสี่ยง (0),
- ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด (6) : คนรู้จัก (3), ครอบครัว (3)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกเดือนมกราคม วันที่ 1 ม.ค. – 12 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 5 ม.ค.	6-ม.ค.	7-ม.ค.	8-ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	รวม(ราย)
รวม		15,288	5,560	7,178	7,912	8,161	7,514	6,722	7,404	65,739
1	ชลบุรี	2,110	769	1,342	847	921	767	583	873	8,212
2	กรุงเทพมหานคร	1,907	454	456	669	598	534	593	892	6,103
3	สมุทรปราการ	634	494	561	542	669	693	530	523	4,646
4	อุบลราชธานี	1,405	348	431	552	409	383	426	269	4,223
5	ภูเก็ต	499	226	256	385	416	513	468	488	3,251
6	ขอนแก่น	597	242	305	329	275	203	280	277	2,508
7	เชียงใหม่	503	378	292	304	268	200	209	194	2,348
8	นนทบุรี	276	68	282	339	436	261	336	251	2,249
9	นครศรีธรรมราช	556	120	214	239	217	227	154	128	1,855
10	ระยอง	291	121	191	140	259	157	108	132	1,399
11	อุดรธานี	292	116	149	124	147	182	151	132	1,293
12	บุรีรัมย์	189	77	82	277	159	162	162	166	1,274
13	ปทุมธานี	139	30	68	95	130	168	173	164	967
14	สุราษฎร์ธานี	194	50	84	106	143	134	130	125	966
15	นครราชสีมา	146	35	72	116	135	138	118	111	871

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกเดือนมกราคม วันที่ 1 ม.ค. – 12 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 5 ม.ค.	6-ม.ค.	7-ม.ค.	8-ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	รวม(ราย)
16	สมุทรสาคร	102	72	78	92	154	118	111	105	832
17	ศรีสะเกษ	112	43	49	109	115	123	99	167	817
18	สงขลา	188	65	73	100	100	66	101	86	779
19	มหาสารคาม	241	100	94	93	76	59	48	66	777
20	พัทลุง	260	38	78	70	52	73	64	65	700
21	ฉะเชิงเทรา	166	108	86	69	79	53	44	89	694
22	ประจวบคีรีขันธ์	150	54	54	69	97	101	79	87	691
23	กาฬสินธุ์	241	54	99	55	55	29	43	79	655
24	เรือนจำฯ	150	77	39	110	20	195	45	12	648
25	ร้อยเอ็ด	193	46	59	80	52	80	82	47	639
26	สุรินทร์	80	14	17	36	307	53	52	50	609
27	นครสวรรค์	108	72	61	76	54	45	82	54	552
28	สระบุรี	110	36	44	60	65	70	86	79	550
29	นครปฐม	106	12	9	100	76	97	77	37	514
30	ลำปาง	128	65	64	37	57	48	36	62	497

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกเดือนมกราคม วันที่ 1 ม.ค. – 12 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 5 ม.ค.	6-ม.ค.	7-ม.ค.	8-ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	รวม(ราย)
31	พระนครศรีอยุธยา	100	31	57	57	84	53	57	50	489
32	พิษณุโลก	119	53	52	55	58	50	36	64	487
33	ปราจีนบุรี	120	50	80	58	50	45	27	51	481
34	พังงา	107	40	45	49	56	55	59	49	460
35	ตรัง	219	28	19	31	33	35	42	27	434
36	กระบี่	121	13	45	34	37	73	53	43	419
37	ลพบุรี	78	18	24	63	61	88	45	36	413
38	หนองคาย	107	25	41	51	44	39	27	76	410
39	กาญจนบุรี	139	28	38	39	37	39	37	49	406
40	จันทบุรี	76	40	53	41	47	53	25	61	396
41	ตาก	89	63	43	76	42	23	25	31	392
42	พะเยา	40	29	57	54	28	49	59	67	383
43	ตราด	32	46	53	67	48	42	26	68	382
44	สกลนคร	91	11	63	41	58	44	40	34	382
45	เพชรบูรณ์	86	24	57	50	58	50	16	39	380
46	ชัยภูมิ	108	47	67	40	38	40	22	15	377

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่เน้นผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกเดือนมกราคม วันที่ 1 ม.ค. – 12 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 5 ม.ค.	6-ม.ค.	7-ม.ค.	8-ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	รวม(ราย)
47	น่าน	81	10	13	42	58	64	19	87	374
48	ราชบุรี	83	29	61	59	37	42	20	32	363
49	ยโสธร	111	27	28	14	39	69	51	18	357
50	สระแก้ว	65	47	37	51	14	51	24	54	343
51	ชุมพร	108	24	35	39	33	21	37	46	343
52	เชียงราย	70	28	33	30	34	24	47	64	330
53	นครพนม	33	30	25	40	59	49	47	46	329
54	เพชรบุรี	39	37	23	51	37	30	34	33	284
55	สุพรรณบุรี	36	18	22	35	37	53	24	44	269
56	มุกดาหาร	65	40	35	33	17	31	24	18	263
57	เลย	59	3	11	16	21	35	45	60	250
58	นครนายก	33	36	15	23	61	20	17	42	247
59	ปัตตานี	104	10	30	32	25	14	17	15	247
60	กำแพงเพชร	50	11	28	37	44	24	24	26	244
61	สตูล	56	25	24	36	30	15	6	27	219
62	บึงกาฬ	90	17	19	22	16	19	18	14	215

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกเดือนมกราคม วันที่ 1 ม.ค. – 12 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 5 ม.ค.	6-ม.ค.	7-ม.ค.	8-ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	รวม(ราย)
63	อำนาจเจริญ	55	37	21	13	31	17	22	4	200
64	หนองบัวลำภู	43	12	18	26	27	19	20	18	183
65	ยะลา	62	17	37	24	11	13	6	9	179
66	ชัยนาท	37	15	25	32	19	9	12	24	173
67	อุทัยธานี	8	46	31	36	18	15	3	16	173
68	แม่ฮ่องสอน	54	32	14	23	11	16	9	14	173
69	พิจิตร	20	7	11	26	34	20	15	14	147
70	อุดรดิตถ์	24	17	11	25	16	13	16	16	138
71	สุโขทัย	42	2	7	19	18	8	10	19	125
72	ระนอง	5	3	14	22	19	21	22	17	123
73	แพร่	45	1	15	9	4	32	8	7	121
74	ลำพูน	22	14	11	17	19	1	9	21	114
75	สมุทรสงคราม	20	11	18	14	14	10	14	10	111
76	อ่างทอง	28	12	10	8	9	14	11	8	100
77	นราธิวาส	25	11	9	19	11	16	7	1	99
78	สิงห์บุรี	10	1	4	13	18	19	18	10	93

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 12 ม.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 12 ม.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 12 ม.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	892	6,103
2	ชลบุรี	873	8,212
3	สมุทรปราการ	523	4,646
4	ภูเก็ต	488	3,251
5	ขอนแก่น	277	2,508
6	อุบลราชธานี	269	4,223
7	นนทบุรี	251	2,249
8	เชียงใหม่	194	2,348
9	ศรีสะเกษ	167	817
10	บุรีรัมย์	166	1,274




สถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโอไมครอนในสถานศึกษา

กรมอนามัย

12 มกราคม 2565

สถานการณ์การติดเชื้อในนักเรียน นักศึกษา อายุ 0 – 19 ปี ในประเทศไทย

อายุ 0 – 19 ปี วันที่ 1 ธค 64 – 7 มค 65



ที่มา : กรมอนามัย วิเคราะห์จาก <https://data.go.th/dataset/covid-19-daily> รายงานผู้ป่วยยืนยันประจำวัน กรมควบคุมโรค ข้อมูล ณ 7 มค.65



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

สถานการณ์ COVID-19 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (6-18 ปี)

26-1

ร.ค. 64 ม.ค. 65



ผู้ติดเชื้อเพิ่ม

+2,072

ไทย | ต่างชาติ
+1,685 | +387

เสียชีวิตเพิ่ม **0**

ผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564

240,681

ไทย | ต่างชาติ
217,127 | 21,869

เสียชีวิตสะสม **34**

สรุปสถานการณ์ :
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

10 จังหวัดสูงสุด

1. กรุงเทพมหานคร	282
2. ชลบุรี	105
3. อุบลราชธานี	91
4. สมุทรปราการ	60
5. พังงา	56
6. กาฬสินธุ์	52
7. ภูเก็ต	51
8. ขอนแก่น	50
9. พัทลุง	50
10. ร้อยเอ็ด	50

สาเหตุที่ติดเชื้อ

1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน	1,134
2. ไม่ระบุ	589
3. สถานบันเทิง	97

ได้รับวัคซีนสะสม กลุ่มอายุ 12-17 ปี

เข็มที่ 1

4.1 ล้านราย

เข็มที่ 2

3.5 ล้านราย



สรุป 6 หลัก มาตรการเสริม



6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)

- 1 เว้นระยะห่าง
- 2 สวมหน้ากาก
- 3 ล้างมือ
- 4 คัดกรองวัดไข้
- 5 ลดการแออัด
- 6 ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

- 1 ดูแลตนเอง
- 2 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- 3 กินอาหารปรุงสุกใหม่
- 4 ลงทะเบียนเข้า-ออก
- 5 สำรวจตรวจสอบ
- 6 กักกันตัวเอง

7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา



- 1 ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง
- 2 Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
- 3 อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ พะ-
- 5 School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
- 6 Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
- 7 School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา



QR Code Sandbox Safety Zone in School



<https://bit.ly/3CvTAAa>

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตาม CSF



CFS	แบบประเมิน TSC+	ผ่าน	ไม่ผ่าน
สถานศึกษา	1. มีการจัดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น ที่นั่งในห้องเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืนรับ-ส่งสิ่งของ/อาหาร พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน หรือไม่	99.97	0.12
	5. มีมาตรการให้ลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค หรือไม่	99.92	0.08
	13. มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ถ่ายเทสะดวก กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เปิดประตูหน้าต่างระหว่างเวลาพักเที่ยงหรือไม่มีการเรียนการสอนและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่	99.93	0.07
	31. มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชน และมีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด หรือไม่	99.04	0.96
ครู บุคลากร	18. มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางที่กำหนด หรือไม่	98.16	1.84
	19. มีมาตรการสนับสนุนให้ครู บุคลากร และฝ่ายสนับสนุน (Support Staff) เข้าถึงการฉีดวัคซีน มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่	99.63	0.37
	28. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน อายุ 12-18 ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีน้ำหนักมาก มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค หรือกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐกำหนด หรือไม่	98.66	1.34
	36. มินโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่	99.04	0.96
นักเรียน	17. มีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน Thai save Thai (TST) อย่างต่อเนื่อง หรือไม่	98.89	1.11
	25. มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพหรือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน อย่างน้อยห้องเรียนละ 2 คน เป็นจิตอาสา อาสาสมัครเป็นผู้ช่วยครูอนามัย ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียน หรือไม่	98.54	1.45



มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโอไมครอนในสถานศึกษา

สถานศึกษา	ครู บุคลากร	นักเรียน
ความสะอาดและความปลอดภัย - ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ - จัดการเรียนการสอนไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที - ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด - เข้ม 7 มาตรการสำหรับสถานศึกษา	มีภูมิคุ้มกัน - ครู บุคลากร และผู้ปกครอง รับวัคซีนตามเกณฑ์ - เด็ก 12-17 ปี รับวัคซีนตามเกณฑ์ - เด็ก 5-11 ปี เตรียมตัวรับวัคซีน	
เว้นระยะห่าง - จัดการเรียนการสอนแบบ Small Bubble มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร - เด็กกลุ่มเสี่ยง (เช่น เด็กอ้วน) หรือยังไม่ได้รับวัคซีน พิจารณาการเรียนการสอนที่เหมาะสม เว้นการรวมกลุ่ม	ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง - เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม - ตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง หรือมีอาการ	
ระบบระบายอากาศ ห้องแอร์ต้องมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม	UP-DMHTA มาตรการ 6 หลั 6 เสริม	



ภาพรวมจำนวนนักเรียนที่ฉีดวัคซีนรายภาค (11 มกราคม 2565)

ช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป : นักเรียนชั้น ป.6/ม.1-ม.6 : นักศึกษา ปวช. 1-3/ปวส. 1-2

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,148,710 คน

ประสงค์ฉีดวัคซีน 4,317,337 คน

(คิดเป็น 83.85 %)

ฉีดวัคซีนแล้วเข็ม1 4,102,827 คน

(คิดเป็น 95.03%)

ฉีดวัคซีนแล้วเข็ม2 3,040,726 คน

(คิดเป็น 70.43%)



A close-up photograph of a person's hand holding a black smartphone. The phone is positioned over a document with some text and a small logo. The background is blurred, showing what appears to be an indoor setting with warm lighting. The overall mood is professional and focused.

**ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร**

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 มกราคม 2565 (สะสม 2,949 ราย)

พฤศจิกายน 2564 171 ราย (133,061 คน = 0.13 %) ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 83 ราย (106,211 คน = 0.08 %) Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 44 ราย (21,438 คน = 0.21 %) Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)


Quarantine 44 ราย (5,412 คน = 0.81 %) Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 2,949 ราย (88,675 คน = 3.33 %)

Test & Go 1,743 ราย (49,774 คน = 3.50 %)

Sandbox 1,001 ราย (28,079 คน = 3.56 %)

Quarantine 205 ราย (10,822 คน = 1.89 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 277 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Russia	-	1	-	34	-	-	-	-	35
2	United Kingdom	2	21	-	4	-	-	-	-	27
3	Kazakhstan	-	-	-	23	-	-	-	-	23
4	United States of America	7	8	-	1	2	2	-	-	20
5	Germany	1	15	-	-	-	1	-	-	17
6	France	4	7	1	4	-	-	-	-	16
7	Sweden	1	8	-	4	1	-	-	-	14
8	India	1	8	-	1	-	2	-	-	12
9	Israel	-	3	-	6	-	1	-	-	10
10	Switzerland	4	4	-	1	-	-	-	-	9
11	Malaysia	-	-	7	1	-	-	-	-	8
12	Ukraine	-	-	-	7	-	-	-	-	7
13	Norway	-	3	-	2	-	1	-	-	6
14	Uzbekistan	-	-	-	6	-	-	-	-	6
15	Finland	1	4	-	-	-	-	-	-	5



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 277 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Netherlands	1	4	-	-	-	-	-	-	5
17	Australia	-	5	-	-	-	-	-	-	5
18	United Arab Emirates	-	1	-	2	1	-	-	-	4
19	Belgium	-	1	-	1	-	2	-	-	4
20	Qatar	-	1	-	1	1	-	-	-	3
21	Turkey	-	-	-	3	-	-	-	-	3
22	Mongolia	-	-	-	3	-	-	-	-	3
23	Italy	-	1	-	1	-	1	-	-	3
24	Ireland	-	1	-	1	-	-	-	-	2
25	Pakistan	-	2	-	-	-	-	-	-	2
26	Philippines	-	1	-	-	-	1	-	-	2
27	Iceland	-	2	-	-	-	-	-	-	2
28	Singapore	-	1	-	1	-	-	-	-	2
29	Spain	1	1	-	-	-	-	-	-	2
30	Canada	-	2	-	-	-	-	-	-	2



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 277 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)									
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ			รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ		
31	Nepal	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
32	Vietnam	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
33	Georgia	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
34	Nigeria	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
35	Saint Kitts And Nevis	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
36	Poland	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
37	Saudi Arabia	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
38	Taiwan	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
39	Hungary	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
40	Burma	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
41	Slovenia	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
42	Austria	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
43	Cyprus	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
44	Kuwait	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
45	Estonia	-	1	-	-	-	-	-	-	1	



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 277 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
46	Latvia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
47	Brazil	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รวม		140 (-47)		120 (-75)		17 (-12)		0		277



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วัน **11 มกราคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน
		เพิ่มขึ้น + 513,208 โดส	สะสม 107,271,904 โดส	
จำแนกรายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 49,784 ราย	สะสม 51,592,872 ราย	คิดเป็น 71.6% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 133,047 ราย	สะสม 47,056,159 ราย	คิดเป็น 65.3% ของปกก.
	เข็มที่ 3	รายใหม่ + 330,377 ราย	สะสม 8,622,873 ราย	คิดเป็น 12.0% ของปกก.



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 11 มกราคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 ขึ้นไป (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	712,000	866,341	121.7	848,048	119.1	714,493	100.4
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1,000,000	788,962	78.9	763,247	76.3	268,650	26.9
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	6,347,125	4,954,072	78.1	4,628,537	72.9	830,791	13.1
ประชาชนทั่วไป	48,569,508	33,340,101	68.6	30,055,069	61.9	5,730,670	11.8
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	10,906,142	8,270,529	75.8	7,529,939	69.0	1,078,269	9.9
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,500,000	3,372,867	75.0	3,231,319	71.8	-	-
รวม	72,034,775	51,592,872	71.6	47,056,159	65.3	8,622,873	12.0

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ฐานประชากรจากสำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2564 และสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจำนวนเป้าหมายผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



นโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2565

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน

- กลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ้นไป >> สูตร AZ-AZ, AZ-Pz และ Sv-AZ เป็นหลัก
- กลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี >> สูตร Pz-Pz เป็นหลัก

2. ผู้ที่ต้องรับเข็มกระตุ้น

- ผู้ที่ได้ Sv-AZ ครบในเดือนส.ค.-ต.ค.64 >> เข็มกระตุ้นด้วย AZ เป็นหลัก
- ผู้ที่ได้ AZ-AZ ครบในเดือนส.ค.-ต.ค.64 >> เข็มกระตุ้นด้วย Pz เป็นหลัก
- ผู้ที่ได้ วัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป >> เข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน AZ เป็นหลัก

รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ของวัคซีน Pfizer

	Formulation for ≥12-year-olds (purple cap)	Formulation for 5–11-year-olds (orange cap)
Age group	12 years and older	5-11 years
Vial cap color		
Dose (mRNA concentration)	30 ug	10 ug
Injection volume	0.3 mL	0.2 mL
Fill Volume (before dilution)	0.45 mL	1.3 mL
Amount of Diluent* Needed per vial	1.8 mL	1.3 mL
Doses per Vial	6 (after dilution)	10 (after dilution)



รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	11 ม.ค.65	1ก.ค.63-11 ม.ค.65
จำนวน	7,033	5,854,360
ปฏิบัติไม่ครบ	87 (1.24%)	121,118 (2.07%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	82 (1.17%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 11 ม.ค.65



✓ ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,371	148







✓ ตรวจอื่นๆ

ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.

การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมาย






11 ม.ค.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.



● ตักเตือน/สั่งการพ่น
● แข่งรถ



ร้องเรียนการกระทำผิดมาตรการควบคุม



● ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
ห้างสรรพสินค้า

