




สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 13 เมษายน 2563



ผู้ป่วย COVID-19 ประเทศไทย จำแนกตาม ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม และผู้ป่วยกลับบ้าน 13 เม.ย. 2563





ผู้ป่วย COVID-19 สะสม ประเทศไทย ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้

28 ราย



(state Q สดุด 2 ราย)

(state Q ขะลา 1 ราย)

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,579 ราย

(+ 28 ราย)



(state Q 61 ราย)

หายป่วยแล้ว

1,288 ราย

(+70 ราย)

(ร้อยละ 49.94)



เสียชีวิต


40 ราย

(+2 ราย)

(ร้อยละ 1.55)



จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามเพศ



จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่ที่รักษา (ราย)

กรุงเทพฯ และนนทบุรี

1,443

ภาคเหนือ

95

ภาคกลาง

340


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

103

ภาคใต้

498

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ



สูงสุดในกลุ่มอายุ (ปี)

30-39

อายุน้อยสุด (เดือน)

1

กลุ่มอายุสูงสุด 30 - 39 ปี (ราย)

619

อายุสูงสุด (ปี)

91

อัตราส่วน หญิง:ชาย

1 : 1.09

อายุเฉลี่ย (ปี)

39



ผู้ป่วย รายใหม่ ประเทศไทย วันที่ 13 เมษายน 2563 : จำนวน 28 ราย

ประวัติเสี่ยง	จำนวน (ราย)
1) ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ	25
1. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้	18
1.1 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ (กทม. 9)	18
2. ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้	7
2.1 คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ	-
2.2 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ	1
2.3 ไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว	1
2.4 อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ เป็นต้น	2
2.5 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	3
3. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค	-
2) ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าState Quarantines (สตูล 2 ยะลา 1 จากอินโดนีเซีย)	3
รวม	28



แผนที่แสดงจังหวัดที่รักษาผู้ป่วยยืนยันสะสมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563)

จำนวน 2,579 คน 68 จังหวัด


10 อันดับสูงสุดของจังหวัดที่พบผู้ป่วย

ราย

1.	กรุงเทพมหานคร	1,306
2.	ภูเก็ต	182
3.	นนทบุรี (ผู้ป่วย ส.บำราศฯ ส.โรคทรวงอก)	150
4.	สมุทรปราการ	105
5.	ยะลา	84
6.	ชลบุรี	78
7.	ปัตตานี	77
8.	สงขลา	56
9.	เชียงใหม่	40
10.	ปทุมธานี	33
NA- อยู่ระหว่างการสอบสวน		72

9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วย


กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, ระนอง, สิงห์บุรี, อ่างทอง






อัตราป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามจังหวัดที่รักษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



จำนวน 2,579 คน 68 จังหวัด

10 อันดับของจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
1. ภูเก็ต	44.03
2. กรุงเทพมหานคร	23.03
3. ยะลา	15.72
4. นนทบุรี (ผู้ป่วย ส.บําราศฯ ส.โรคทรวงอก)	11.94
5. ปัตตานี	10.67
6. สมุทรปราการ	7.86
7. สตูล (จากอินโดนีเซีย)	5.27
8. ชลบุรี	5.04
9. สงขลา	3.90
10. นราธิวาส	3.48


9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วย

กำแพงเพชร, ชัยนาท, ตราด, น่าน, บึงกาฬ, พิจิตร, หนอง, สิงห์บุรี, อ่างทอง



แผนที่แสดงจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยยืนยันรายใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563)




จำนวน 28 คน

จังหวัด	ราย
1. กรุงเทพมหานคร	12
2. ภูเก็ต	6
3. ชลบุรี, ยะลา, สตูล	2
4. ชุมพร, นครพนม, นนทบุรี, เลย	1




จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ เปรียบเทียบพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และต่างจังหวัด 13 เมษายน 2563





จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามรายการภาคที่เข้ารับการรักษา

ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. และภาคใต้





จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง	จำนวน (ราย) ▾
1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้	864
2. คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ	287
3. สนามมวย	243
4. อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ เป็นต้น	224
5. สถานบันเทิง	188
6. คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ	108
7. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	85
8. ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว	49
9. พิธีกรรมทางศาสนา (มาเลเซีย)	44
10. พิธีกรรมทางศาสนา (อินโดนีเซีย)	34
11. สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ	32
12. ไปสถานที่แออัด เช่น งานแฟร์ คอนเสิร์ต	15
13. คนไทยมาจากต่างประเทศ	4
14. พิธีกรรมทางศาสนา (อินเดีย)	2
15. พิธีกรรมทางศาสนา (บราซิล)	2
16. พิธีกรรมทางศาสนา (ยะลา)	1
รวมทั้งหมด	2,183

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน 2 สัปดาห์ล่าสุด จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง


ปัจจัยเสี่ยง	จำนวน (ราย) ▾
1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้	441
2. คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ	145
3. อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด ฯลฯ	104
4. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	55
5. สถานบันเทิง	39
6. ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว	34
7. พิธีกรรมทางศาสนา (อินโดนีเซีย)	33
8. คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ	27
9. สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ	15
10. สนามมวย	10
11. ไปสถานที่แออัด เช่น งานแฟร์ คอนเสิร์ต	6
12. คนไทยมาจากต่างประเทศ	4
13. พิธีกรรมทางศาสนา (อินเดีย)	2
14. พิธีกรรมทางศาสนา (บราซิล)	2
15. พิธีกรรมทางศาสนา (มาเลเซีย)	1
16. พิธีกรรมทางศาสนา (ยะลา)	1
รวมทั้งหมด	920



จำนวนผู้ป่วยยืนยัน COVID -19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 12 เมษายน 2563

จำนวนผู้ป่วยสะสม (ราย)

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ (ราย)




ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติไป สถานบันเทิง (N=160)

จำนวนคน




ปัจจัยเสี่ยง



สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดภูเก็ต

ผู้ป่วยกว่า 50% มาตรวจ Covid-19 หลังมีอาการภายใน 3 วัน

27% มาตรวจหลัง 1 สัปดาห์ (N=119)




ระยะเวลาจากเริ่มมีอาการ
จนถึงได้รับการตรวจ



Epidemic Curve ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จ.ภูเก็ต 1 มี.ค.-12 เม.ย 2563 (N = 126)


จำนวนผู้ป่วย





ร้อยละของผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ จากการทำ Mass screening ในแต่ละจุดตรวจ

วันที่	จุดนัดเก็บตัวอย่าง	จำนวนตรวจ (ราย)	ตรวจพบเชื้อ (ราย)	ร้อยละ
5 – 7,10 เมษายน 2563	รพ.ป่าตอง	1,712	19	1.11
	รพ.วชิระภูเก็ต (อ.เมือง)	763	2	0.26
	รพ.สต.เชิงทะเล (อ.กลาง)	103	5*	4.85
	รพ.กลาง (อ.กลาง)	337	0	0.00



* จากการสอบสวน พบว่า ทั้ง 5 ราย เป็น HRC

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563



บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค

1.

การติดตามผู้สัมผัสโรค (Contact Tracing) ให้ครบถ้วน ในกลุ่มผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูง (High Risk Contact) อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น ตำรวจ ในกรณีที่ผู้ป่วยปกปิดประวัติ

2.

กลุ่มผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูง (High Risk Contact) ต้องกักกัน 100%
ควรทำ Local Quarantine กรณีทำ Home Quarantine แล้วยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง

3.

การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ทำในกรณีที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในชุมชน เฉพาะกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น เนื่องจากอาจมีปัญหาในเรื่องของการติดตาม contact tracing ได้ไม่หมด เช่น มีการกระจายโรคออกไประดับหนึ่งหรือไม่น่าจะให้ข้อมูลผู้สัมผัสได้ครบถ้วน

4.

การคัดกรองในวงกว้าง (Mass Screening) ยังไม่คุ้มค่า ในกรณีที่อุบัติการณ์ของโรคยังไม่สูง



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 1,853,155

(+72,841)

Severe

50,853

+261 (2.7%)

Recovered


423,625

+19,594 (22.9%)

Deaths

114,247

(+5,420) (6.2%)



(ข้อมูล ณ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometer, South China Morning Post



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

ประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด 20 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.)

ที่มา : worldometer, South China Morning Post

PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1 USA	560,433	+27,554	22,115(1,538)	505,684
2 Spain	166,831	+3,804	17,209(603)	87,231
3 Italy	156,363	+4,092	19,899(431)	102,253
4 France	132,591	+2,937	14,393(561)	91,012
5 Germany	127,854	+2,402	3,022(151)	64,532
6 UK	84,279	+5,288	10,612(737)	73,323
7 China	82,160	+108	3,341(2)	1,156
8 Iran	71,686	+1,657	4,474(117)	23,318
9 Turkey	56,956	+4,789	1,198(97)	52,312
10 Belgium	29,647	+1,629	3,600(254)	19,584

PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
11 Netherlands	25,587	+1,174	2,737(94)	22,600
12 Switzerland	25,415	+308	1,106(70)	11,609
13 Canada	24,383	+1,065	717(64)	16,494
14 Brazil	22,318	+1,356	1,230(90)	20,915
15 Portugal	16,585	+598	504(34)	15,804
16 Russia	15,770	+2,186	130(24)	14,349
17 Austria	13,945	+139	350(13)	6,608
18 Israel	11,145	+402	103(2)	9,415
19 S. Korea	10,537	+25	217(3)	2,873
20 Sweden	10,483	+332	899(12)	9,203

48. Thailand 2,579 (+28) cases 40(+2) Death




สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DATHS	ACTIVE CASES
21	Ireland	9,655	+727	334(14)	9,296
22	India	9,205	+759	331(43)	7,794
23	Peru	7,519	+671	193(12)	5,528
24	Ecuador	7,466	+209	333(18)	6,632
25	Japan	7,370	+622	123(15)	6,463
26	Chile	7,213	+286	80(7)	5,074
27	Poland	6,674	+318	232(24)	6,003
28	Norway	6,525	+116	128(9)	6,365
29	Australia	6,322	+19	61(4)	2,923
30	Romania	6,300	+310	316(25)	5,132
31	Denmark	6,174	+178	273(13)	3,778
32	Czechia	5,991	+89	138(9)	5,389
33	Pakistan	5,230	+219	91(5)	4,111
34	Malaysia	4,683	+153	76(3)	2,499
35	Mexico	4,661	+442	296(23)	2,522
36	Philippines	4,648	+220	297(50)	4,154

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
37	Saudi Arabia	4,462	+429	59(7)	3,642
38	Indonesia	4,241	+399	373(46)	3,509
39	UAE	4,123	+387	22(2)	3,421
40	Serbia	3,630	+250	80(6)	3,150
41	Panama	3,400	+166	87(8)	3,284
42	Luxembourg	3,281	+11	66(4)	2,715
43	Qatar	2,979	+251	7(1)	2,697
44	Finland	2,974	+69	56(7)	2,618
45	Dominican Republic	2,967	+208	173(38)	2,663
46	Ukraine	2,777	+266	83(10)	2,605
47	Colombia	2,776	+67	109(9)	2,397
48	Thailand	2,579	+28	40(2)	1,251
49	Belarus	2,578	+352	26(3)	2,349
50	Singapore	2,532	+233	8	1,964
51	Argentina	2,208	+66	95(6)	1,645
52	South Africa	2,173	+145	25	1,738


จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 100 ราย (ของไทยเริ่มจากวันที่ 15 มี.ค. 63)

สถานการณ์วันที่ 13 เมษายน 2563



แหล่งข้อมูล: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), กรมควบคุมโรค, Johns Hopkins University, องค์การอนามัยโลก (WHO)


จำนวนผู้รักษาหายต่อวันและผู้รักษาหายสะสม (ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563)



แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ 13 เม.ย.63 เวลา 0900น.

การกระทำความผิด



ผู้กระทำผิด ตั้งแต่ 4 – 12 เม.ย.63 **รวม 9,823 คน**

- ออกนอกเคหสถาน จำนวน 8,988 คน
ดำเนินคดี 7,191 คน ตักเตือน 1,797 คน
- ชุมนุม มั่วสุม จำนวน 835 คน
ดำเนินคดี 732 คน ตักเตือน 103 คน

ข้อมูลระหว่าง 2200 - 0400น. วันที่ 12 - 13 เม.ย.63

- จำนวนจุดตรวจ 950 จุด (+2 จุด) ฝ่าฝืน 955 คน

เหตุของการออกนอกเคหสถาน 3 ลำดับแรก

1. ออกมาทำธุระ
2. เดินทางกลับที่พัก
3. ขับขี่ยานพาหนะเล่น


ตักเตือน 113
ดำเนินคดี 707

เหตุของการชุมนุม มั่วสุม 3 ลำดับแรก

1. เล่นการพนัน
2. ดื่มสุรา
3. ยาเสพติด

ตักเตือน 0
ดำเนินคดี 135

ข้อยกเว้น



เหตุผลข้อยกเว้น 3 ลำดับแรก

1. ขนส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค
2. ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
3. การออกเวรผลัดกลางคืน



ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การฝ่าฝืนคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน และ ประกาศห้ามรวมกลุ่มชุมนุมหรือมั่วสุม



การกระทำความผิดแยกตามพื้นที่ 13 เม.ย.63



ตำรวจภูธรภาค 6
ออกนอกเคหสถาน 36
ชุมนุม มั่วสุม 9

ตำรวจภูธรภาค 1
ออกนอกเคหสถาน 127
ชุมนุม มั่วสุม 9

ตำรวจนครบาล
ออกนอกเคหสถาน 67
ชุมนุม มั่วสุม 14

ตำรวจภูธรภาค 7
ออกนอกเคหสถาน 143
ชุมนุม มั่วสุม 14

ตำรวจภูธรภาค 8
ออกนอกเคหสถาน 102
ชุมนุม มั่วสุม 11

ตำรวจภูธรภาค 5
ออกนอกเคหสถาน 50
ชุมนุม มั่วสุม 5

ตำรวจภูธรภาค 4
ออกนอกเคหสถาน 85
ชุมนุม มั่วสุม 7

ตำรวจภูธรภาค 3
ออกนอกเคหสถาน 44
ชุมนุม มั่วสุม 3

ตำรวจภูธรภาค 2
ออกนอกเคหสถาน 105
ชุมนุม มั่วสุม 63

ตำรวจภูธรภาค 9
ออกนอกเคหสถาน 61
ชุมนุม มั่วสุม 0

การจัดสรรหน้ากาอนามัย วันที่ 13 เมษายน 2563



จำนวนรับเข้า

16,036,500


ระหว่างจัดส่ง

1,869,500


จัดส่งแล้วทั้งหมด

14,167,000

จำนวนจัดส่งแล้วต่อวัน



จำนวนจัดส่งแล้วสะสม





งดสังสรรค์วันสงกรานต์
ขอพรญาติผู้ใหญ่
อยู่ห่างๆ กันไว้
พ้นภัยไปด้วยกัน



เรื่องฝาก ศบค.



กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

มาตรการยับยั้งการระบาดในประเทศ

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จัดทำหน้ากากอนามัยผ้า

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563



ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า
เป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐ ล้านชิ้นแล้ว

Application COVID-19



โหลดแอป
=
บริจาคข้อมูลให้หมอ



AVAILABLE NOW



ช่องทางการติดต่อ
โทร. 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน



หมอชนะ



กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม



เดินทางจาก
ประเทศกลุ่มเสี่ยง
ต้องโหลด !

ระบบติดตามและประเมิน
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ
COVID-19

Q & A



สถานการณ์โรคโควิด-19 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (HCW)

ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 8 เมษายน 2563


บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 80 ราย
(3.4% ของผู้ป่วยทั้งหมด)

แหล่งที่ติดเชื้อ

- ติดในโรงพยาบาล 50 ราย (62.5%)
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ
พนักงานสนับสนุน
- ติดในชุมชน 18 ราย (22.5%)
- อยู่ระหว่างสอบสวน 12 ราย (15%)

วิชาชีพ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล	36	45
แพทย์	16	20
เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร / เจ้าพนักงานเภสัชกร	2	2.5
ทันตแพทย์ / ผู้ช่วยทันตฯ / เจ้าพนักงานทันตฯ	2	2.5
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	1	1.25
อื่นๆ *	10	12.5
ไม่ระบุ	13	16.25

จังหวัดที่พบ HCW ป่วย



มาตรการหลัก

มาตรการป้องกัน

- ใช้หลักการ **Universal Precaution** ในทุกแผนก และทุกประเภทผู้ป่วย
- เน้นย้ำการ**ไม่รวมตัว** ของเจ้าหน้าที่
- เน้น **Social Distancing**

มาตรการสนับสนุน อุปกรณ์ป้องกัน PPE

มาตรการดูแลรักษาและเฝ้าระวัง

หมายเหตุ : HCW หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ป่วยสุราเรื้อรัง หยุดดื่มมีอาการ รพ.กทม.รักษาฟรี

ทั่วไป 11 เม.ย. 2020 11:33:42



กทม.11 เม.ย.-ผู้ว่าฯกทม.เผย กทม.ห่วงใยสุขภาพประชาชนแนะนำผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ได้ หรือเมื่อหยุดดื่มแล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ประสาทหลอน เข้ารับการรักษได้ฟรีที่ รพ.ในสังกัด กทม.หรือศูนย์บริการสาธารณสุข ใกล้บ้าน



**ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง รักษาฟรี**

ที่สถานพยาบาลในสังกัด กทม. ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

หากคุณมีอาการเหล่านี้

- ไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ได้
- เมื่อหยุดดื่มสุราแล้วมีอาการ

หรือออก ตัวสั่น มือสั่น หัวใจเต้นเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน ต่อนเพลีย สับสน หัวใจเต้นเร็ว หรือประสาทหลอน

สามารถเข้ารับการรักษารักษาฟรี

ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 10 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขทุก กทม. 68 แห่ง ใกล้บ้าน

ปรึกษาหรือสอบถาม

สายด่วน 0 2245 4964 ตลอด 24 ชั่วโมง

เลิกเหล้า เลิกได้

แต่ไม่ควรหยุดดื่มทันที

เพราะจะทำให้เกิดอาการขาดเหล้าหรือลงแดง



ตัวสั่น มือสั่น



คลื่นไส้ อาเจียน



อ่อนเพลีย



ชัก



ประสาทหลอน



สับสน



หยุดหัวใจ



นอนไม่หลับ

แล้วจะหยุดยังไง?



ค่อย ๆ ลดปริมาณลง



รับช้า ๆ ดื่มน้อยกว่า 1 แก้ว/ชั่วโมง



ดื่มสลับกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์



ขณะที่ดื่ม ให้กินอาหารไปด้วย



ทำต่อเนื่อง 1 สัปดาห์



ลดปริมาณลงเรื่อย ๆ จนหยุดดื่มในที่สุด

ที่มา : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจากสุรา โรงพยาบาลสวนสราญ



สายด่วนสุขภาพจิต 1323

ปรึกษาขอรับคำปรึกษาฟรี

“ตระหนัก ไม่ตระหนก”

กรมสุขภาพจิต