



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 15 มกราคม 2565



**สถานการณ์
COVID – 19
ประจำวัน**



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 220 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

324,233,702

3,170,242

Severe

96,194

-460 (0.03%)

Recovered

265,315,946

1,179,720 (81.83%)

Deaths

5,547,126

7,626 (1.71%)

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	66,162,759	805,620	871,597	2,140	0.27%
2	India	36,849,474	267,345	485,780	430	0.16%
3	Brazil	22,927,203	111,376	620,847	238	0.21%
4	UK	15,066,395	99,652	151,612	270	0.27%
5	France	13,569,675	329,371	126,721	191	0.06%
6	Russia	10,747,125	23,820	319,911	739	3.10%
7	Turkey	10,339,097	67,857	84,445	167	0.25%
8	Italy	8,341,898	186,253	140,548	360	0.19%
9	Spain	8,093,036	162,508	90,759	139	0.09%
10	Germany	7,885,229	80,080	116,098	232	0.29%

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	6,932,972	139,853	117,901	93	0.07%
12	Iran	6,217,320	2,539	132,026	24	0.95%
13	Colombia	5,475,904	34,923	130,731	106	0.30%
14	Mexico	4,302,069	43,523	301,107	148	0.34%
15	Poland	4,281,482	16,047	101,841	423	2.64%
16	Indonesia	4,269,740	850	144,163	8	0.94%
17	Ukraine	3,737,510	10,476	98,068	140	1.34%
18	South Africa	3,552,043	5,235	93,117	128	2.45%
19	Netherlands	3,500,915	35,452	21,142	15	0.04%
20	Philippines	3,129,512	37,207	52,815	81	0.22%

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/)



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	36,849,474	267,345	485,780	430	0.16%
16	Indonesia	4,269,740	850	144,163	8	0.94%
20	Philippines	3,129,512	37,207	52,815	81	0.22%
21	Malaysia	2,802,263	3,346	31,762	12	0.36%
26	Thailand	2,316,408	7,793	21,916	18	0.23%
28	Vietnam	1,991,484	16,040	35,341	171	1.07%
32	Japan	1,809,010	17,940	18,414	2	0.01%
37	Bangladesh	1,609,042	4,378	28,129	6	0.14%
42	Pakistan	1,315,834	3,567	28,999	7	0.20%
59	S. Korea	687,984	4,536	6,281	49	1.08%
68	Myanmar	532,851	126	19,299	1	0.79%
92	Singapore	290,030	945	840	1	0.11%
111	Laos	123,293	1,052	476	5	0.48%
113	China	104,745	201	4,636	0	0.00%
114	Cambodia	120,728	10	3,015	0	0.00%
169	Brunei	15,750	0	98	0	-

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ม.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+7,793 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
7,501 ราย	270 ราย

จากเรือนจำ/ ที่ต้องขัง	22 ราย
---------------------------	--------

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

รวม 7,793 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

92,973 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,316,408 ราย

ประวัติเสียชีวิต

7,459 ราย

42 ราย

22 ราย

270 ราย

หายป่วยแล้ว

+5,202 ราย

หายป่วยสะสม 48,630 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63	2,217,124 ราย
-------------------------	---------------

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 108,916,435 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+56,398 ราย

สะสม 51,751,305 ราย



เข็มที่ 2

+144,824 ราย

สะสม 47,445,961 ราย



เข็มที่ 3

+401,265 ราย

สะสม 9,719,169 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564- 14 ม.ค. 2565

เสียชีวิต

+18 คน

เสียชีวิตสะสม

218 คน 0.23 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63	21,916 คน 0.95 %
---------------------------	------------------

ผู้ป่วยรักษาอยู่

77,368

ราย

ใน sw.	43,645 ราย
sw.สนามและอื่นๆ	33,723 ราย

อาการหนัก	527 ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ)	105 ราย



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 15 ม.ค. 64 (+18 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	2
สมุทรปราการ(1)	1
ชัยภูมิ(1) นครราชสีมา(1)	2
เชียงใหม่(2) แม่ฮ่องสอน(1)	3
นครศรีธรรมราช(2) ภูเก็ต(2) สุราษฎร์ธานี(1)	5
ชลบุรี(3) ปราจีนบุรี(1) สุพรรณบุรี(1)	5

- ชาย 11 ราย หญิง 7 ราย : ไทย(16) อังกฤษ(1) อเมริกัน(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 73 ปี (44 – 92 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 14 วัน (นานสุด 45 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 13 ราย (72%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

มีโรคเรื้อรัง 2 ราย (11%)

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย (17%)

รวม 83%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(5), DM(4), HPL(5), อ้วน(2), โรคไต(2), ติดเตียง(0),
- เสียชีวิตก่อนพบเชื้อ (2)
- จากพื้นที่เสี่ยง(0), อาศัยพื้นที่ระบาด(10), อาชีพเสี่ยง(0), เรือนจำ(1)
- ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด (6) : คนรู้จัก (4), ครอบครัว (3)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 15 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 8 ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	13-ม.ค.	14-ม.ค.	15-ม.ค.	รวม(ราย)
	รวม	35,938	8,161	7,514	6,722	7,404	7,928	7,916	7,523	89,106
1	ชลบุรี	5,068	921	767	583	873	832	825	525	10,394
2	กรุงเทพมหานคร	3,486	598	534	593	892	790	766	777	8,436
3	สมุทรปราการ	2,231	669	693	530	523	625	735	681	6,687
4	อุบลราชธานี	2,736	409	383	426	269	281	269	269	5,042
5	ภูเก็ต	1,366	416	513	468	488	381	441	420	4,493
6	นนทบุรี	965	436	261	336	251	468	368	419	3,504
7	ขอนแก่น	1,473	275	203	280	277	337	299	177	3,321
8	เชียงใหม่	1,477	268	200	209	194	176	189	179	2,892
9	นครศรีธรรมราช	1,129	217	227	154	128	216	179	194	2,444
10	ระยอง	743	259	157	108	132	151	146	123	1,819
11	อุดรธานี	681	147	182	151	132	173	124	121	1,711
12	บุรีรัมย์	625	159	162	162	166	129	130	128	1,661
13	ปทุมธานี	332	130	168	173	164	184	191	239	1,581
14	สุราษฎร์ธานี	434	143	134	130	125	146	109	131	1,352
15	นครราชสีมา	369	135	138	118	111	95	172	167	1,305

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 15 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 8 ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	13-ม.ค.	14-ม.ค.	15-ม.ค.	รวม(ราย)
16	ศรีสะเกษ	313	115	123	99	167	150	158	96	1,221
17	สมุทรสาคร	344	154	118	111	105	93	181	103	1,209
18	สงขลา	426	100	66	101	86	84	89	97	1,049
19	มหาสารคาม	528	76	59	48	66	63	74	77	991
20	ฉะเชิงเทรา	429	79	53	44	89	100	85	94	973
21	พัทลุง	446	52	73	64	65	67	63	75	905
22	ประจวบคีรีขันธ์	327	97	101	79	87	33	51	66	841
23	ร้อยเอ็ด	378	52	80	82	47	62	56	72	829
24	สุรินทร์	147	307	53	52	50	45	82	91	827
25	กาฬสินธุ์	449	55	29	43	79	52	50	57	814
26	นครปฐม	227	76	97	77	37	75	91	123	803
27	สระบุรี	250	65	70	86	79	74	57	78	759
28	นครสวรรค์	317	54	45	82	54	65	65	74	756
29	เรือนจำฯ	376	20	195	45	12	66	11	22	747
30	พระนครศรีอยุธยา	245	84	53	57	50	57	80	67	693

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 15 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 8 ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	13-ม.ค.	14-ม.ค.	15-ม.ค.	รวม(ราย)
31	พังงา	241	56	55	59	49	81	64	83	688
32	ลพบุรี	183	61	88	45	36	102	83	85	683
33	พิษณุโลก	279	58	50	36	64	66	68	60	681
34	กาญจนบุรี	244	37	39	37	49	57	69	108	640
35	หนองคาย	224	44	39	27	76	84	75	71	640
36	น่าน	146	58	64	19	87	109	89	66	638
37	ลำปาง	294	57	48	36	62	16	66	51	630
38	ปราจีนบุรี	308	50	45	27	51	50	57	31	619
39	จันทบุรี	210	47	53	25	61	63	52	83	594
40	กระบี่	213	37	73	53	43	50	24	83	576
41	สกลนคร	206	58	44	40	34	39	81	38	540
42	ดรง	297	33	35	42	27	25	30	29	518
43	ชุมพร	206	33	21	37	46	50	78	44	515
44	พะเยา	180	28	49	59	67	50	50	31	514
45	ชัยภูมิ	262	38	40	22	15	61	28	41	507
46	ราชบุรี	232	37	42	20	32	57	33	49	502

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 15 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 8 ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	13-ม.ค.	14-ม.ค.	15-ม.ค.	รวม(ราย)
47	ตาก	271	42	23	25	31	38	36	34	500
48	เพชรบูรณ์	217	58	50	16	39	40	43	33	496
49	เชียงใหม่	161	34	24	47	64	56	52	44	482
50	ตราด	198	48	42	26	68	33	37	29	481
51	นครพนม	128	59	49	47	46	52	49	48	478
52	สระแก้ว	200	14	51	24	54	57	30	39	469
53	ยโสธร	180	39	69	51	18	40	39	22	458
54	นครนายก	107	61	20	17	42	114	31	32	424
55	สุพรรณบุรี	111	37	53	24	44	35	55	54	413
56	เพชรบุรี	150	37	30	34	33	30	51	48	413
57	เลย	89	21	35	45	60	56	43	57	406
58	มุกดาหาร	173	17	31	24	18	29	37	56	385
59	กำแพงเพชร	126	44	24	24	26	33	42	28	347
60	หนองบัวลำภู	99	27	19	20	18	31	45	45	304
61	ปัตตานี	176	25	14	17	15	13	9	21	290
62	บึงกาฬ	148	16	19	18	14	13	34	11	273

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 15 ม.ค. 65


ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 8 ม.ค.	9-ม.ค.	10-ม.ค.	11-ม.ค.	12-ม.ค.	13-ม.ค.	14-ม.ค.	15-ม.ค.	รวม(ราย)
63	สตูล	141	30	15	6	27	9	22	13	263
64	อำนาจเจริญ	126	31	17	22	4	25	15	12	252
65	แม่ฮ่องสอน	123	11	16	9	14	38	18	14	243
66	ยะลา	140	11	13	6	9	14	7	15	215
67	อุทัยธานี	121	18	15	3	16	13	14	12	212
68	ชัยนาท	109	19	9	12	24	7	7	13	200
69	พิจิตร	64	34	20	15	14	18	15	17	197
70	แพร่	70	4	32	8	7	20	7	31	179
71	อุดรดิตถ์	77	16	13	16	16	19	7	15	179
72	สุโขทัย	70	18	8	10	19	10	14	17	166
73	ระนอง	44	19	21	22	17	16	12	13	164
74	อ่างทอง	58	9	14	11	8	16	20	18	154
75	ลำพูน	64	19	1	9	21	9	11	11	145
76	สมุทรสงคราม	63	14	10	14	10	4	10	15	140
77	สิงห์บุรี	28	18	19	18	10	6	17	7	123
78	นราธิวาส	64	11	16	7	1	4	4	4	111

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ วันที่ 15 ม.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 15 ม.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 15 ม.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	777	8,436
2	สมุทรปราการ	681	6,687
3	ชลบุรี	525	10,394
4	ภูเก็ต	420	4,493
5	นนทบุรี	419	3,504
6	อุบลราชธานี	269	5,042
7	ปทุมธานี	239	1,581
8	นครศรีธรรมราช	194	2,444
9	เชียงใหม่	179	2,892
10	ขอนแก่น	177	3,321



ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มกราคม 2565 (สะสม 3,692 ราย)

พutschิกายน 2564 171 ราย (133,061 คน = 0.13 %)

Test & Go 83 ราย (106,211 คน = 0.08 %)

Sandbox 44 ราย (21,438 คน = 0.21 %)

Quarantine 44 ราย (5,412 คน = 0.81 %)

ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)

Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 3,692 ราย (109,315 คน = 3.38 %)

Test & Go 2,088 ราย (60,198 คน = 3.47 %)

Sandbox 1,304 ราย (35,120 คน = 3.71 %)

Quarantine 300 ราย (13,997 คน = 2.14 %)



แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 270 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 15 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Russia	-	-	-	35	-	1	-	-	36
2	United States of America	5	10	-	6	6	1	-	-	28
3	Uzbekistan	-	-	-	25	-	-	-	-	25
4	India	-	9	-	-	2	7	-	-	18
5	Sweden	-	10	-	5	-	-	-	-	15
6	United Arab Emirates	5	1	-	1	3	5	-	-	15
7	Germany	4	8	-	3	-	-	-	-	15
8	United Kingdom	-	6	-	5	-	2	-	-	13
9	France	3	3	-	4	-	1	-	-	11
10	Israel	-	5	-	3	-	-	-	-	8
11	Italy	2	5	-	-	-	1	-	-	8
12	Spain	-	5	1	-	-	1	-	-	7
13	Switzerland	-	4	-	2	-	-	-	-	6
14	Australia	-	-	-	5	-	-	-	-	5
15	Sri Lanka	-	3	-	1	-	-	-	-	4



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 270 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 15 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Poland	-	3	-	1	-	-	-	-	4
17	Netherlands	-	4	-	-	-	-	-	-	4
18	Finland	-	2	-	1	-	-	-	-	3
19	Mexico	-	1	-	-	-	2	-	-	3
20	Philippines	-	1	-	1	-	1	-	-	3
21	Canada	-	2	-	1	-	-	-	-	3
22	Turkey	-	-	-	-	2	1	-	-	3
23	Norway	-	3	-	-	-	-	-	-	3
24	Maldives	-	-	-	-	-	3	-	-	3
25	Qatar	1	-	1	-	-	-	-	-	2
26	Kazakhstan	-	-	-	2	-	-	-	-	2
27	Japan	-	2	-	-	-	-	-	-	2
28	Austria	-	1	-	1	-	-	-	-	2
29	Cambodia	-	-	-	-	1	1	-	-	2
30	Hungary	-	2	-	-	-	-	-	-	2



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 270 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 15 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
31	Singapore	1	1	-	-	-	-	-	-	2
32	Lithuania	-	1	-	-	-	-	-	-	1
33	Oman	-	1	-	-	-	-	-	-	1
34	Malaysia	-	-	-	-	-	-	1	-	1
35	Serbia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
36	Denmark	-	1	-	-	-	-	-	-	1
37	Nepal	-	-	-	-	1	-	-	-	1
38	Ukraine	-	-	-	1	-	-	-	-	1
39	Estonia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
40	Brazil	-	-	-	1	-	-	-	-	1
41	Colombia	-	-	-	-	-	1	-	-	1
42	N/A	-	1	-	-	-	-	-	-	1
43	Iran	-	-	-	1	-	-	-	-	1
44	Korea South	-	-	-	-	-	1	-	-	1
รวม		117 (-4)		108 (-17)		45 (+17)		1 (-1)		270

A close-up photograph of a hand wearing a white latex glove, carefully drawing a clear liquid from a small glass vial into a syringe. The background is a dark, solid color, and the lighting highlights the texture of the glove and the metallic parts of the syringe.

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วัน **14 มกราคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของผู้ได้รับวัคซีน		
		เพิ่มขึ้น +	602,487	โดส	สะสม	108,916,435	โดส	
จำแนกรายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	56,398	ราย	สะสม	51,751,305	ราย	คิดเป็น 71.8% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	144,824	ราย	สะสม	47,445,961	ราย	คิดเป็น 65.9% ของปกก.
	เข็มที่ 3	รายใหม่ +	401,265	ราย	สะสม	9,719,169	ราย	คิดเป็น 13.5% ของปกก.



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 มกราคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 ขึ้นไป (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	712,000	866,314	121.7	848,435	119.2	722,346	101.5
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	1,000,000	789,437	78.9	765,568	76.6	293,449	29.3
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	6,347,125	4,962,941	78.2	4,657,134	73.4	968,137	15.3
ประชาชนทั่วไป	48,569,508	33,455,240	68.9	30,326,793	62.4	6,403,208	13.2
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	10,906,142	8,295,712	76.1	7,599,816	69.7	1,332,029	12.2
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,500,000	3,381,661	75.1	3,248,215	72.2	-	-
รวม	72,034,775	51,751,305	71.8	47,445,961	65.9	9,719,169	13.5

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ฐานประชากรจากสำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2564 และสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจำนวนเป้าหมายผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข





กระทรวง
สาธารณสุข
COVID-19
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แนวทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น มกราคม 2565

1 ผู้ที่ถึงกำหนดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

**Sinovac –
AstraZeneca**

ส.ค. – ต.ค. 64

ฉีดเข็มกระตุ้น

AstraZeneca

AstraZeneca

ครบ 2 เข็ม

ส.ค. – ต.ค. 64

ฉีดเข็มกระตุ้น

Pfizer

ฉีดวัคซีนเชื้อตาย

ครบ 2 เข็ม

ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

ฉีดเข็มกระตุ้น

AstraZeneca



2 วัคซีนเข็มกระตุ้นผู้มีประวัติการติดเชื้อ

- AstraZeneca กระตุ้น ผู้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ หรือ ครบตามเกณฑ์น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนการติดเชื้อ

ทั้งนี้สามารถใช้สูตรอื่น
ที่ผ่านการรับรองทางวิชาการได้
ภายใต้จำนวนวัคซีนที่มีในพื้นที่



