



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 218 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed 189,730,243
+ 559,651

Severe 79,288
+ 147 (0.04%)

Recovered 173,145,215
+ 352,397 (91.26%)

Deaths 4,083,003
+ 8,502 (2.15%)

PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES	PLACES		CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
1	USA	34,887,155	36,674	624,214(344)	4,921,028	11	Spain	4,069,162	27,688	81,084(41)	330,028
2	India	31,025,875	39,072	412,563(544)	437,006	12	Germany	3,748,367	1,451	91,863(32)	19,104
3	Brazil	19,262,518	52,789	539,050(1,552)	806,279	13	Iran	3,464,055	23,655	86,592(201)	291,446
4	Russia	5,882,295	25,293	146,069(791)	457,250	14	Poland	2,881,151	105	75,191(12)	153,305
5	France	5,833,341	3,617	111,429(16)	67,026	15	Indonesia	2,726,803	56,757	70,192(982)	480,199
6	Turkey	5,507,455	7,304	50,415(48)	86,862	16	Mexico	2,629,648	12,116	235,740(230)	325,733
7	UK	5,281,098	48,553	128,593(63)	772,475	17	South Africa	2,253,240	16,435	65,972(377)	205,146
8	Argentina	4,719,952	17,295	100,695(445)	273,708	18	Ukraine	2,242,868	623	52,685(20)	10,518
9	Colombia	4,583,442	18,070	114,833(496)	132,680	19	Peru	2,085,883	N/A	194,752	N/A
10	Italy	4,278,319	2,455	127,840(9)	40,900	20	Netherlands	1,766,102	10,976	17,773(3)	91,474

58 Thailand 381,907(+9,692) cases 3,099(+67) Deaths

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.)


ที่มา : worldometers



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย



(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/coronavirus/)

	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	ACTIVE CASES
2	India	31,025,875	39,072	412,563(544)	437,006
15	Indonesia	2,726,803	56,757	70,192(982)	480,199
23	Philippines	1,490,665	5,221	26,314(82)	45,495
29	Bangladesh	1,071,774	12,236	17,278(226)	148,689
30	Pakistan	981,392	2,545	22,689(47)	42,330
32	Malaysia	880,782	13,215	6,613(110)	108,369
34	Japan	827,772	3,194	14,990(19)	21,031
58	Thailand	381,907	9,692	3,099(67)	106,951
81	Myanmar	212,545	4,188	4,346(165)	54,590
85	S. Korea	175,046	1,600	2,051(2)	15,882
102	China	92,183	28	4,636	536
111	Cambodia	64,611	996	1025(39)	7,408
112	Singapore	62,852	48	36	335
119	Vietnam	42,288	3,416	207(69)	32,393
181	Laos	3,092	116	4(1)	914
204	Brunei	282	0	3	23



ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ต่อประชากรล้านคน รายสัปดาห์ ประเทศไทย และประเทศอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น.

#	Country, Other	Cases in the last 7 days	Cases in the preceding 7 days	Weekly Case % Change	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the preceding 7 days	Weekly Death % Change	Deaths in the last 7 days/1M pop	Population
8	UK	259,230	194,259	+33%	3,798	257	174	+48%	4	68,255,544
23	Malaysia	72,124	49,691	+45%	2,199	710	649	+9%	22	32,794,988
45	Indonesia	309,015	214,680	+44%	1,118	6,432	4,765	+35%	23	276,517,296
52	Thailand	63,985	43,396	+47%	914	570	382	+49%	8	69,981,574
65	USA	200,922	119,193	+69%	603	1,830	1,563	+17%	5	333,013,743
76	Israel	4,285	2,922	+47%	459	11	4	+175%	1	9,326,000
87	Cambodia	6,554	6,673	-2%	386	200	197	+2%	12	16,958,268
111	India	273,767	298,171	-8%	196	5,118	5,696	-10%	4	1,394,049,821
120	Vietnam	16,465	6,809	+142%	168	102	24	+325%	1	98,245,405

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกใหม่ เมษายน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 16 ก.ค. 64

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+9,692 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

9,062 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

15 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

615 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

รวม 9,692 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

353,044 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

381,907 ราย

ประวัติเสีย

6,733 ราย

2,329 ราย

615 ราย

15 ราย

หายป่วยแล้ว

+5,730 ราย

หายป่วยสะสม 244,431 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

271,857 ราย

เสียชีวิต

+67 คน

เสียชีวิตสะสม

3,005 คน 0.85 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

3,099 คน 0.81 %

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **13,823,355 โดส**



เข็มที่ 1

+261,809 ราย

สะสม 10,424,925 ราย



เข็มที่ 2

+28,189 ราย

สะสม 3,398,430 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. - 15 ก.ค. 2564

ผู้ป่วยรักษาอยู่

106,951

ราย

ใน sw.

60,838 ราย

sw.สนาม

46,113 ราย

อาการหนัก 3,367 ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 847 ราย)



ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 ประเทศไทย วันที่ 1 เม.ย. – 16 ก.ค.64 เวลา 00:00 น.

ผู้ป่วย-ติดเชื้อรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วย-ติดเชื้อสะสม

เสียชีวิต

ประเทศไทย

+9,692
(ใน-ต่างประเทศ) ราย

353,044
(ใน-ต่างประเทศ) ราย

+67
คน

(ต่างประเทศ) **+15** ราย

(ต่างประเทศ) **1,904** ราย

เสียชีวิต
สะสม **3,005** คน

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **+4,356** ราย

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **187,206** ราย

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **+47** คน

4 จังหวัดภาคใต้

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **+773** ราย

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **20,939** ราย

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **+5** คน

จังหวัดอื่น (67 จังหวัด)

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **+3,933** ราย

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **103,911** ราย

ในประเทศ
(ไม่รวมเรือนจำ) **+15** คน

เรือนจำและที่ต้องขัง

เรือนจำและ
ที่ต้องขัง **+615** ราย

เรือนจำและ
ที่ต้องขัง **39,081** ราย

เรือนจำและ
ที่ต้องขัง **+0** คน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ วันที่ 16 ก.ค.64 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 16 ก.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. – 16 ก.ค.	
1	กรุงเทพมหานคร	2,195	108,326	=
2	สมุทรสาคร	653	15,640	↑
3	สมุทรปราการ	607	25,767	↓
4	ชลบุรี	530	14,054	=
5	นนทบุรี	456	16,182	=
6	ฉะเชิงเทรา	374	4,781	↑
7	ยะลา	264	4,437	↑
8	ปทุมธานี	243	13,854	=
9	นครปฐม	202	7,437	↓
10	ปัตตานี	191	5,276	↓



**จากที่ประชุม
ศบค.**


ระเบียบวาระที่ 2 ประเด็นหารือ

2.2 การตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบ Antigen Test Kit

การประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ครั้งที่ 10 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

การตรวจ Antigen test kit






ตรวจคัดกรองนอกสถานพยาบาล ด้วย ATK

- ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน
- สำรวจกลุ่มเสี่ยง
- ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

ขอตรวจ ATK ในสถานพยาบาล

(กรณี ATK positive)



(เฉพาะผู้ไม่มีอาการ/อาการน้อย)

1. แยกกัก ที่บ้าน (Home Isolation)
2. แยกกัก ที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation) ตามเกณฑ์

หมายเหตุ: กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงทั้งในครอบครัว ผู้ใกล้ชิด รวมทั้งผู้ที่มิประวัติดังกล่าว ได้แก่ อาศัย เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด หากผลตรวจคัดกรองด้วย ATK เป็นลบ ให้ตรวจซ้ำทุก 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย

Home Isolation & Community Isolation

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

Home Isolation & Community Isolation

สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

การกักตัวที่บ้าน (HI)




1. ระหว่างรอ admit โรงพยาบาล
2. แพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้
3. ได้รักษาที่โรงพยาบาล / สถานที่ที่รัฐจัดให้
ไม่น้อยกว่า 10 วัน & จำหน่ายกลับบ้านเพื่อ
รักษาต่อเองที่บ้านโดยวิธี Home isolation

การกักตัวในชุมชน (CI)

1. ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 อยู่ในชุมชน
2. ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ไม่มีอาการ /
มีอาการเล็กน้อย
3. ผู้ป่วยไม่ต้องการออกซิเจนในการรักษา
4. ทุกกลุ่มอายุ

แนวคิด: Home Isolation & Community Isolation



Home / Community

- ผู้ติดตามเกณฑ์กำหนด
- สถานที่เหมาะสม
- ปฏิบัติตามคำแนะนำได้
- ยินยอมโดยสมัครใจ

Telemonitor

- มีช่องทางสื่อสารกับผู้ป่วย
- ติดตามอาการทุกวัน
- มีช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉิน

สถานพยาบาล

- ลงทะเบียนกับสถานพยาบาล
- X-ray ปอด (หากทำได้)
- ให้ที่วัดไข้ & เครื่องวัด O_2 ในเลือด
- จัดระบบรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน

เกณฑ์พิจารณาผู้ป่วย*: Home Isolation

1. เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)
2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
5. ไม่มีภาวะอ้วน
(ภาวะอ้วน: BMI ≥ 25 กก./ม.² หรือ BW > 90 กก.)
6. ไม่มีโรคร่วม อาทิ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคไตเรื้อรัง, โรคหัวใจ&หลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, เบาหวานที่คุมไม่ได้ เป็นต้น
7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

การดำเนินการในส่วน of สถานพยาบาล

1. ประเมินผู้ติดเชื้อตามดุลยพินิจของแพทย์
2. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์
3. แนะนำการปฏิบัติตัวให้กับผู้ติดเชื้อ
4. ติดตาม & ประเมินอาการผู้ติดเชื้อ โดยให้ผู้ติดเชื้อ วัดอุณหภูมิ & ระดับ Oxygen ในเลือด และให้แจ้งสถานพยาบาลทุกวัน
5. มีระบบรับ-ส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาล หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น



*ตามดุลยพินิจของแพทย์

การกักตัวในชุมชน (Community Isolation : ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน)



ประเมินสถานการณ์ & ความพร้อม

(โดย คกก.โรคติดต่อจังหวัด & เจ้าของสถานที่ / ชุมชน)

- จำนวน & ระดับอาการผู้ติดเชื้อ
- จำนวน & ระดับอาการของ PUI
- จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- สถานที่ตั้ง
- สภาพแวดล้อม

- คัดเลือกพื้นที่หรือชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
- ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน หรือภาคเอกชนในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยในพื้นที่
- เป็นความร่วมมือระหว่าง เขต โรงพยาบาล (ทั้งภาครัฐและเอกชน) และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่
- จิตอาสา COVID ประจำศูนย์พักคอย ทำหน้าที่ดูแลและเป็นผู้ประสานงานกับทีมแพทย์ที่ปรึกษา
- ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง



ลักษณะชุมชน

- เป็นหมู่บ้าน / Camp คนงาน
 - ชุมชนยินยอมรับผู้ติดเชื้อ
 - สามารถจัดบริการดูแลผู้ติดเชื้อไม่เกิน 200 คน
 - จัดตั้งศูนย์ติดตามอาการผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชม.
 - สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้
- (หากมีอาการรุนแรงขึ้น)
- มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ หรือ ได้รับการ ปรับปรุงเพื่อป้องกันการระบาดออกนอกชุมชน



การจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19					
กลุ่มเขต	เขต	ศูนย์พักคอยฯ	จำนวนเตียง	รพ. ที่ปรึกษา	เปิดให้บริการ
กรุงเทพเหนือ	บางเขน	1. ศูนย์กีฬาสามเอนทรา	150	รพ.กลาง/นพรัตนฯ	วันที่ 13 ก.ค. 64
	จตุจักร	2. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์	180	รพ.กลาง	วันที่ 13 ก.ค. 64
		3. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร	120	รพ.กลาง	วันที่ 12 ก.ค. 64
	ลาดพร้าว	4. วัดสาครสุนัประชาสวรรค์ (อาคารปฏิบัติธรรม)	100	รพ.กลาง/NGO/เลิดสิน	
	ดอนเมือง	5. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง	150	รพ.กลาง	วันที่ 13 ก.ค. 64
	หลักสี่	6. ศูนย์โปรขณีย์กลางหลักสี่	110	รพ.กลาง	วันที่ 16 ก.ค. 64
กรุงเทพกลาง	พระนคร	7. วัดอินพรวิหาร (อาคารปฏิบัติธรรม)	200	รพ.เจริญกรุงประชารักษ์	วันที่ 9 ก.ค. 64
	ดุสิต	8. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกรียงไกรย	40	ม.นวมินทร์ราชรัช	
	ดินแดง	9. อาคารกีฬาเวณ 2 (ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น)	150	รพ.ราชวิถี	หลังวันที่ 14 ก.ค. 64
กรุงเทพใต้	คลองเตย	10. วัดสะพาน	250	รพ.สิรินธร	เปิดบริการแล้ว
	สวนหลวง	11. วัดปากบ่อ	140	รพ.สิรินธร	เปิดวันที่ 9 ก.ค. 64
กรุงเทพตะวันออก	หนองจอก	12. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก	100	รพ.เวชการุณย์รัศมี	วันที่ 12 ก.ค. 64
	ลาดกระบัง	13. ร้านจังก์วเฮียอน	250	รพ.ลาดกระบัง กทม.	วันที่ 14 ก.ค. 64
	สะพานสูง	14. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง	146	รพ.คลองสามวา	วันที่ 14 ก.ค. 64
	บางกะปิ	15. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ	150	รพ.บางนา กทม./รพว	
กรุงเทพมหานคร	บางกอกน้อย	16. วัดศรีสุทธาราม	90	รพ.ราชพิพัฒน์	เปิดบริการแล้ว
	ทวีวัฒนา	17. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา	114	รพ.ตากสิน	วันที่ 15 ก.ค. 64
	คลองสาน	18. อาคารไพบูลย์ อิมพอร์ต	150	รพ.ตากสิน	วันที่ 14 ก.ค. 64
	ธนบุรี	19. ราชภัฏบ้านสมเด็จ	90	รพ.ตากสิน/เลิดสิน	วันที่ 15 ก.ค. 64
กรุงเทพมหานคร	บางแค	20. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน)	150	รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ	วันที่ 6 ก.ค. 64
	บางขุนเทียน	21. ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน	120	รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	วันที่ 12 ก.ค. 64
รวมทั้งสิ้น			2,950		

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 12.00 น.

กมยบ

ระเบียบวาระที่ 2 ประเด็นหารือ

2.4 ประเด็นเกี่ยวกับวัคซีน

- 1) แนวทางการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตร
- 2) แนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose)

การประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ครั้งที่ 10 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)



แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Delta

มติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 271 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ฉีดวัคซีนโควิด 19

จำนวน 2 เข็ม

ตามแนวทางมาตรฐาน



โดยทั่วไปผู้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอ

หลังจากฉีดครบ 2 เข็ม แล้ว 2 สัปดาห์

กรณีรับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ AstraZeneca เข็มที่ 2
ให้ฉีดห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์

กรณีรับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 และ 2

ให้ฉีดห่างกัน 10-12 สัปดาห์

หมายเหตุ การฉีด Sinovac ทั้ง ๒ เข็ม (Sv – Sv) จะฉีดเฉพาะกรณี



การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) หลังฉีด Sinovac ครบ 2 เข็ม (สูตร Sv-Sv)



บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม
สามารถได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer
เป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์
(สูตร Sv-Sv-Az หรือ Sv-Sv-Pf)

เมื่อมีวัคซีนเพียงพอและกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนแล้ว
จะมีการพิจารณาการฉีดเข็มกระตุ้น ให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปในระยะถัดไป



รายงาน มาตรการ รายวัน




สรุปสถิติการบังคับใช้กฎหมาย

ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2564

15 ก.ค.64

J3
พบก.ภบ.



การเรียกตรวจยานพาหนะ



ยานพาหนะ

5,343

บุคคล

7,910



ฟาร์ม พ.ร.ก.

ฟาร์มทั้งหมด

217

เดือน : 158
คดี : 59

ออกนอกเคสสถาน

158

เดือน : 155
คดี : 3

รวมกลุ่ม/มั่วสุม

59


เดือน : 17
คดี : 42

สถิติการกระทำผิด




สถิติการเดินทางภายในประเทศ

ข้อมูลจากกระทรวงคมนาคม



เปรียบเทียบสถิติการเดินทาง ก่อน - หลัง ประกาศใช้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 27

■ ก่อนเคอร์ฟิว 5 - 7 ก.พ. 64 ■ หลังเคอร์ฟิว 12 - 14 ก.พ. 64



ตารางเปรียบเทียบรายวัน	วันจันทร์ที่ 5 และ 12 ก.พ. 64	วันอังคารที่ 6 และ 13 ก.พ. 64	วันพุธที่ 7 และ 14 ก.พ. 64
ทางถนน (คน)	-24.13%	-23.96%	-24.50%
ทางราง (คน)	-29.67%	-32.22%	-31.93%
ทางน้ำ (คน)	-3.87%	-23.20%	-8.52%
ทางอากาศ (คน)	-54.00%	-58.08%	-60.13%
รวมประชาชนเดินทาง (คน)	-25.94%	-27.64%	-27.27%
รถส่วนบุคคล เข้า - ออก กทม. (คัน)	-19.33%	-13.12%	-12.31%

ข้อมูลประจำวัน ที่ 5-14 กรกฎาคม 2564





ร้อยละเรื่อง การมั่วสุม/การกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ

เล่นการพนัน, 52

รวม

92



ร้อยละเรื่อง การไม่ปฏิบัติตามมาตรการพ่นคลาย

ร้านอาหาร เครื่องดื่ม, 69

รวม

102

