



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 18 มีนาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 223 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed

466,472,159

2,073,149

Severe

63,376

-460 (0.01%)

Recovered

397,879,055

1,346,673 (85.30%)

Deaths

6,087,899

6,005 (1.31%)

Weekly

11,699,867

10,185,683

37,633

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	S. Korea	8,657,609	2,710,942	52,799	1,835	36	11	Brazil	29,527,640	277,737	1,291	2,340	11
2	Germany	18,140,525	1,503,919	17,853	1,403	17	12	Australia	3,812,332	267,222	10,276	145	6
3	Vietnam	7,174,423	1,258,931	12,738	526	5	13	USA	81,350,883	208,487	624	6,292	19
4	France	23,860,194	551,314	8,414	849	13	14	Hong Kong	996,862	195,053	25,663	1,986	261
5	UK	20,001,627	504,774	7,370	762	11	15	Malaysia	3,927,437	185,451	5,607	618	19
6	Italy	13,645,834	430,502	7,138	949	16	16	Switzerland	3,226,333	184,728	21,082	50	6
7	Netherlands	7,380,902	394,274	22,924	80	5	17	Thailand	3,303,169	164,241	2,343	483	7
8	Japan	5,911,813	365,542	2,905	1,114	9	18	Turkey	14,644,382	156,009	1,816	860	10
9	Austria	3,335,900	313,821	34,509	184	20	19	Greece	2,732,866	149,500	14,464	368	36
10	Russia	17,484,257	292,957	2,006	4,128	28	20	New Zealand	452,670	130,674	26,124	44	9



เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 และอัตราป่วยและเสียชีวิตต่อล้านคน

	Country	Population *	Total Cases	Total Deaths	Total Cases/1 M. pop	Total Deaths/1 M. pop
	Thailand	70,098,011	3,276,098	23,998	46,736	342
	Vietnam	98,828,683	6,820,458	41,607	69,013	421
	Malaysia	33,071,438	3,900,433	34,099	117,940	1,031
	Germany	84,239,806	17,843,545	126,830	211,818	1,506
	South Africa	60,580,760	3,698,803	99,767	61,056	1,647
	France	65,519,286	23,758,447	140,613	362,618	2,146
	United Kingdom	68,492,797	19,911,155	163,248	290,704	2,383
	Italy	60,310,541	13,563,466	157,314	224,894	2,608
	United States	334,305,317	81,289,602	994,739	243,160	2,976

ที่มา: World Population* / Worldometers


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก จำแนกตาม ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยเสียชีวิต

รายสัปดาห์ ข้อมูล 1 มี.ค. 63 – 12 มี.ค. 65

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)



จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+27,071 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
26,919 ราย	49 ราย

จากเรือนจำ/ ที่ต้องขัง	103 ราย
---------------------------	---------

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

26,826 ราย

93 ราย

103 ราย

49 ราย

รวม 27,071 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,079,734 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

3,303,169 ราย

หายป่วยแล้ว

+21,522 ราย

หายป่วยสะสม 879,997 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 3,048,491 ราย

เสียชีวิต

+80 คน

เสียชีวิตสะสม
2,377 คน 0.22%เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63
24,075 คน 0.73%

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 126,799,701 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+72,486 ราย

สะสม 54,663,051 ราย



เข็มที่ 2

+19,039 ราย

สะสม 50,057,356 ราย

เข็มที่ 3
ขึ้นไป

+95,087 ราย

สะสม 22,079,294 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 17 มี.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

230,603

ราย

ใน sw.

68,776 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

161,827 ราย

อาการหนัก 1,391 ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 511 ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 : 27.10%

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้อ





จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	ปอดอักเสบในรพ. วันที่ 17 มี.ค.	(%) ครองเตียง ระดับ 2-3
1	กรุงเทพมหานคร	186	34.60%
2	สมุทรปราการ	73	49.90%
3	นครราชสีมา	62	23.20%
4	สุราษฎร์ธานี	48	46.10%
5	นครศรีธรรมราช	46	14.60%
6	นนทบุรี	42	42.10%
7	เชียงใหม่	41	16.90%
8	อุดรดิตถ์	37	23.60%
9	บุรีรัมย์	36	8.80%
10	ภูเก็ต	35	47.10%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ Co-Ward และอาการรุนแรง เริ่มจากอาการปอดอักเสบ, อัตราครองเตียง

0-24%

25-49%

50-74%

75-100%

>100%



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 18 มี.ค. 65 (+80 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	14
ปทุมธานี (2) สมุทรปราการ (2) สมุทรสาคร (2) นนทบุรี (1)	7
หนองคาย(2) อุบลราชธานี(2) กาฬสินธุ์(1) นครพนม(1) อำนาจเจริญ(1)	7
เชียงราย(2) แพร่(2) กำแพงเพชร(2) เพชรบูรณ์(2) เชียงใหม่ (1) สุโขทัย(1) ตาก(1)	11
พัทลุง(3) ภูเก็ต(2) ยะลา(2) ชุมพร(1) พังงา(1) นครศรีธรรมราช(1) ตรัง(1) สตูล(1) นราธิวาส(1)	13
ชลบุรี(5) ตราด(4) ลพบุรี(4) นครนายก(3) สระบุรี(2) ราชบุรี(2) สุพรรณบุรี(2) นครสวรรค์(1) อ่างทอง(1) ปราจีนบุรี(1)	13

- ชาย 39 ราย หญิง 41 ราย : ไทย(78) อังกฤษ(1) เมียนมา(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 74 ปี (30 - 101 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 7 วัน (0 - 37 วัน) พบเชื้อมะเร็งเสียชีวิต 4 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 67 ราย (87%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 8 ราย (10%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย (3%)

รวม 97%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(7), โรคไต(16), อ้วน(7), หลอดเลือดสมอง(13), หัวใจ(11), ติดเตียง(15)
- ติดเชื้อจากคนรู้จัก(31), ครอบครัว(12), พื้นที่ระบาด(2), เรือนจำ(1)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 11 มี.ค.	12-มี.ค.	13-มี.ค.	14-มี.ค.	15-มี.ค.	16-มี.ค.	17-มี.ค.	18-มี.ค.	รวม(ราย)
รวม		899,816	24,540	23,517	22,103	19,690	23,897	25,417	27,022	1,066,002
1	กรุงเทพมหานคร	130,324	2,985	2,967	3,060	2,904	3,457	3,703	3,252	152,652
2	สมุทรปราการ	54,819	986	890	935	814	886	874	976	61,180
3	ชลบุรี	52,183	1,203	1,191	1,117	888	1,320	1,231	1,256	60,389
4	นนทบุรี	36,672	969	868	757	541	417	467	510	41,201
5	นครศรีธรรมราช	29,723	1,148	1,438	1,268	1,235	1,440	1,688	1,717	39,657
6	ภูเก็ต	31,408	491	464	443	405	386	371	357	34,325
7	สมุทรสาคร	21,626	767	809	666	593	678	1,108	942	27,189
8	นครราชสีมา	22,161	438	556	414	569	399	370	460	25,367
9	ปทุมธานี	20,627	707	600	588	446	473	399	653	24,493
10	นครปฐม	18,000	614	503	573	464	395	405	642	21,596
11	ขอนแก่น	18,741	302	352	234	390	469	441	550	21,479
12	ระยอง	17,903	460	368	442	437	371	433	628	21,042
13	ราชบุรี	16,970	527	485	540	307	554	587	572	20,542
14	บุรีรัมย์	17,076	371	342	397	372	349	469	484	19,860
15	พระนครศรีอยุธยา	15,109	675	768	609	574	548	387	677	19,347

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยื่นยื่นผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 11 มี.ค.	12-มี.ค.	13-มี.ค.	14-มี.ค.	15-มี.ค.	16-มี.ค.	17-มี.ค.	18-มี.ค.	รวม(ราย)
16	อุบลราชธานี	15,873	338	233	265	268	254	384	341	17,956
17	ฉะเชิงเทรา	14,167	492	430	416	421	617	513	656	17,712
18	เชียงใหม่	15,264	295	308	311	276	302	295	393	17,444
19	สุพรรณบุรี	12,309	340	447	269	228	366	563	479	15,001
20	ร้อยเอ็ด	11,886	436	365	340	348	391	474	564	14,804
21	สงขลา	10,013	619	486	471	299	500	692	572	13,652
22	สุรินทร์	11,522	223	352	301	243	271	272	391	13,575
23	สระบุรี	10,935	234	253	245	255	242	216	217	12,597
24	สุราษฎร์ธานี	10,824	248	241	234	242	209	274	262	12,534
25	กาญจนบุรี	9,870	231	231	277	286	363	363	225	11,846
26	มหาสารคาม	9,659	332	312	124	137	360	275	175	11,374
27	อุดรธานี	9,409	246	268	243	218	272	289	371	11,316
28	ปราจีนบุรี	8,985	289	273	241	210	323	313	313	10,947
29	ประจวบคีรีขันธ์	9,446	230	252	213	155	185	206	224	10,911
30	พัทลุง	8,673	351	184	210	357	331	200	486	10,792

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 11 มี.ค.	12-มี.ค.	13-มี.ค.	14-มี.ค.	15-มี.ค.	16-มี.ค.	17-มี.ค.	18-มี.ค.	รวม(ราย)
31	ศรีสะเกษ	8,845	200	217	121	197	228	250	311	10,369
32	ชัยภูมิ	9,219	167	108	96	49	134	152	119	10,044
33	เพชรบุรี	8,078	252	296	197	142	334	329	354	9,982
34	กาฬสินธุ์	8,205	272	236	171	135	268	258	285	9,830
35	นครสวรรค์	7,983	196	199	182	152	245	222	254	9,433
36	ลพบุรี	8,404	181	191	166	24	103	169	105	9,343
37	หนองคาย	7,418	194	160	154	147	160	271	256	8,760
38	จันทบุรี	6,883	263	208	264	173	285	268	240	8,584
39	พิษณุโลก	7,104	175	152	132	160	190	197	188	8,298
40	ชุมพร	6,810	177	182	166	145	187	154	231	8,052
41	ปัตตานี	5,429	393	274	381	232	260	339	268	7,576
42	สระแก้ว	6,131	242	230	134	151	260	176	237	7,561
43	กระบี่	6,085	170	173	166	142	166	180	178	7,260
44	กำแพงเพชร	6,141	119	117	148	123	111	203	169	7,131
45	สมุทรสงคราม	4,947	321	248	350	215	264	202	436	6,983
46	ยะลา	5,046	242	245	209	148	176	279	230	6,575

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 11 มี.ค.	12-มี.ค.	13-มี.ค.	14-มี.ค.	15-มี.ค.	16-มี.ค.	17-มี.ค.	18-มี.ค.	รวม(ราย)
47	เพชรบูรณ์	5,725	98	73	121	121	123	108	101	6,470
48	สกลนคร	5,047	143	200	184	202	89	211	253	6,329
49	ตาก	5,203	157	113	174	123	187	148	163	6,268
50	เลย	5,085	168	172	134	127	129	126	139	6,080
51	ดรง	4,958	233	143	161	91	90	209	173	6,058
52	สุโขทัย	4,818	134	126	112	125	159	190	173	5,837
53	เรือนจำและที่ต้องขัง	5,145	151	100	69	54	155	54	103	5,831
54	พังงา	5,135	97	95	92	94	94	99	94	5,800
55	นครนายก	4,662	184	151	19	19	133	111	148	5,427
56	สตูล	3,597	191	190	188	186	298	295	293	5,238
57	ยโสธร	4,306	145	120	112	108	115	136	140	5,182
58	อ่างทอง	3,966	132	147	171	98	122	227	231	5,094
59	นราธิวาส	3,699	281	262	157	142	201	123	200	5,065
60	หนองบัวลำภู	4,506	33	55	97	74	117	46	120	5,048
61	นครพนม	4,407	77	94	76	49	56	41	99	4,899
62	อุดรดิตถ์	4,274	51	49	43	34	103	65	40	4,659

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 11 มี.ค.	12-มี.ค.	13-มี.ค.	14-มี.ค.	15-มี.ค.	16-มี.ค.	17-มี.ค.	18-มี.ค.	รวม(ราย)
63	ระนอง	3,204	196	194	188	185	196	247	231	4,641
64	น่าน	4,180	43	47	20	45	94	91	81	4,601
65	แพร่	3,237	128	53	53	70	95	66	73	3,775
66	ลำปาง	2,796	57	79	90	81	152	88	184	3,527
67	บึงกาฬ	2,855	87	53	89	40	87	117	111	3,439
68	เขียงราย	2,921	47	28	25	22	18	52	52	3,165
69	พะเยา	2,728	92	30	45	36	90	70	71	3,162
70	อุทัยธานี	2,600	74	75	92	46	53	83	113	3,136
71	ตราด	2,277	111	114	67	77	149	130	123	3,048
72	มุกดาหาร	2,738	33	38	30	36	44	61	21	3,001
73	พิจิตร	2,676	64	29	39	23	42	64	51	2,988
74	ชัยนาท	2,399	27	24	12	38	40	35	37	2,612
75	สิงห์บุรี	1,954	108	105	113	75	73	80	101	2,609
76	อำนาจเจริญ	2,093	52	56	60	43	61	87	63	2,515
77	แม่ฮ่องสอน	865	35	24	24	7	30	40	33	1,058
78	ลำพูน	855	-	6	6	2	3	6	1	879

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 18 มี.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก


อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 18 มี.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 18 มี.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	3,252	152,652
2	นครศรีธรรมราช	1,717	39,657
3	ชลบุรี	1,256	60,389
4	สมุทรปราการ	976	61,180
5	สมุทรสาคร	942	27,189
6	พระนครศรีอยุธยา	677	19,347
7	ฉะเชิงเทรา	656	17,712
8	ปทุมธานี	653	24,493
9	นครปฐม	642	21,596
10	ระยอง	628	21,042



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมในประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)

ประเทศ




- จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ ภาพรวมในประเทศ

ประเทศ

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ (ราย)




- หากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อย้อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- หากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจ ภาพรวมในประเทศ

ประเทศ

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ (ราย)




- ฉากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ฉากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต ภาพรวมในประเทศ

ประเทศ

จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)



- จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



จำนวนเตียงผู้ป่วย ในสถานพยาบาล ทั่วประเทศ แยกตามประเภทเตียง

	เตียง	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตรา ครองเตียง
ป่วยน้อย	ระดับ 1	150,511	92,104	61.2%
ป่วยหนัก	ระดับ 2.1	24,139	6,731	27.9%
	ระดับ 2.2	5,353	1,008	18.8%
ป่วยวิกฤต	ระดับ 3	2,160 (สูงสุด 2,741)	669	31.0%
	รวม	182,163	100,512	52.2%

จำนวนผู้ติดเชื้อ ลงทะเบียนรับการดูแลนอกสถานพยาบาล ทั่วประเทศ แยกตามประเภทเตียง

1. จำนวนผู้เข้าลงทะเบียน รับการดูแลโดยสถานพยาบาล กรณี Home Isolation รวม 160,145 ราย
2. จำนวนผู้เข้ารับการดูแลใน Community Isolation รวม 29,888 ราย



ผลการดำเนินงาน “เจอ แจก จบ” ระหว่างวันที่ 1-13 มีนาคม 2565

จำนวนผู้รับบริการสะสม

207,534 ราย

เฉลี่ยต่อวัน 15,964 ราย



ข้อมูลสถานบริการ



การดำเนินการ

เปิดบริการ

513 แห่ง

อยู่ระหว่างเตรียมการ

20 แห่ง

ยังไม่ดำเนินการ/ไม่มีข้อมูล

368 แห่ง

สถานบริการทั้งหมด

จำนวน **901** แห่ง

จำนวนโรงพยาบาลที่เปิดบริการแยกตามเขตสุขภาพ





ผลการดำเนินงาน “เจอ แจก จบ” ระหว่างวันที่ 1-13 มีนาคม 2565

“เจอ แจก จบ” ยา 3 สูตร

จำแนกตามสูตรยารักษา

1. จ่ายยารักษาตามอาการ

เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ

52%



2. จ่ายยาฟ้าทะลายโจร




24%

3. จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์

26%



จำแนกตามสูตรยารักษา รายเขตสุขภาพ





สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ครั้งที่ 5/2565


วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565



ระบบการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วย COVID-19

แนวทางการนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล



ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565
หลังยกเลิก UCEP โควิด-19
ในกลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย)
ผู้ที่ตรวจ ATK
แล้วขึ้น 2 ชุด ติดเชื้อโควิด-19
แต่ละสิทธิการรักษา เข้ารักษา
โควิดอย่างไรบ้าง ?



สีเขียว

เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น
ไม่รู้สึกไอ/มีน้ำมูก มีไข้
ถ่ายเหลว ตาแดง
อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป



รักษาที่สถานพยาบาล ตามสิทธิด้วยแนวทาง

ผู้ป่วยนอกและแยกตัวที่บ้าน
(เจอ แจก จบ)
หรือ รักษาที่บ้าน
(Home Isolation)

หากมีอาการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
กลุ่มสีเหลือง/แดง ส่งต่อ
รพ. ที่สามารถดูแล
(ใช้สิทธิ UCEP Plus ได้)

**การใช้สิทธิรักษา
สิทธิบัตรทอง 30 บาท
(สปสช.)**

- นอกจากนี้ที่สถานพยาบาลประจำที่ทำลงทะเบียนไว้
ส่งไปให้หน่วยบริการปฐมภูมิที่ลงทะเบียนไว้ได้ฟรี
(ไม่เสียค่าตัว)
- หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย, รพ.สต.,
หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล, ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน, ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึง คลินิกชุมชน
อบอุ่น เป็นต้น

สิทธิประกันสังคม

- รพ. ที่ลงทะเบียนไว้ (กรณีอยู่ต่างพื้นที่ก็เข้า
รพ. เครือข่ายประกันสังคมได้)

สิทธิข้าราชการ

- สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง

แนวปฏิบัติอัปเดตล่าสุด ตรวจ ATK ขึ้น 2 ชุด ติดเชื้อโควิด-19 แต่ละสิทธิรักษาอย่างไร ?

สีเหลือง



แน่นหน้าอก หายใจเร็ว
หายใจลำบาก หายใจเหนื่อย
ปวดศีรษะ ไข้สูงต่อเนื่อง
ถึงเกณฑ์เข้า รพ. ตามแผนรักษา
3 ครั้งซ้อน อาการทรุดลง
จากโรคประจำตัว



เด็กเล็กซึม หายใจลำบาก
กินนม/อาหารน้อยลง



กลุ่ม 608 (ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป,
ผู้โรคประจำตัว 7 โรค
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง,
หัวใจและหลอดเลือด, ไตวาย
เรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง,
โรคอ้วน น้ำหนัก > 90 กก.
มะเร็ง, เบาหวาน
และหญิงตั้งครรภ์
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)

สีแดง



หอบเหนื่อยหนักมาก
พูดไม่เป็นประโยค
แน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยมาก
ปวดศีรษะรุนแรง
อัมพาตเฉียบพลัน
ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า
ขึ้นลง ไข้สูง > 39 องศาเซลเซียส
ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94

สีเหลือง-สีแดง เข้าเกณฑ์ UCEP Plus

- รักษาฟรีใน รพ. ตามสิทธิรักษาของท่าน
หรือ
- เข้ารักษาใน รพ. ได้ที่ใดก็ได้ (รัฐ/เอกชน)
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- รพ. ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ. อื่นได้
หากศักยภาพไม่เพียงพอ หรือส่งต่อไป รพ.
ในเครือข่ายที่จัดไว้

*** ขึ้นตอนนี้ ผู้ป่วย/ญาติปฏิเสธ ต้องออกค่าใช้จ่ายที่ตนเอง



หมายเหตุ


กรณีผู้ป่วยโควิด-19
กลุ่มสีเหลือง/แดง
มีประกันชีวิต ไข้หวัด
สำหรับประกันชีวิตก่อน



โทร 1669



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19)



*หมายเหตุ : 1. กรณีที่ผู้ป่วยสีเหลือง/แดง มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
หรือกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย ให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน
2. รายการค่าใช้จ่ายไม่ปรากฏในบัญชี UCEP PLUS ให้ใช้บัญชี UCEP โดยอนุโลม






การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ และ การปรับมาตรการป้องกันโรคแบบบูรณาการ

ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับระดับพื้นที่

18 มีนาคม 2565



	พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด	0 → 0	จังหวัด
	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0 → 0	จังหวัด
	พื้นที่ควบคุม	44 → 20	จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	25 → 47	จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวัง	0 → 0	จังหวัด
	พื้นที่สีฟ้า(นำร่องการท่องเที่ยว)	8 → 10	จังหวัด

จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 18 จังหวัด


ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่า

ที่ สบค. กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด


พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, COVID Free Setting และ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด



ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (18 มี.ค. 65)



พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด	จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 47 จังหวัด	จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครพนม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพะเยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยว 10 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่) พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

เกณฑ์การพิจารณา (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)

- อัตราครองเตียงระดับ 2, 3 และอัตราเสียชีวิต
- จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ, จำนวน Cluster ตามเกณฑ์ และจำนวนผู้ติดเชื้อ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร

ทุกพื้นที่ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน

กิจกรรม/กิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว
การห้ามออกนอก เคสสถาน	- ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการ เดินทางที่ไม่จำเป็น	ไม่มีการห้ามออกนอกเคสสถาน			
Work From Home	ดำเนินเต็มความสามารถที่จะปฏิบัติได้โดย ไม่กระทบกับการบริการประชาชน (ข้อแนะนำ อย่างน้อย 70%) หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม	หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล ดำเนินการเหมือนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด			
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด/กทม. พิจารณา	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 200 คน	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 500 คน	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 1,000 คน	จัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ตามความเหมาะสม
สถานศึกษา ทุกระดับ สถาบันกวดวิชา	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ศธ. และ อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคน จำนวนมาก โดยผ่าน ความเห็นชอบจากคกก. โรคติดต่อจังหวัด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อ จัดการเรียนการสอนได้ ตามปกติภายใต้มาตรการ ป้องกันโรคที่ราชการกำหนด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อ จัดการเรียนการสอนได้ ตามปกติภายใต้มาตรการ ป้องกันโรคที่ราชการกำหนด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อ จัดการเรียน การสอน ได้ตามปกติ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุม สูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว
ร้านอาหาร ทั้งใน และนอก ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นใดที่มี ร้านอาหาร	บริโภคในร้านได้ จำกัดลูกค้า - ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% - ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ - แสดงตนตรีได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน ต้องเว้นระยะห่าง และงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นนักร้องและนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน)	บริโภคในร้านได้ เปิดตามปกติ ไม่เกิน 23.00 น. (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน)	บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้	บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (จำกัดเวลาการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน 23.00 น.) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้	
ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด	เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. กรณี เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุก ให้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด		เปิดบริการได้ตามปกติ		

ประชุมศบค. 20 ม.ค. 65

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอลล์	เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. จำกัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก และสวนน้ำ	เปิดได้ตามเวลาปกติ จำกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ไม่เปิด สวนสนุก และสวนน้ำ	เปิดบริการได้ตามเวลา ปกติ เปิด สวนสนุก สวนน้ำ เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง	เปิดบริการได้ตามปกติ	
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้าง สรรพสินค้า และ โรงแรม	จัดประชุม-งานตามประเพณีนิยมได้ - ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน และให้ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด - เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร - จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด - สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา - กำหนดเวลาประชุม ไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมง ให้มีเวลาพักและเปิดระบาย อากาศห้องประชุม	จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า(ไม่มีชิมอาหาร) ไม่เกิน 500 คน และให้ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อ ไม่ให้แออัด - เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร - สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา	จัดประชุม มหกรรมกีฬา แสดงสินค้า (ชิมอาหารได้) จัดงานอื่นๆ ได้ ไม่เกิน 1,000 คน ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ ไม่ให้แออัด - เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร - สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	จัดงานได้ตามเหมาะสม	

ประชุมศบค. 29 ต.ค. 64

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและ พื้นที่นำร่องการ ท่องเที่ยว
ร้านเสริมสวย ร้านสถานเสริม ความงาม ร้านสัก	เปิดบริการได้ โดยให้มีการนัดหมาย - ร้านสักผู้รับบริการได้รับวัคซีนครบ ตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ RT-PCR /ATK Self Test ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.	เปิดบริการได้ ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.	เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 24.00 น.	เปิดบริการได้ตามปกติ	
สถานบริการ เพื่อสุขภาพ นวด สปา	เปิดบริการได้ โดยให้นัดหมาย จำกัดเวลาบริการรายละไม่เกิน 2 ชม. - งดบริการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ - บริการที่ใช้น้ำ ผู้รับบริการได้รับ วัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ RT-PCR /ATK Self Test ใน ระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ เปิดตามเวลาปกติ ไม่เกิน 22.00 น.	เปิดบริการได้ ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.	เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 24.00 น.	เปิดบริการได้ตามปกติ	


ประชุมศบค. 29 ต.ค. 64

แผนและมาตรการการบริหารจัดการ
สถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น
(Endemic Approach to COVID-19)

ระยะดำเนินการ แผน/ มาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ (ราย)

ประเทศ



มาตรการ

ระยะที่ 1
(12 มี.ค. – ต้น เม.ย.)

ระยะที่ 2
(เม.ย. – พ.ค.)

ระยะที่ 3
(ปลาย พ.ค. – 30 มิ.ย.)

ระยะ
1 ก.ค.
เป็นต้นไป

ด้านสาธารณสุข

ด้านการแพทย์

ด้านกฎหมายและสังคม

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

Combatting

Plateau

Declining

Post-
pandemic

เป้าหมาย การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

1. การเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ อัตราผู้ป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1
2. ความครอบคลุมวัคซีนเข็มกระตุ้น $\geq$ ร้อยละ 60
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความร่วมมือของประชาชน ในการรับมือ และปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับโควิด 19 จาก Pandemic สู่ Endemic อย่างปลอดภัย

แผน/มาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

ด้านสาธารณสุข

- เร่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น $\geq 60\%$
- ปรับระบบการเฝ้าระวัง เน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อน และผู้ป่วยปอดอักเสบ
- ผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ
- ปรับแนวทางแยกกักผู้ป่วย และกักกันผู้สัมผัส

ด้านการแพทย์

- ปรับแนวทางการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
- ดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรง และมีอาการรุนแรง รวมทั้งภาวะ Long COVID

ด้านกฎหมายและสังคม

- บริหารจัดการด้านกฎหมายในทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ Post pandemic
- ผ่อนคลายมาตรการทางสังคม ลดการ “จำกัดการเดินทางและการรวมตัวของคนหมู่มาก”
- ทุกภาคส่วนส่งเสริมมาตรการ UP, COVID Free Setting

ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

- ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัย (Living with COVID-19)
- สื่อสารประชาสัมพันธ์ เชิงรุก อย่างครอบคลุม ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความร่วมมือของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

แผน/ มาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่วิถีประจำถิ่น

มาตรการ	ระยะ Combatting (12 มี.ค. – ต้น เม.ย.)	ระยะ Plateau (เม.ย. – พ.ค.)	ระยะ Declining (ปลาย พ.ค. – มิ.ย.)	ระยะ Post pandemic (1 ก.ค. เป็นต้นไป)
ด้านสาธารณสุข				
• การแจ้งเตือนภัยโควิด 19 สำหรับประชาชนตามระดับสถานการณ์	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
• การเฝ้าระวังและจัดการผู้เดินทางจากต่างประเทศ	ตรวจ PCR D0 + self ATK D5 ผู้ไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว 10 วัน	ตรวจ Prof ATK D0, +/- D5 ผู้ไม่ได้รับวัคซีนให้กักตัว 5 วัน	ตรวจ Prof ATK ที่สนามบินสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน	ไม่ตรวจ ATK/PCR
• การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค	เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต การระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายในวงกว้าง หรือเสี่ยงต่อโรครุนแรง และเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่, สอบสวนโรคเพื่อควบคุมการระบาด และค้นหาปัจจัยการเกิดโรครุนแรง			
• วัคซีนเข็มกระตุ้น	Booster ≥45% Booster 608 ≥60%	Booster ≥50%	Booster ≥60%	วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงประจำปี
ด้านการแพทย์				
• การตรวจวินิจฉัย	Self ATK, Professional ATK/RT-PCR ในสถานพยาบาล			Professional ATK/RT-PCR ในสถานพยาบาล
• การให้บริการกลุ่มที่มีอาการ รวมถึงการให้บริการกลุ่มเสี่ยงเช่น กลุ่ม608 เป็นต้น	OP with Self Isolation, HI,CI, Hotel Isolation		OP with Self Isolation, HI	OP with Self Isolation, ARI-Clinic
• การให้บริการกลุ่มที่มีปอดอักเสบ	Cohort ward, Semi ICU ,AIIR-ICU, Extended Covid ICU		Semi ICU,AIIR-ICU	บริหารจัดการแบบกลุ่มผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ตาม SOP ของ ID
• Long Covid-19	sw.ระดับ A,S มี Long COVID clinic, ติดตามด้วย หมอพร้อม	sw.สด.สามารถให้การประเมินและดูแลเบื้องต้น, sw.มี Long COVID clinic/unit, ติดตามด้วย หมอพร้อม		
ด้านกฎหมายและสังคม				
• บริหารจัดการด้านกฎหมาย	พิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแต่ละฉบับของกรมที่เกี่ยวข้อง		ยกเลิก โรค COVID – 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และเสนอกฎหมายที่ต้องแก้ไข	มีผลบังคับใช้
• มาตรการสังคม	UP, COVID Free Setting, สวมหน้ากากอนามัย 100%, ล้างมือ			UP, COVID Free Setting, ล้างมือ 100%, กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัย 100%
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์				
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ	สื่อสารประชาสัมพันธ์ตามประเด็นในแต่ละช่วงเวลา			



แผนการให้บริการ

วัคซีนโควิด 19



4.3.1 ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

2

ผลการดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 17 มีนาคม 2565

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม จำนวน 126.6 ล้านโดส

เข็มที่	จำนวน (ล้านโดส)	ร้อยละ
จำนวนผู้ได้รับ เข็มที่ 1 สะสม	54.7	78.6
จำนวนผู้ได้รับ เข็มที่ 2 สะสม	50.1	72.0
จำนวนผู้ได้รับเข็มกระตุ้นสะสม	22.1	31.7

กลุ่มเป้าหมายหลัก	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,587,376	10,023,912	4,125,226
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		83.3	78.9	32.5
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	1,554,763	24,125	-
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		30.2	0.5	-



วัคซีนสามารถป้องกันผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิด 19 ได้ผลดีมาก

 ประวัติวัคซีน	จำนวน (ล้านคน)	จำนวนเสียชีวิต (คน)	อัตราเสียชีวิต (ต่อล้านคน)	วัคซีนป้องกันการเสียชีวิต
ไม่ได้รับวัคซีน	2.17 	557	257	
	0.58	77	133	
	6.25	271	43	เสียชีวิตลดลง 6 เท่า
	3.70	23	6	เสียชีวิตลดลง 41 เท่า
รวม	12.7	928	73	

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้สูงอายุเสียชีวิต 928 ราย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 65

แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



การปรับมาตรการป้องกันโรค **สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร**

ตัวอย่าง ประเทศและมาตรการ*ในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่กักตัว สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์**



ประเทศ	ผลตรวจก่อนเดินทาง	การตรวจเมื่อมาถึง/ระหว่างพำนักร	เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ	หมายเหตุ
	เดนมาร์ก	X	X	เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565
	ฟินแลนด์	X	X	เริ่ม 1 ก.พ.65 สำหรับประเทศใน EU/EEA เริ่ม 10 เม.ย. 65 สำหรับประเทศนอก EU/EEA
	สหราชอาณาจักร	X	จะยกเลิกการกรอก Passenger Locator Form ก่อนเดินทาง ในวันที่ 18 มีนาคม 2565	เริ่ม 11 กุมภาพันธ์ 2565
	ฝรั่งเศส	X	ได้รับ Booster ภายใน 9 เดือน หลังจากเข็มสุดท้าย	เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2565
	สวิตเซอร์แลนด์	X	X	เริ่ม 17 กุมภาพันธ์ 2565
	UAE	X	X	เริ่ม 1 มีนาคม 2565
	เยอรมัน	X	ยกเว้น ผู้เดินทางจากประเทศ area of variants of concern ต้องมีผล ตรวจ PCR และกักตัว	เริ่ม 3 มีนาคม 2565
	ชาวดิอาระเบีย	X	X	เริ่ม 5 มีนาคม 2565
	ไอร์แลนด์	X	X	เริ่ม 6 มีนาคม 2565
	ออสเตรีย	X	X	เริ่ม 7 มีนาคม 2565
	สวีเดน	X	X	ประเทศใน EU/EEA เริ่ม 9 กพ ประเทศนอก EU/EEA เริ่ม 31 มีค

*ไม่รวมการแนะนำ/การขอความร่วมมือ

**วัคซีนครบตามเกณฑ์ หมายถึง ได้รับวัคซีนที่ประเทศดังกล่าวยอมรับ จำนวน 2 เข็ม ขึ้นไป (หากมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ระบุอยู่ในเงื่อนไขอื่น ๆ) โดยมีรูปแบบหลักฐานที่ประเทศยอมรับได้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

ประเทศ	ผลตรวจก่อนเดินทาง	เมื่อมาถึง/ระหว่างพำนัก	เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ	หมายเหตุ
 ไทย	X	RT-PCR เมื่อมาถึง	หักโรงแรมที่มี รพ. คู่ปฏิบัติการ (SHA Extra Plus) + ตรวจ Self-ATK Day 5 + ประกัน USD20,000	เริ่ม 1 เมษายน 2565
 สปป.ลาว	ผล RT-PCR 72 ชม. ก่อนเดินทาง	RT-PCR เมื่อมาถึง	จำกัดประเทศต้นทาง	กลุ่มประเทศระยะแรก เริ่ม 1 มค 65 ระยะต่อไป เริ่ม 1 เมษายน 2565
 อินเดีย	ผล RT-PCR 72 ชม. ก่อนเดินทาง	X	X	เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ 2565
 ฟิลิปปินส์	ผล RT-PCR 48 ชม. ก่อนเดินทาง	X	ประกัน USD 35,000	เริ่ม 10 กุมภาพันธ์ 2565
 เวียดนาม	ผล RT-PCR 72 ชม. ก่อนเดินทาง	X	ประกัน USD 10,000	เริ่ม 15 มีนาคม 2565
 มาเลเซีย	ผล RT-PCR 2 วัน ก่อนเดินทาง	ATK เมื่อมาถึง	ประกัน MYR 100,000	เริ่ม 1 เมษายน 2565
 เกาหลีใต้	ผล RT-PCR 48 ชม. ก่อนเดินทาง	X	วัคซีนเข็มล่าสุด ภายใน 180 วัน	ก่อนเดินทาง เริ่ม 1 เมษายน 2565
 ออสเตรเลีย	ผล ATK หรือ PCR 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง	ATK ภายใน 24 ชม.	บางรัฐอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม	เริ่ม 21 กุมภาพันธ์ 2565
 แคนาดา	ผล ATK 24 ชม. หรือ Molecular Test 72 ชม. ก่อนเดินทาง	X	X	เริ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2565
 อิตาลี	ผล ATK ภายใน 24 ชม. หรือ ผลตรวจ Molecular ภายใน 48 ชม.	X	X	เริ่ม 1 มีนาคม 2565
 สหรัฐอเมริกา	แสดงผลตรวจ 1 วันก่อนเดินทาง	X	X	เริ่ม 6 ธันวาคม 2564

รายงานการขอ Thailand Pass ผ่านระบบ TPHP

ทางบก	1 - 16 มีนาคม 2565		TOP 5 สัญชาติ	จำนวน
	จำนวนการขอ Thailand Pass	Hotel Approved		
Test & Go	647	616	1 หนองคาย	517
Sandbox	-	-	2 สงขลา	100
AQ	7	7	3 อุตรดิตถ์	36
รวม	654	623		

ทางอากาศ	1 - 16 มีนาคม 2565		TOP 5 จังหวัด	จำนวน
	จำนวนการขอ Thailand Pass	Hotel Approved		
Test & Go	230,589	226,385	1 กรุงเทพฯ	142,382
Sandbox	14,254	13,895	2 กุ๊กกิด	57,780
AQ	2,324	2,294	3 ชลบุรี	14,384
			4 สมุทรปราการ	12,156
รวม	247,167	242,574	5 สุราษฎร์ธานี	5,661

ที่มา: ระบบ Thailand Pass Hotel & Swab System
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

ที่มา ข้อมูลจำนวนผู้เดินทาง

ทางบก: ข้อมูลจากจังหวัด ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
ทางอากาศ: ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
ทางน้ำ: กรมการขนส่งทางน้ำ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

จำนวนผู้เดินทางจริงผ่านด่านทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

ประเภท	7- 16 มีนาคม 2565		TOP 5 สัญชาติ	จำนวน
Test & Go	248			
Sandbox	0			
AQ	0			
รวม	248			

ประเภท	1 - 16 มีนาคม 2565		TOP 5 เส้นทาง	จำนวน
Test & Go	116,432			
Sandbox	14,342			
AQ	1,298			
รวม	133,072			

ประเภท		กักตัวและตรวจหาเชื้อ	ตรวจหาเชื้อ	ระหว่างเดินทาง	ยกเลิกการเข้าประเทศ	รวม
AYQ	เรือ (ลำ)	3	154	2	3	162
	คนไทย	3	112	1		116
	ต่างชาติ	28	456	18		505
Test & Go	เรือ (ลำ)		6	4		10
	คนไทย					0
	ต่างชาติ		16	29		45

4.4.1 การปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ประเภท Test & Go, Sandbox และ Quarantine

มาตรการ	ระยะปัจจุบัน (1 มีนาคม 2565)	ระยะ 2 (1 เมษายน 2565)	ระยะถัดไป (เดือนพฤษภาคม 2565)
1. ระบบการลงทะเบียน	ทางอากาศ และทางบก: ผ่าน Thailand Pass ทางน้ำ: ผ่านการขอ COE	ผ่าน Thailand Pass ยกเว้น ทางน้ำ: ผ่านการขอ COE หรือ Thailand Pass	
2. ผลตรวจก่อนเดินทาง	มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.	ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง ทั้งสามกลุ่ม	
3. ปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ เมื่อมาถึง และระหว่างพำนัก	กรณี Test and Go และ Sandbox RT-PCR เมื่อมาถึง และครั้งที่ 2 Self-ATK ในวันที่ 5 กรณี Quarantine RT-PCR ใน Day 0 และ Day 5-6 หรือ 8-9 กรณี ผู้ควบคุมยานพาหนะ RT-PCR กรณีอยู่เกิน 48 ชม. ในวันที่ 2-3, หากอยู่เกิน 7 วัน ในวันที่ 5-6 หากอยู่เกิน 10 วัน ในวันที่ 8-9	- กรณี Test and Go และ Sandbox ตรวจ RT-PCR Day 0 และ Self-ATK Day 5	- กรณี Test and Go และ Sandbox Prof. ATK (ที่สนามบิน หรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนด) Day 0
		- กรณี Sandbox อยู่ในพื้นที่ 5 วัน	- กรณี Sandbox อยู่ในพื้นที่ 5 วัน
		- กรณี Quarantine กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR Day 4-5 - กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะฯ ตรวจ self-ATK Day 5	- กรณี Quarantine กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR Day 4-5 - กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะฯ ตรวจ self-ATK Day 5

4.4.2 แผนการเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ประเภท Test & Go, Sandbox และ Quarantine

	ระยะปัจจุบัน (1 มีนาคม 2565)	ระยะ 2 (1 เมษายน 2565)	ระยะถัดไป (เดือนพฤษภาคม 2565)
1. ด้านทางบก	1. หนองคาย 2. อุดรธานี 3. สงขลา	4. สตูล	5. ยะลา 6. นราธิวาส 7. ปัตตานี และทุกจังหวัดที่มีความพร้อมตามการประเมิน
2. ท่าเรือ	1. ท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต 2. ท่าเรือในจังหวัดชลบุรี	3. ท่าเรือ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	4. ท่าเรือในจังหวัดกระบี่ และทุกท่าเรือที่มีความพร้อมตามการประเมินของ ศรชล.
3. ประเภทเรือ	เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)	- เรือของหน่วยงานราชการในประเทศไทย - ลูกเรือสัญชาติไทย บนเรือสินค้า	- เรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) - เรือทั่วไป - เรือของหน่วยงานราชการในต่างประเทศ
4. สนามบิน	1. สนามบินสุวรรณภูมิ 5. สนามบินสมุย 2. สนามบินดอนเมือง 6. สนามบินเชียงใหม่ 3. สนามบินภูเก็ต 7. สนามบินอู่ตะเภา 4. สนามบินกระบี่	8. สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดในระยะ 5 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์ (พื้นที่สีฟ้า และมีโรงแรมที่พัก SHA++ ได้แก่ กระบี่ สงขลา สุราษฎร์ธานี	ทุกสนามบินที่มีความพร้อมตามการประเมิน ของ กพท.

The background of the slide features a dark blue overlay. On the left side, a portion of the Thai national flag (red, white, and blue horizontal stripes) is visible, appearing to flow or wave. The right side of the background shows a high-angle, blue-tinted view of a city, likely Bangkok, with numerous buildings and a prominent multi-lane highway running diagonally across the lower half of the frame.

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์



มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์



1. การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน

- ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกลุ่ม 608 **ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์**
- ประเมินความเสี่ยงของตนเอง **หากพบว่ามีอาการ หรือมีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน หรือให้พิจารณาตรวจ ATK ก่อนเดินทาง/ร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง**
- ขณะเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดรับประทานอาหารและงดดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้จัดงาน และกิจการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ให้ลงทะเบียนบนระบบ TSC2+ และ **ประเมินตนเองตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting** ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษ (แสดงคอนเสิร์ต/ดนตรี งานอีเวนต์ งานเทศกาล มหกรรม) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน ศาสนสถาน ร้านอาหาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ
- การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนด สำหรับการจัดกิจกรรมในชุมชนให้แจ้งต่อ สปก.ต./สปก.อ. ผู้นำชุมชน **และกำหนดให้มีมาตรการในการควบคุมกำกับอย่างเข้มงวด**



มาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

2. ระหว่างช่วงงานสงกรานต์



- พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ
 - อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด
 - ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน
 - กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
 - สวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน
- พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ฯลฯ ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม



มาตรการป้องกันโรคโควิด19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

- กิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ
 - จัดกิจกรรมในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
 - สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
 - เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
 - ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน
 - ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม



มาตรการป้องกันโรคโควิด19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์

3.หลังกลับจากงานสงกรานต์

- หลังจากกลับจากสงกรานต์ สังเกตอาการตนเอง **7 วัน** โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่จะไปพบปะกับผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อ ให้ทำการตรวจ ATK
- ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ
- พิจารณามาตรการ WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน



“
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ส่งกรานต์วิถีใหม่
”
รับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม



การขยายระยะเวลา

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 17)



เนื่องด้วยการพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
ในคราวที่ ๑๗ นี้ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อให้สามารถมีกลไกการบูรณาการของทุกฝ่าย
ในการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของระบบ
สาธารณสุขในการเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมกับโรค covid-19 ในระยะยาว

ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
ออกไปอีก ๒ เดือน เป็นคราวที่ ๑๗ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)


ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร



จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2565 (สะสม 1,081 ราย)

มกราคม 2565	7,062 ราย (189,193 คน = 3.73 %)	กุมภาพันธ์ 2565	4,597 ราย (203,970 คน = 2.25 %)
Test & Go	2,693 ราย (70,704 คน = 3.81 %)	Test & Go	1,542 ราย (137,312 คน = 1.12 %)
Sandbox	3,608 ราย (83,825 คน = 4.30 %)	Sandbox	2,800 ราย (57,775 คน = 4.85 %)
Quarantine	761 ราย (34,664 คน = 2.20 %)	Quarantine	257 ราย (8,883 คน = 2.89 %)

มีนาคม 2565	1,081 ราย (142,788 คน = 0.76 %)
Test & Go	707 ราย (125,362 คน = 0.56 %)
Sandbox	321 ราย (14,982 คน = 2.14 %)
Quarantine	53 ราย (2,444 คน = 2.17 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 49 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Cambodia	-	-	-	-	1	8	-	-	9
2	Singapore	-	3	-	1	2	1	-	-	7
3	United Kingdom	-	5	-	1	-	-	-	-	6
4	Myanmar	-	-	-	-	1	-	2	2	5
5	France	1	2	-	-	1	-	-	-	4
6	Australia	-	1	-	1	-	1	-	-	3
7	Finland	-	-	-	2	-	-	-	-	2
8	Turkey	-	1	-	-	-	1	-	-	2
9	Hong Kong	-	2	-	-	-	-	-	-	2
10	Korea, South	2	-	-	-	-	-	-	-	2
11	Belgium	-	1	-	-	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 49 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
12	United Arab Emirates	-	1	-	-	-	-	-	-	1
13	Germany	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Russia	-	1	-	-	-	-	-	-	1
15	Malaysia	-	-	-	-	-	1	-	-	1
16	Italy	-	1	-	-	-	-	-	-	1
17	Sri Lanka	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รวม		23		5		17		4		49

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **17 มีนาคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 186,612 โดส	สะสม 126,799,701 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 72,486 ราย	สะสม 54,663,051 ราย	คิดเป็น 78.6% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 19,039 ราย	สะสม 50,057,356 ราย	คิดเป็น 72.0% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 95,087 ราย	สะสม 22,079,294 ราย	คิดเป็น 31.7% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,587,376 (83.3%)	10,023,912 (78.9%)	4,125,226 (32.5%)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 65				
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี 	5,150,082	1,554,763 (30.2%)	24,125 (0.5%)	-
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 65				



