



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 225 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed
525,864,514
789,700

Severe
38,428
61 (0.01%)

Recovered
495,677,492
763,145 (94.26%)

Deaths
6,297,053
1,763 (1.20%)

Weekly

5,588,877

4,882,347

11,357

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	84,799,040	88,149	1,028,337	201	5.00
2	India	43,131,135	1,572	524,303	0	0.10
3	Brazil	30,752,226	10,415	665,491	115	4.00
4	France	29,291,146	27,842	147,715	67	8.00
5	Germany	26,013,283	56,446	138,488	139	10.00
6	UK	22,232,377	4,882	177,890	169	17.00
7	Russia	18,278,617	4,927	378,072	97	5.00
8	S. Korea	17,914,957	28,105	23,885	40	6.00
9	Italy	17,178,199	30,310	165,738	108	13.00
10	Turkey	15,060,112	1,485	98,918	4	0.50

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
11	Spain	12,179,234	0	105,642	0	7.00
12	Vietnam	10,704,524	1,716	43,073	1	0.10
13	Argentina	9,135,308	0	128,776	0	0.40
14	Japan	8,474,651	41,527	30,175	53	2.00
15	Netherlands	8,074,152	1,448	22,301	4	0.50
16	Iran	7,229,354	280	141,253	9	0.60
17	Australia	6,843,669	54,079	8,009	51	12.00
18	Colombia	6,095,316	0	139,821	0	0.00
19	Indonesia	6,051,850	318	156,510	12	0.30
20	Poland	6,004,786	359	116,242	12	2.00


หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/covid19/)



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
2	India	43,131,135	1,572	524,303	0	0.10
8	S. Korea	17,914,957	28,105	23,885	40	6.00
12	Vietnam	10,704,524	1,716	43,073	1	0.10
14	Japan	8,474,651	41,527	30,175	53	2.00
19	Indonesia	6,051,850	318	156,510	12	0.30
23	Malaysia	4,485,419	2,124	35,633	3	0.90
24	Thailand	4,401,378	6,463	29,678	41	5.00
32	Philippines	3,688,295	195	60,452	0	0.00
41	DPRK	2,241,610	262,280	65	1	2.00
43	Bangladesh	1,953,138	35	29,127	0	0.00
49	Pakistan	1,529,558	89	30,379	1	0.00
52	Singapore	1,258,691	4,578	1,371	2	2.00
80	Myanmar	613,186	4	19,434	0	0.00
110	China	222,775	212	5,218	1	0.00
111	Laos	209,607	54	754	0	0.30
122	Brunei	145,783	262	221	0	4.00
124	Cambodia	136,262	0	3,056	0	0.00

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)


(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://worldometers.info/covid19/)



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก และเอเชีย จำแนกตาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยเสียชีวิต

รายสัปดาห์ ข้อมูล 1 มี.ค. 63 – 14 พ.ค. 65

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)




จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่

ทั่วโลก

ผู้เสียชีวิต



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+6,463 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

6,439 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

1 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

23 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

6,429 ราย

10 ราย

23 ราย

1 ราย

รวม 6,463 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

2,177,943 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,401,378 ราย

หายป่วยแล้ว

+7,091 ราย

หายป่วยสะสม 2,144,296 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,312,790 ราย

เสียชีวิต

+41 คน

เสียชีวิตสะสม

7,980 คน

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

29,678 คน

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 136,063,940 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+16,953 ราย

สะสม 56,563,289 ราย



เข็มที่ 2

+65,464 ราย

สะสม 52,108,984 ราย



เข็มที่ 3

+88,103 ราย

สะสม 27,391,667 ราย

*ปรับปรุงข้อมูลวัคซีนสะสม

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 – 19 พ.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

58,910

ราย

ใน sw.

21,846 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

37,064 ราย

อาการหนัก 1,037 ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 510 ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 : 14.10

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)

12,049

6,647

7 พ.ค.

20 พ.ค.

แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยปอดอักเสบ

1,622

1,037

ใส่ท่อช่วยหายใจ

778

510

7 พ.ค.

20 พ.ค.

ผู้ป่วยเสียชีวิต (เฉลี่ย 14 วัน)

99

7 พ.ค.

20 พ.ค.

กลุ่ม 608 : 40 ราย
ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 39 ราย



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 20 พ.ค. 65 (41 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	4
สมุทรปราการ(3)	3
อุดรธานี(6) นครราชสีมา(5) หนองคาย(3) ร้อยเอ็ด(2) หนองบัวลำภู(1) สุรินทร์(1) มุกดาหาร(1) อุบลราชธานี(1) อำนาจเจริญ(1)	21
เชียงใหม่(1) กำแพงเพชร(1)	2
นครศรีธรรมราช(2)	2
ปราจีนบุรี(3) นครนายก(2) ชลบุรี(2) ฉะเชิงเทรา(1) จันทบุรี(1)	9

- ชาย 23 ราย หญิง 18 ราย : ไทย(41)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 77 ปี (41 – 94 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 10 วัน (2 - 53 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต - ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 36 ราย (88%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 4 ราย (10%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย (2%)

รวม 98%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(5),โรคไต(8), อ้วน(4), หลอดเลือดสมอง(6), หัวใจ(9), ตีตติยง(6)



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก

ครองเตียงรวม
ระดับ 2-3 :

14.1%

อันดับที่	จังหวัด	ปอดอักเสบในรพ. วันที่ 19 พ.ค.	(%) ครองเตียง ระดับ 2-3
1	กรุงเทพมหานคร	109	14.60%
2	อุบลราชธานี	61	31.30%
3	นครราชสีมา	54	12.30%
4	สุพรรณบุรี	51	22.70%
5	อุดรธานี	36	22.10%
6	จันทบุรี	34	40.10%
7	ชัยภูมิ	33	27.30%
8	นครสวรรค์	30	44.30%
9	สมุทรปราการ	29	18.00%
10	นครศรีธรรมราช	27	6.10%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ Co-Ward และอาการรุนแรง เริ่มจากอาการปอดอักเสบ, อัตราครองเตียง

0-24%

25-49%

50-74%

75-100%

>100%



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 13 พ.ค.	14-พ.ค.	15-พ.ค.	16-พ.ค.	17-พ.ค.	18-พ.ค.	19-พ.ค.	20-พ.ค.	รวม(ราย)
รวม		2,120,752	6,734	6,092	5,236	3,890	5,632	6,303	6,462	2,161,101
1	กรุงเทพมหานคร	323,943	2,261	2,125	1,750	865	2,488	2,566	2,623	338,621
2	ชลบุรี	107,844	208	158	142	139	113	148	120	108,872
3	สมุทรปราการ	96,840	184	172	119	110	99	98	127	97,749
4	นครศรีธรรมราช	76,978	45	66	43	48	37	40	76	77,333
5	นนทบุรี	69,024	134	78	73	95	57	67	141	69,669
6	สมุทรสาคร	55,544	95	67	77	72	76	88	68	56,087
7	ขอนแก่น	51,362	257	167	172	92	180	155	203	52,588
8	บุรีรัมย์	45,372	211	201	197	198	187	183	161	46,710
9	นครราชสีมา	44,759	125	99	111	70	66	70	72	45,372
10	นครปฐม	44,356	69	78	67	63	28	35	58	44,754
11	ภูเก็ต	43,297	51	34	32	28	30	22	29	43,523
12	ระยอง	40,529	54	72	71	34	78	44	51	40,933
13	ปทุมธานี	40,163	60	67	80	56	63	27	67	40,583
14	ฉะเชิงเทรา	39,682	118	74	70	69	47	53	75	40,188
15	ราชบุรี	39,531	45	36	18	13	31	35	32	39,741

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 13 พ.ค.	14-พ.ค.	15-พ.ค.	16-พ.ค.	17-พ.ค.	18-พ.ค.	19-พ.ค.	20-พ.ค.	รวม(ราย)
16	ร้อยเอ็ด	38,271	119	118	120	118	109	110	85	39,050
17	อุบลราชธานี	36,070	171	147	139	132	161	158	179	37,157
18	พระนครศรีอยุธยา	34,965	88	87	89	61	29	42	38	35,399
19	สงขลา	34,131	29	21	34	26	20	37	46	34,344
20	เชียงใหม่	32,815	47	57	51	41	47	39	28	33,125
21	สุพรรณบุรี	31,997	91	84	62	68	52	81	83	32,518
22	สุรินทร์	29,319	129	275	282	160	204	161	184	30,714
23	ศรีสะเกษ	29,648	52	28	18	17	22	75	36	29,896
24	อุดรธานี	27,496	83	62	64	36	36	37	55	27,869
25	มหาสารคาม	25,958	122	139	76	95	60	146	107	26,703
26	กาญจนบุรี	26,304	68	77	46	35	18	54	29	26,631
27	ปราจีนบุรี	24,154	46	53	55	29	44	57	49	24,487
28	พัทลุง	23,927	39	29	12	13	15	20	15	24,070
29	นครสวรรค์	22,458	86	53	37	51	62	84	61	22,892
30	ประจวบคีรีขันธ์	22,311	53	47	38	32	48	52	40	22,621

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 13 พ.ค.	14-พ.ค.	15-พ.ค.	16-พ.ค.	17-พ.ค.	18-พ.ค.	19-พ.ค.	20-พ.ค.	รวม(ราย)
31	หนองคาย	22,027	51	27	35	24	44	30	54	22,292
32	กาฬสินธุ์	21,614	84	75	40	70	57	110	56	22,106
33	สกลนคร	19,164	114	72	76	52	73	85	102	19,738
34	พิษณุโลก	19,021	34	52	38	36	50	70	46	19,347
35	ชัยภูมิ	18,680	89	62	44	54	77	127	98	19,231
36	จันทบุรี	18,760	88	73	60	46	55	47	86	19,215
37	เพชรบุรี	18,783	42	28	38	23	29	41	26	19,010
38	สระบุรี	18,636	32	20	8	29	18	22	23	18,788
39	สุราษฎร์ธานี	18,591	22	22	30	19	18	27	31	18,760
40	สระแก้ว	17,069	44	33	33	37	42	44	57	17,359
41	กำแพงเพชร	16,761	48	35	14	19	19	24	21	16,941
42	เลย	16,275	81	54	39	23	23	51	43	16,589
43	สุโขทัย	15,006	48	29	34	31	44	42	45	15,279
44	ลพบุรี	14,803	38	42	16	16	9	46	70	15,040
45	อ่างทอง	14,632	60	49	51	22	12	18	69	14,913
46	สมุทรสงคราม	13,424	15	15	11	6	8	10	11	13,500

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 13 พ.ค.	14-พ.ค.	15-พ.ค.	16-พ.ค.	17-พ.ค.	18-พ.ค.	19-พ.ค.	20-พ.ค.	รวม(ราย)
47	ยโสธร	12,037	56	91	87	87	88	95	82	12,623
48	ชุมพร	12,504	16	16	7	17	14	18	9	12,601
49	นครพนม	11,904	85	82	79	75	72	65	62	12,424
50	กระบี่	12,150	8	29	12	5	13	7	5	12,229
51	นครนายก	11,870	52	24	14	11	13	27	20	12,031
52	น่าน	11,743	32	18	17	8	2	37	34	11,891
53	เพชรบูรณ์	11,181	13	37	23	37	42	37	46	11,416
54	ตาก	11,191	19	8	8	20	25	19	19	11,309
55	ปัตตานี	10,723	11	17	9	10	10	14	9	10,803
56	หนองบัวลำภู	10,538	43	39	8	7	20	37	24	10,716
57	สตูล	10,430	6	7	4	2	5	7	15	10,476
58	บึงกาฬ	9,979	41	20	24	21	13	46	43	10,187
59	ระนอง	10,033	17	7	5	7	7	10	14	10,100
60	ลำปาง	9,926	-	-	-	-	-	-	-	9,926
61	พังงา	9,867	8	3	6	2	4	3	4	9,897
62	ตรัง	9,828	3	4	15	9	3	7	4	9,873

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 13 พ.ค.	14-พ.ค.	15-พ.ค.	16-พ.ค.	17-พ.ค.	18-พ.ค.	19-พ.ค.	20-พ.ค.	รวม(ราย)
63	ยะลา	9,444	14	4	4	12	13	4	5	9,500
64	อุทัยธานี	8,803	67	48	40	56	22	46	48	9,130
65	แพร่	9,029	18	6	8	5	8	4	4	9,082
66	เรือนจำและที่ต้องขัง	8,383	13	5	3	4	3	32	23	8,466
67	ตราด	8,042	27	13	20	14	29	32	22	8,199
68	อุดรดิตถ์	7,639	12	29	23	11	6	18	11	7,749
69	นราธิวาส	7,620	8	13	0	0	2	18	38	7,699
70	สิงห์บุรี	7,383	29	26	25	14	18	10	18	7,523
71	อำนาจเจริญ	6,689	43	37	26	33	29	44	46	6,947
72	มุกดาหาร	6,207	12	9	14	15	37	28	21	6,343
73	พะเยา	5,705	25	12	18	16	22	12	8	5,818
74	พิจิตร	5,500	13	15	20	10	13	22	28	5,621
75	เขียงราย	4,573	-	6	3	5	5	1	14	4,607
76	ชัยนาท	4,048	11	3	1	3	5	17	3	4,091
77	แม่ฮ่องสอน	2,529	2	5	1	1	2	4	6	2,550
78	ลำพูน	960	-	-	-	-	2	4	1	967

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 20 พ.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก


อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 20 พ.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	2,623	338,621
2	ขอนแก่น	203	52,588
3	สุรินทร์	184	30,714
4	อุบลราชธานี	179	37,157
5	บุรีรัมย์	161	46,710
6	นนทบุรี	141	69,669
7	สมุทรปราการ	127	97,749
8	ชลบุรี	120	108,872
9	มหาสารคาม	107	26,703
10	สกลนคร	102	19,738



จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย รายสัปดาห์ จำแนกตามวันที่แถลง

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค 2563 – 14 พ.ค. 2565

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)



*สัปดาห์ที่ 14 ข้อมูลยังไม่ครบสัปดาห์การระบาด และข้อมูลผู้เสียชีวิตอาจมีการรายงานล่าช้า

ที่มา : ทะเบียนผู้เสียชีวิต กรมควบคุมโรค






คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมในประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)

ประเทศ




- จากทัศน์ ผ่านคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อย่างผ่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจ ภาพรวมในประเทศ

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจ (ราย)

ประเทศ




- จากทัศน์ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่อยู่หอนอนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ปี 2565 จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต ภาพรวมในประเทศ

จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)

ประเทศ



- จากทัศน์ ผ่านคลายมาตรการป้องกันโรค ลดแยกกัก-กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็ม (< 200,000 โดสต่อวัน) ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ผ่อนต่อมาตรการ UP
- คงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือ ในระดับปัจจุบัน และคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัด จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์
- จากทัศน์ ผลจากการติดเชื้อเพิ่มช่วง ม.ค.-ก.พ. 65 และเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค มี.ค.-เม.ย. 65 ปฏิบัติได้ตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม WFH ชะลอเดินทาง และเร่งการฉีดวัคซีนมากขึ้นทุกเข็ม (เกิน 400,000 โดสต่อวัน) และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด

ระยะดำเนินการ แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข (ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโควิด 19)

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)



ประเทศ

มาตรการ	ระยะที่ 1 Combatting (12 มี.ค. – ต้น เม.ย.)	ระยะที่ 2 Plateau (เม.ย. – พ.ค.)	ระยะที่ 3 Declining (ปลายพ.ค. – มิ.ย.)	ระยะที่ 4 New Normal 1 ก.ค. เป็นต้นไป
การเฝ้าระวังและจัดการผู้เดินทางจากต่างประเทศ				ต่างชาติ คงมาตรการเข้าประเทศ ผ่านระบบ Thailand pass
การเฝ้าระวังในประเทศ	Combatting		Plateau	เน้นคัดกรองและรายงานผู้ป่วย-เสียชีวิต และรายงานเหตุการณ์ โดยเฉพาะสถานที่/กลุ่มเสี่ยง: โรงเรียน ชุมชนต่างชาติ สถานบันเทิง นวด สปา
การสอบสวนโรค				เน้นสอบสวนโรคกรณีเสียชีวิต ระบาดเป็นกลุ่มก้อน กลายพันธุ์
การป้องกันโรค				เน้นติดตามผล ตามมาตรการป้องกันโรค “2U”, “3 พอ”
มาตรการควบคุมโรค				เน้นติดตามผลปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมโรค



แนวทางการจัดการ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19



นิยาม ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก หรือไม่ได้ใส่ Personal Protective Equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดเวลาที่มีการสัมผัส และ

- ใกล้ชิด/พูดคุย กับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที (หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย) ตั้งแต่ 2-3 วันก่อนเริ่มมีอาการป่วย หรือขณะมีอาการ
- อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นานกว่า 30 นาที



แนวทาง
จัดการ

ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่กักตัว) และ
ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

ยกเว้น กลุ่มผู้ดูแลสัมผัสใกล้ชิดกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก
ให้ งด การอยู่ใกล้ชิดกลุ่มดังกล่าวอย่างน้อย 10 วัน และตรวจ ATK
ในวันที่ 5 และ 10 หลังสัมผัสครั้งสุดท้าย หรือ เมื่อมีอาการป่วย

1. ไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น
2. ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention
3. งดไปสถานที่สาธารณะ
4. งดรวมกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
5. งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น

หากพบติดเชื้อด้วย ATK / RT-PCR ให้
ลงทะเบียน โทร. 1330 สปสช.

เพื่อรับการดูแลแบบผู้ป่วยนอกและ แยกกักตนเอง
(Outpatient with Self Isolation)





สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ครั้งที่ 8/2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ และ
มาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ

เกณฑ์การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร

เกณฑ์ที่ใช้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศ และ Smart Control and Living with Covid-19 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเป็นรายจังหวัด ดังนี้


1. ระดับความรุนแรงของการระบาด โดยพิจารณาเป็น 4 กลุ่ม ตามอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน รายสัปดาห์ ได้แก่ มีผู้ติดเชื้อประปราย เกิดการระบาดรุนแรงน้อย ปานกลาง และรุนแรงมาก
2. อัตราครองเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ <50%, 51-80%, >80% (โดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์)

โดยมี เกณฑ์การพิจารณาร่วม จากการคาดการณ์แนวโน้มการระบาด และผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย

1. แนวโน้มการระบาดจากจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดการณ์ในช่วง 2 – 4 สัปดาห์ถัดไป
2. ระดับความครอบคลุมวัคซีนโควิด-19 ในประชากร ภาพรวมจังหวัด และกลุ่ม 608 โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่ระดับ <40%, 40-60%, >60% เพื่อคาดการณ์แนวโน้มพบผู้ป่วยอาการรุนแรงและเสียชีวิต
3. จังหวัดที่ติดกับชายแดน หรือ เคยมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วติดเชื้อ
4. จังหวัดที่มีพื้นที่นาร่องการท่องเที่ยว และ Endemic approach ซึ่งปรับแนวทางการควบคุมป้องกันโรคด้วยมาตรการ “2U” และ “3 พอ” รวมทั้งการติดตาม กำกับมาตรการ COVID-Free Setting ในสถานบริการ

ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค

1 พฤษภาคม 2565



ปรับระดับพื้นที่


1 มิถุนายน 2565

	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	0 → 0 จังหวัด
	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0 → 0 จังหวัด
	พื้นที่ควบคุม	0 → 0 จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	65 → 46 จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวัง	0 → 14 จังหวัด
	พื้นที่สีฟ้า (นาร่องการท่องเที่ยว)	12 → 17 จังหวัด
	จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่	16 → 12 จังหวัด


จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่าที่ ศบค. กำหนด
ได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด

พื้นที่นาร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, Universal Vaccination
และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด



ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด	จังหวัดชัยนาท จังหวัดตราด จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอ่างทอง จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด	จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย จังหวัดลำพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่นําร่อง ท่องเที่ยว 17 จังหวัด	จังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่) พื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

*จังหวัดที่ระบายสีฟ้าในพื้นที่สีเขียวและสีเหลือง หมายถึง มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง
ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน ในปัจจุบัน (จ. 37-44)

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 1,000 คน	จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามความเหมาะสม
สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สระน้ำ หรือ สถานที่จัดแข่งขันกีฬา	เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ และจัดการแข่งขันได้ โดยจำกัดผู้ชม - กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 75 % - กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมตามความจุสนาม และมาตรการเว้นระยะห่าง	เปิดบริการ และจัดการแข่งขันได้ตามปกติ ตามมาตรการที่กำหนด
โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน	เปิดดำเนินการตามปกติ จำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนด	

แผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

พื้นที่ในการเปิดดำเนินการ ได้แก่

- พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า)
- พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว)

ลักษณะการเปิดให้บริการ (เริ่ม 1 มิถุนายน 2565) กำหนดดังนี้

เวลาในการให้บริการ : - จำหน่าย และ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.

- เปิดบริการ ไม่เกิน 24.00 น.

กิจกรรม : - งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน

- งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้)
- การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวมหน้ากาก

แผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน (ต่อ)

มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ

1. พนักงาน นักร้อง นักดนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
2. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ App.อื่น ๆ
3. ตรวจพนักงานทุกคนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน และ เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง
4. ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP)

มาตรการสำหรับผู้รับบริการ

1. ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
2. ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP)
3. ประชากรกลุ่ม 608 แนะนำ ให้ “งดหรือเลี่ยง” การเข้ารับบริการ

แผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ
ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน (ต่อ)

มาตรการสำหรับสถานประกอบการ

1. สถานบริการฯ ที่จะเปิดดำเนินการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
ทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting
ตลอดจนควบคุมกำกับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2. มท. กทม. สต. และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ประเมิน อนุญาต และติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด
โดยอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานประกอบการ
และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
3. จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรการที่ราชการกำหนด
4. มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ
ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม
5. จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่า เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ

1.1 การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร **ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป**

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 0 จังหวัด
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด
- พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
- พื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด
- พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด
- พื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด (นําร่องบางพื้นที่ 12 จังหวัด)

1.2 การผ่อนคลายมาตรการ โดยอนุญาตให้ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการไม่เกิน 24.00 น. ตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี

1.3 งดมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. และจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting

1.4 อนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม

2. มอบหมาย ตามคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 15 (การแบ่งมอบภารกิจและการกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19)

- ศปก.ศบค. สปม. ศบค.มท. สปก.สร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และกำกับติดตามมาตรการที่กำหนด
- คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตรวจสอบประเมินสถานบริการฯ ร้านอาหาร และกำกับติดตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

การปรับมาตรการป้องกันโรค
สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
และการบริหารจัดการระบบ Thailand Pass

มาตรการรองรับผู้เดินทางทำอากาศยาน

1. แผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach ปรับลดการตรวจ เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

ปรับลดการตรวจในการเข้าราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

1. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล Professional ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง
2. ยกเลิกการกักตัว ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ โดยเมื่อเดินทางมาถึง สามารถตรวจ Professional ATK เมื่อถึงสนามบิน

2. แผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach ปรับการลงทะเบียน Thailand Pass เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

ปัจจุบัน

- ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทุกคนต้องลงข้อมูลในระบบ Thailand Pass ก่อนเข้าราชอาณาจักร

ขอปรับเป็น

- ยังคงให้ผู้เดินทางเฉพาะต่างชาติต้องลงข้อมูลในระบบ Thailand Pass
- คนไทยไม่ต้องลงข้อมูลใน Thailand Pass (ปัจจุบันผู้เดินทางไทยมีสัดส่วนร้อยละ 12-20 ต่อวันของผู้เดินทางทั้งหมด)

2. แผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach ปรับการลงทะเบียน Thailand Pass เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

- Thailand Pass ให้ปรับเปลี่ยน (สำหรับต่างชาติ) เพื่อความสะดวกดังนี้

1. ปรับรูปแบบให้ง่าย โดยคงเหลือข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่

- 1) Vaccine/Test 2) Insurance และ 3) Passport (VIP/TIP)

2. ให้เป็นการออก QR code ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ (ไม่มีการรออนุมัติ) แต่ระบบสามารถตรวจสอบด้วยระบบ AI และ QR code ของวัคซีนได้

3. ประกันสุขภาพต่างชาติยังคงไว้ ที่ 10,000 USD

4. แนวปฏิบัติ ให้สายการบินตรวจสอบเอกสารต่างชาติ ที่ปรากฏตามหน้า QR code (วัคซีน หรือ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ) และออก Boarding Pass

5. เดินทางถึงประเทศไทยทำการตรวจสอบและลงระบบคัดกรองเข้าประเทศ

แผนผังแสดงการดำเนินการที่เข้า ณ ท่าอากาศยานฯ



เปิดช่องทางแยก ไทย และ ต่างชาติ เพื่อความรวดเร็วในการคัดกรอง



ผู้เดินทางไทย
(20%)

ด้านควบคุมโรคฯ

- ตรวจอุณหภูมิ
- คัดกรองอาการป่วย
- แสดงหลักฐานวัคซีนหรือแล็บ

ผ่านการคัดกรอง

ตม./ศุลกากร

เข้าประเทศ

ไม่ผ่าน
การคัดกรอง
(มีอาการป่วย มีไข้)

ตรวจ ATK

Negative

Positive

พบแพทย์จัดการตามความรุนแรง

Seal route



ผู้เดินทางต่างชาติ (80%)

ด้านควบคุมโรคฯ

- ตรวจอุณหภูมิ
- คัดกรองอาการป่วย
- ตรวจเอกสาร Thailand Pass



แนวทางการดำเนินการที่ขาเข้า ณ ท่าอากาศยานเฉพาะต่างชาติ

กรอก Thailand Pass - VIP (Vaccine/Insurance/Passport) จากประเทศต้นทาง

Vaccinated
(98%)



ด่านควบคุมโรค
Scan QR code

ตม./ศุลกากร

เดินทางต่อได้



กรอก Thailand Pass - TIP (Test/Insurance/Passport) จากประเทศต้นทาง

Unvaccinated
(2%)



ด่านควบคุมโรค
Scan QR code

มีผล Pro ATK หรือ
PCR 72 hrs

ไม่ได้ตรวจ

ตม./ศุลกากร

เดินทางต่อได้

ตรวจ ATK

Negative

ตม./ศุลกากร

Positive

พบแพทย์จัดการตามความรุนแรง

มาตรการรองรับผู้เดินทางพรมแดนทางบก

3. แผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach การเดินทางทางบก เริ่ม 1 มิถุนายน 2565

	สัญชาติไทย		ไม่มีสัญชาติไทย	
เอกสารผ่านแดน	Passport	Border pass	Passport	Border pass
ระบบคัดกรอง ณ ด่านฯ	คัดกรองอาการ หลักฐานวัคซีน หรือ แล็บ		คัดกรองอาการ ลงระบบเข้าประเทศ	
Vaccine certificate	✓	✓	✓	✓
การกักตัว/ตรวจ	<u>ไม่กักตัว</u> - กรณีฉีดวัคซีนครบ หรือ - ไม่ฉีดวัคซีน แต่มีผล Pro ATK/PCR ภายใน 72 ชม. - กรณีไม่ฉีดวัคซีนและไม่มีผลตรวจ ให้ตรวจ Pro ATK			เฉพาะผู้ที่ฉีด วัคซีน <u>ครบถ้วน</u> เท่านั้น

มาตรการรองรับผู้เดินทางผ่านพรมแดนทางน้ำ
-ไม่เปลี่ยนแปลง-

- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 2 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด 19 ได้แก่
 - 1) มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ประเทศไทย
 - 2) มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ

โดยมี กิจกรรมสำคัญข้อที่ 1.4 “ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้น มีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง”

- สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลงนามวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้กำหนดให้บุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ดำเนินการ ดังนี้
 - หากอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างศึกษาแต่ขณะนี้พำนักอยู่ในประเทศไทย “ให้ระงับ” การเดินทางออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 - หากพำนักอยู่ในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน หรือสถานเอกอัครราชทูตกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเดินทางกลับไทย หรือออกนอกประเทศที่ศึกษา ให้แจ้งขออนุญาตเดินทางโดยชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน หรือสถานเอกอัครราชทูต ทุกกรณี



4. การผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ ในกลุ่มข้าราชการและนักเรียนทุน

ปรับเปลี่ยน

- จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลก และประเทศไทย เริ่มมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศได้มีการผ่อนปรนมาตรการและการเดินทางมากขึ้น ประกอบกับส่วนราชการมีประกาศมาตรการเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศแตกต่างกัน
- จึงขอเสนอพิจารณา ยกเลิกการห้ามเดินทางระหว่างประเทศของข้าราชการ บุคลากรของรัฐ และนักเรียนทุน ขอให้ ศบค.ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ **กรม. พิจารณาผ่อนปรนมาตรการเดินทางไป-กลับต่างประเทศของข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป**



1. เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรและการบริหารจัดการระบบ Thailand Pass และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2. เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณายกเลิกมติ มาตรการเดินทางไป-กลับต่างประเทศของข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



แผนการให้บริการวัคซีน

เดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **19 พฤษภาคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น +	170,520 โดส	สะสม	136,063,940 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	16,953 ราย	สะสม	56,563,289 ราย	คิดเป็น 81.3% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	65,464 ราย	สะสม	52,108,984 ราย	คิดเป็น 74.9% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ +	88,103 ราย	สะสม	27,391,667 ราย	คิดเป็น 39.4% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน

*ปรับปรุงข้อมูลวัคซีนสะสม





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,710,699 (84.3%)	10,180,900 (80.1%)	5,474,565 (43.1%)
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	2,902,362 (56.4%)	1,260,757 (24.5%)	-



4.3.2 แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเพื่อรองรับระยะ Post Pandemic ของประเทศไทย





4.3.3 แผนการเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี

ผลการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2565


กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (คน)	เข็มที่ 2 (คน)
ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี	5.1 ล้านคน	2.8 ล้านคน	1.1 ล้านคน
ความครอบคลุม (ร้อยละ)		55.9	5.1

แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ดังนี้

- Pfizer (ไฟลีสัม) 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์ ให้บริการฉีดผ่านระบบสถานศึกษา
- Sinovac-Pfizer (ไฟลีสัม) ห่างกัน 4 สัปดาห์ ให้บริการฉีดผ่านระบบสถานพยาบาล

4.3.4 ประเด็นสืบเนื่อง เรื่องประสิทธิภาพการใช้ Long Acting Antibody (LAAB)

จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการใช้ Long acting antibodies (LAAB) ในการป้องกันก่อนการสัมผัสโรคโควิด 19 (Pre-exposure prophylaxis) มีผลยับยั้งเชื้อ BA.2 ได้ดีกว่า BA.1



HITAP กำหนดการประชุมหารือเพื่อสรุปผลการศึกษาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของ LAAB ในกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565

4.3.5 แผนพิจารณาการปรับความเหมาะสมในการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565

ปี 2564

จัดหาวัคซีนทั้งหมด 130.6 ล้านโดส

- จัดซื้อ 121.5 ล้านโดส
- รับบริจาค/แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 9.1 ล้านโดส



ผลการฉีดวัคซีนปี 2564 รวม 104.4 ล้านโดส



จำนวนวัคซีนคงคลังส่วนกลาง 18.2 ล้านโดส
(31 ธ.ค. 64)

- Sinovac จำนวน 2 ล้านโดส
- AstraZeneca จำนวน 9 ล้านโดส
- Pfizer จำนวน 7.2 ล้านโดส

ปี 2565

แผนจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมในปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส

ลงนามในสัญญาแล้ว 90 ล้านโดส → รับมอบแล้ว 18.7 ล้านโดส (30 เม.ย.)

AstraZeneca 60 ล้านโดส

Pfizer 30 ล้านโดส

AstraZeneca 3.3 ล้านโดส

Pfizer 15.4 ล้านโดส

รอส่งมอบ 71.3 ล้านโดส (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา)

- วัคซีน AstraZeneca 56.7 ล้านโดส
- วัคซีน Pfizer 14.6 ล้านโดส

รับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศเพิ่มเติม 3.9 ล้านโดส

จำนวนวัคซีนคงคลังส่วนกลาง 26.4 ล้านโดส (30 เม.ย. 65)

Sinovac จำนวน 3.9 ล้านโดส

AstraZeneca จำนวน 16 ล้านโดส

Pfizer จำนวน 6.3 ล้านโดส

Covovax จำนวน 1.7 แสนโดส

4.3.5 แผนพิจารณาการปรับความเหมาะสมในการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565



แนวโน้มความต้องการวัคซีนลดลง

ส่งผลให้วัคซีนที่จัดหาตามแผนและวัคซีนที่ได้รับบริจาค

มีจำนวนเกินกว่าความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ดังต่อไปนี้

1. ขยายสัญญาการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer จากภายในปี 2565 เป็นปี 2565-2566
2. จัดหาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวทดแทนการจัดหาวัคซีน AstraZeneca บางส่วน ภายใต้วงเงินเดิม ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และขอให้พิจารณาจัดหาโดยเร็วเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด

4.3.6 แผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือนมิถุนายน 2565

สรุปจำนวนและกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนโดยรวม เดือนมิถุนายน 2565

กลุ่มเป้าหมาย ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย	สูตรวัคซีน	จำนวนวัคซีน (ล้านโดส)
		AstraZeneca/ Pfizer/Sinovac
ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็ม 1 และ 2) และผู้ที่เคยติดเชื้อ	AstraZeneca-AstraZeneca AstraZeneca-Pfizer	0.4
ผู้ที่อายุ 12-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็ม 1 และ 2) และผู้ที่เคยติดเชื้อ	Pfizer-Pfizer (ฟาม่วง) Sinovac-Pfizer Sinovac-Sinovac-Pfizer	0.1
เด็กอายุ 5-11 ปี (เข็ม 2 และเข็ม 1 เกือบตก)	Pfizer-Pfizer (ฟ้าส้ม) Sinovac-Pfizer Sinovac-Sinovac-Pfizer	1
เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ - ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป - ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี - ผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี	เชื้อตาย 2 เข็ม - AZ - AZ เชื้อตาย 2 เข็ม - Pfizer - Pfizer Sinovac - AZ - AZ - AZ AZ - AZ - Pfizer - Pfizer Pfizer เข็มกระตุ้นในอายุ 12-17 ปี	3.5
รวม		5



การขยายระยะเวลาประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18)



การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร (ครั้งที่ 18)

เป็นระยะเวลา 2 เดือน (1 มิถุนายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565)

ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร



ม.ค. – ธ.ค. 2564
รวม 427,869 คน

1 ม.ค. – 18 พ.ค. 2565
รวม 1,016,103 คน

Thailand Tourism Situation





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand Pass

วันที่ 29 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงานลงทะเบียนใน Thailand Pass ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (00.00 น.)

จำนวนผู้ลงทะเบียน

544,813 คน

อนุมัติแล้ว

526,620 คน

ไม่ผ่านการอนุมัติ


10,715 คน

รอพิจารณา

โดย AI 0 คน

โดยผู้ตรวจ 7,478 คน

จำนวนผู้ลงทะเบียน (คน)



วันที่ลงทะเบียน



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 1 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)										รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ล็อกดาวน์		Free to go		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Philippines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
รวม		-		-		-		-		1		1

