



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565



**สถานการณ์
COVID – 19
ประจำวัน**



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 226 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

MAIN

Confirmed
600,901,669
551,288

Severe
43,934
16 (0.01%)

Recovered
575,246,941
703,657 (95.73%)

Deaths
6,471,931
908 (1.08%)

Weekly

4,958,671

6,228,600

13,586

| # | PLACES | CONFIRMED | NEW CASES | DEATHS | NEW DEATHS | Deaths in the last 7 days/1M pop | # | PLACES | CONFIRMED | NEW CASES | DEATHS | NEW DEATHS | Deaths in the last 7 days/1M pop |
|----|----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|----|-------------|------------|-----------|---------|------------|----------------------------------|
| 1 | USA | 95,345,858 | 9,260 | 1,065,569 | 10 | 0.00 | 11 | Turkey | 16,671,848 | 0 | 100,400 | 0 | 0.60 |
| 2 | India | 44,346,605 | 7,176 | 527,332 | 0 | 0.20 | 12 | Spain | 13,314,764 | 0 | 112,128 | 0 | 7.00 |
| 3 | France | 34,354,612 | 14,820 | 153,501 | 0 | 7.00 | 13 | Vietnam | 11,383,819 | 1,561 | 43,105 | 1 | 0.10 |
| 4 | Brazil | 34,284,864 | 5,079 | 682,587 | 27 | 5.00 | 14 | Australia | 9,920,663 | 10,094 | 13,366 | 36 | 19.00 |
| 5 | Germany | 31,808,179 | 0 | 146,504 | 0 | 10.00 | 15 | Argentina | 9,658,391 | 3,527 | 129,646 | 11 | 2.00 |
| 6 | UK | 23,460,787 | 0 | 187,018 | 0 | 6.00 | 16 | Netherlands | 8,372,961 | 0 | 22,574 | 0 | 2.00 |
| 7 | S. Korea | 22,299,377 | 110,944 | 26,109 | 64 | 8.00 | 17 | Iran | 7,506,614 | 3,245 | 143,387 | 55 | 5.00 |
| 8 | Italy | 21,650,468 | 19,470 | 174,722 | 63 | 11.00 | 18 | Mexico | 6,976,593 | 7,132 | 329,091 | 69 | 3.00 |
| 9 | Russia | 19,117,343 | 39,669 | 383,560 | 64 | 3.00 | 19 | Indonesia | 6,315,557 | 3,949 | 157,377 | 12 | 0.50 |
| 10 | Japan | 16,921,653 | 242,790 | 36,780 | 263 | 14.00 | 20 | Colombia | 6,293,130 | 0 | 141,406 | 0 | 1.00 |


หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



| # | PLACES | CONFIRMED | NEW CASES | DEATHS | NEW DEATHS | Deaths in the last 7 days/1M pop |
|-----|-------------|------------|-----------|---------|------------|----------------------------------|
| 2 | India | 44,346,605 | 7,176 | 527,332 | 0 | 0.20 |
| 7 | S. Korea | 22,299,377 | 110,944 | 26,109 | 64 | 8.00 |
| 10 | Japan | 16,921,653 | 242,790 | 36,780 | 263 | 14.00 |
| 13 | Vietnam | 11,383,819 | 1,561 | 43,105 | 1 | 0.10 |
| 19 | Indonesia | 6,315,557 | 3,949 | 157,377 | 12 | 0.50 |
| 26 | DPRK | 4,772,813 | 0 | 74 | 0 | - |
| 27 | Malaysia | 4,757,752 | 2,464 | 36,145 | 9 | 2.00 |
| 29 | Thailand | 4,635,711 | 1,531 | 32,055 | 28 | 3.00 |
| 38 | Philippines | 3,855,804 | 3,643 | 61,357 | 49 | 3.00 |
| 45 | Bangladesh | 2,009,970 | 173 | 29,315 | 0 | 0.00 |
| 47 | Singapore | 1,816,866 | 1,951 | 1,580 | 2 | 4.00 |
| 52 | Pakistan | 1,566,236 | 468 | 30,552 | 2 | 0.10 |
| 84 | Myanmar | 614,573 | 0 | 19,437 | 0 | 0.00 |
| 109 | China | 239,851 | 602 | 5,226 | 0 | 0.00 |
| 112 | Brunei | 215,283 | 0 | 225 | 0 | - |
| 113 | Laos | 213,209 | 52 | 757 | 0 | 0.00 |
| 125 | Cambodia | 137,426 | 32 | 3,056 | 0 | 0.00 |

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 22 ส.ค. 65

ผู้ป่วยในรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

โดย PCR และ ATK

+1,531 ราย

2,412,276 ราย

+2,298 ราย

+28 คน

ติดเชื้อ
ในประเทศ

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

1,531 ราย

- ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,635,711 ราย

หายป่วยสะสม 2,416,333 ราย

เสียชีวิตสะสม

10,357 คน

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,584,827 ราย

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63

32,055 คน

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

- ราย

ผู้รับวัคซีน

ผู้ป่วยรักษาอยู่

ประวัติเสีย

ฉีดแล้ว **142,467,918 โดส**
ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+1,948 ราย

สะสม 57,222,656 ราย



เข็มที่ 2

+3,477 ราย

สะสม 53,660,774 ราย



เข็มที่ 3

+19,326 ราย

สะสม 31,584,488 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 21 ส.ค. 2565

18,829 ราย

ใน sw.

9,878 ราย

sw.สนามและอื่นๆ

8,951 ราย

อาการหนัก 883 ราย

(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 444 ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 : 14.70

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

1,531 ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

- ราย

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

- ราย

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

- ราย

รวม 1,531 ราย

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ป่วยรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)




แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ผู้ป่วยปอดอักเสบ



ใส่ท่อช่วยหายใจ



ผู้ป่วยเสียชีวิต (เฉลี่ย 14 วัน)



กลุ่ม 608 : 28 ราย
ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 23 ราย



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 22 ส.ค. 65 (28 ราย)

| จังหวัด | รวม (ราย) |
|--|-----------|
| กรุงเทพมหานคร | 5 |
| สมุทรสาคร(1) | 1 |
| กาฬสินธุ์(2) มุกดาหาร(1) ชัยภูมิ(1) ขอนแก่น(1) สุรินทร์(1) | 6 |
| ลำพูน(2) เชียงใหม่(1) พิจิตร(1) พิษณุโลก(1) น่าน(1) | 6 |
| สุราษฎร์ธานี(2) สงขลา(1) | 3 |
| ชลบุรี(2) เพชรบุรี(2) ลพบุรี(2) นครสวรรค์(1) | 7 |

- ชาย 19 ราย หญิง 9 ราย : ไทย (28)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 82 ปี (48 – 91 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 5 วัน (0 - 23 วัน) พบเชื้อวันเสียชีวิต 2 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 24 ราย (86%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 4 ราย (14%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง - ราย (-%)

รวม 100%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(3),โรคไต(8), อ้วน(2), หลอดเลือดสมอง(5), หัวใจ(5), ตืดเตี้ยง(5)

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่

21 สิงหาคม 2565

เวลา 18.00 น.



| จำนวนผู้ได้รับวัคซีน | | เพิ่มขึ้นวันนี้ | | ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 | | จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน* | |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | เพิ่มขึ้น + | 24,751 | สะสม | 142,467,918 | | |
| | | | โดส | | โดส | | |
| จำแนกรายเข็ม | เข็มที่ 1 | รายใหม่ + | 1,948 | สะสม | 57,222,656 | คิดเป็น | 82.3% ของปกก. |
| | | | ราย | | ราย | | |
| | เข็มที่ 2 | รายใหม่ + | 3,477 | สะสม | 53,660,774 | คิดเป็น | 77.1% ของปกก. |
| | | | ราย | | ราย | | |
| | เข็มที่ 3 ขึ้นไป | รายใหม่ + | 19,326 | สะสม | 31,584,488 | คิดเป็น | 45.4% ของปกก. |
| | | | ราย | | ราย | | |

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

| กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565 | จำนวนเป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 (โดส) | เข็มที่ 2 (โดส) | เข็มที่ 3 (โดส) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  | 12,704,543 | 10,745,312 (84.6%) | 10,246,177 (80.6%) | 6,387,220 (50.2%) |
| ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี  | 5,150,082 | 3,289,231 (63.8%) | 2,388,556 (46.1%) | - |



