



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 222 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ ข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

MAIN

Confirmed
427,884,735
1,572,560

Severe
80,848
-395 (0.02%)

Recovered
355,429,419
2,178,401 (83.07%)

Deaths
5,923,005
7,760 (1.38%)

Weekly

12,421,570

17,294,033

67,178

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	Russia	15,657,928	1,208,791	8,277	5,304	36
2	Germany	13,872,762	1,199,728	14,245	1,330	16
3	Brazil	28,351,327	709,460	3,299	5,782	27
4	S. Korea	2,157,734	652,938	12,718	348	7
5	USA	80,226,522	613,391	1,835	12,725	38
6	Turkey	13,675,581	604,558	7,044	1,911	22
7	Japan	4,540,656	572,555	4,550	1,462	12
8	France	22,401,406	568,722	8,681	1,802	28
9	Indonesia	5,289,414	387,644	1,393	1,220	4
10	Italy	12,554,596	359,945	5,968	1,894	31

#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
11	Netherlands	6,153,207	329,059	19,135	87	5
12	UK	18,695,449	307,044	4,484	1,005	15
13	Vietnam	2,890,522	282,214	2,857	568	6
14	Denmark	2,513,265	236,642	40,621	232	40
15	Chile	2,895,931	222,704	11,488	825	43
16	Austria	2,515,962	195,306	21,484	202	22
17	Ukraine	4,758,773	191,640	4,426	1,695	39
18	Malaysia	3,273,958	185,229	5,605	241	7
19	Spain	10,880,194	185,094	3,956	1,866	40
20	Australia	3,074,283	163,576	6,295	311	12



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย ข้อมูลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ประเทศในเอเชีย พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron หลายประเทศ และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	Total Cases	Cases in the last 7 days	Cases in the last 7 days/1M pop	Deaths in the last 7 days	Deaths in the last 7 days/1M pop
4	S. Korea	2,157,734	652,938	12,718	348	7
7	Japan	4,540,656	572,555	4,550	1,462	12
9	Indonesia	5,289,414	387,644	1,393	1,220	4
13	Vietnam	2,890,522	282,214	2,857	568	6
18	Malaysia	3,273,958	185,229	5,605	241	7
21	India	42,865,431	158,986	113	2,983	2
24	Thailand	2,749,561	122,971	1,755	194	3
27	Singapore	622,293	117,684	19,860	46	8
62	Bangladesh	1,936,837	20,886	125	136	1
64	Myanmar	572,127	20,207	367	27	1
69	Pakistan	1,502,641	15,319	67	239	1
72	Brunei	41,049	13,806	31,071	7	16
74	Philippines	3,654,284	13,335	119	617	6
103	Cambodia	127,575	3,022	177	5	0
111	Laos	141,441	2,057	276	15	2
126	China	107,989	837	1	0	0



เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 และอัตราป่วยและเสียชีวิตต่อล้านคน

	Country	Population *	Total Cases	Total Deaths	Total Cases/1 M. pop	Total Deaths/1 M. pop
	Thailand	69,556,204	2,749,561	22,694	39,230	324
	Vietnam	98,764,140	2,890,522	39,682	29,263	402
	Malaysia	33,040,847	3,273,958	32,433	99,071	981
	Germany	83,870,030	13,872,762	158,507	164,713	1,453
	South Africa	60,490,244	3,662,032	98,868	60,494	1,633
	France	65,526,185	22,401,406	137,276	341,951	2,095
	United Kingdom	68,385,446	18,695,449	160,815	273,040	2,349
	Italy	60,299,262	12,554,596	153,512	208,147	2,545
	United States	334,162,397	80,254,835	963,145	240,148	2,882




สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก จำแนกตาม ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้เสียชีวิต

รายสัปดาห์ (ข้อมูล 1 มี.ค. 63 – 19 ก.พ. 65)

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)


จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)






สถานการณ์โควิด 19 ประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 (ณ วันที่ 20 กพ. 65)

จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน



จำนวนผู้เสียชีวิตรายวัน



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+21,232 ราย

ติดเชื้อ ในประเทศ	ติดเชื้อจาก ต่างประเทศ
20,904 ราย	168 ราย

จากเรือนจำ/ ที่ต้องขัง	160 ราย
---------------------------	---------

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

20,839 ราย

65 ราย

160 ราย

168 ราย

รวม 21,232 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

547,358 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,770,793 ราย

หายป่วยแล้ว

+16,662 ราย

หายป่วยสะสม 405,964 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63	2,574,458 ราย
-------------------------	---------------

เสียชีวิต

+39 คน

เสียชีวิตสะสม

1,032 คน 0.19 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63	22,730 คน 0.82%
----------------------------	-----------------

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 122,185,472 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+57,958 ราย

สะสม 53,221,513 ราย



เข็มที่ 2

+42,977 ราย

สะสม 49,539,848 ราย



เข็มที่ 3

+168,538 ราย

สะสม 19,424,111 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ. 2564 - 22 ก.พ. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

173,605 ราย

ใน sw.

71,414 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

102,191 ราย

อาการหนัก (ใส่เครื่องช่วยหายใจ)	882 ราย 229 ราย
------------------------------------	--------------------



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 23 ก.พ. 65 (+39 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	9
นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ(2) สมุทรสาคร(1)	7
ศรีสะเกษ(3) นครราชสีมา อุบลราชธานี(2) เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม(1)	12
แม่ฮ่องสอน(1) พิจิตร(1)	2
ภูเก็ต(3) ชุมพร(1) ตรัง(1) พังงา(1)	6
ฉะเชิงเทรา(1) ชลบุรี(1) นครนายก(1)	3

- ชาย 20 ราย หญิง 19 ราย : ไทย(37) กัมพูชา(1) เมียนมา(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 73 ปี (28 – 95 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 7 วัน (นานสุด 24 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 31 ราย (79%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

มีโรคเรื้อรัง 3 ราย (8%)

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 5 ราย (13%)

รวม 87%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(18), DM(8), HPL(4), อ้วน(2), โรคไต(8), ติดเตียง(1)
- ติดเชื้อจากคนรู้จัก (10), ครอบครัว (4), อาศัยในพื้นที่(24), เรือนจำ(1)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 16 ก.พ.	17-ก.พ.	18-ก.พ.	19-ก.พ.	20-ก.พ.	21-ก.พ.	22-ก.พ.	23-ก.พ.	รวม(ราย)
รวม		405,597	17,104	17,898	18,661	18,770	18,721	18,236	21,064	536,051
1	กรุงเทพมหานคร	62,954	3,063	3,458	3,168	2,690	2,753	2,638	3,079	83,803
2	สมุทรปราการ	32,792	866	957	974	975	926	887	990	39,367
3	ชลบุรี	26,876	821	811	973	828	884	929	1,369	33,491
4	นนทบุรี	18,374	423	596	770	762	852	792	724	23,293
5	ภูเก็ต	17,339	510	534	558	549	628	660	648	21,426
6	นครศรีธรรมราช	9,002	743	750	548	810	960	741	782	14,336
7	ขอนแก่น	10,725	315	245	416	427	206	282	298	12,914
8	นครราชสีมา	8,458	415	479	578	412	563	716	587	12,208
9	ปทุมธานี	9,258	395	397	449	416	421	414	340	12,090
10	อุบลราชธานี	10,420	285	165	255	248	239	209	190	12,011
11	เชียงใหม่	8,571	276	291	281	314	292	315	361	10,701
12	สมุทรสาคร	7,447	414	478	365	507	280	593	573	10,657
13	ระยอง	6,707	327	331	398	295	475	231	481	9,245
14	บุรีรัมย์	6,324	339	337	459	441	421	414	463	9,198
15	นครปฐม	6,232	318	484	360	432	429	479	434	9,168

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 16 ก.พ.	17-ก.พ.	18-ก.พ.	19-ก.พ.	20-ก.พ.	21-ก.พ.	22-ก.พ.	23-ก.พ.	รวม(ราย)
16	ราชบุรี	6,324	264	393	318	466	349	307	443	8,864
17	ฉะเชิงเทรา	5,276	307	302	454	364	279	218	348	7,548
18	สุรินทร์	4,992	202	233	259	282	382	425	429	7,204
19	สุราษฎร์ธานี	5,081	237	267	276	260	343	287	266	7,017
20	ร้อยเอ็ด	4,848	208	257	235	286	268	350	188	6,640
21	อุดรธานี	5,289	172	127	180	181	198	106	141	6,394
22	พระนครศรีอยุธยา	4,406	212	276	208	297	303	402	288	6,392
23	มหาสารคาม	5,192	187	154	189	163	136	132	200	6,353
24	สระบุรี	4,590	257	241	246	237	232	218	221	6,242
25	ศรีสะเกษ	5,408	98	116	124	77	115	112	94	6,144
26	สุพรรณบุรี	3,862	200	230	265	314	277	238	474	5,860
27	กาญจนบุรี	4,317	239	240	242	206	205	179	166	5,794
28	ลพบุรี	4,453	176	176	116	137	146	132	126	5,462
29	ประจวบคีรีขันธ์	3,858	182	193	182	215	167	167	239	5,203
30	สงขลา	3,625	284	168	212	227	219	212	177	5,124

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 16 ก.พ.	17-ก.พ.	18-ก.พ.	19-ก.พ.	20-ก.พ.	21-ก.พ.	22-ก.พ.	23-ก.พ.	รวม(ราย)
31	ชัยภูมิ	3,210	261	292	181	289	218	309	326	5,086
32	นครสวรรค์	3,636	240	118	184	217	142	147	254	4,938
33	พัทลุง	4,043	112	153	86	154	169	85	117	4,919
34	กาฬสินธุ์	3,201	216	257	316	231	201	157	300	4,879
35	ปราจีนบุรี	3,289	156	143	253	279	180	143	324	4,767
36	เพชรบุรี	3,443	155	129	173	172	172	178	197	4,619
37	หนองคาย	3,401	169	114	119	147	172	98	152	4,372
38	พิษณุโลก	3,288	157	154	156	135	124	127	173	4,314
39	จันทบุรี	3,163	148	97	138	160	140	124	229	4,199
40	ชุมพร	2,982	152	101	157	156	166	149	160	4,023
41	พังงา	3,125	62	75	81	88	87	77	93	3,688
42	กระบี่	2,679	116	123	136	134	135	162	150	3,635
43	เพชรบูรณ์	2,797	84	105	201	98	83	135	125	3,628
44	เลย	2,937	69	66	59	78	73	76	71	3,429
45	เรือนจำและที่ต้องขัง	2,606	169	83	107	118	17	31	160	3,291
46	สระแก้ว	2,588	59	78	98	79	77	93	95	3,167

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 16 ก.พ.	17-ก.พ.	18-ก.พ.	19-ก.พ.	20-ก.พ.	21-ก.พ.	22-ก.พ.	23-ก.พ.	รวม(ราย)
47	น่าน	2,735	76	62	31	60	70	66	39	3,139
48	กำแพงเพชร	1,863	238	118	113	117	177	220	213	3,059
49	หนองบัวลำภู	1,952	149	125	67	161	186	100	134	2,874
50	สกลนคร	2,387	69	103	65	36	70	66	30	2,826
51	นครนายก	2,117	70	63	150	120	27	60	162	2,769
52	ตาก	2,142	48	25	86	63	57	70	102	2,593
53	อุดรดิตถ์	1,344	82	95	188	187	198	180	285	2,559
54	สุโขทัย	1,620	107	52	108	131	111	111	195	2,435
55	นครพนม	1,678	89	78	92	94	128	123	138	2,420
56	ดรง	1,779	48	82	70	80	79	84	88	2,310
57	ยโสธร	1,648	57	71	48	77	81	88	97	2,167
58	มุกดาหาร	1,400	89	91	77	77	77	55	60	1,926
59	เขียงราย	1,500	41	51	75	45	66	55	79	1,912
60	พะเยา	1,361	56	55	78	101	113	58	66	1,888
61	แพร่	1,466	68	41	68	55	68	48	66	1,880
62	ลำปาง	1,352	49	41	72	33	111	30	69	1,757

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 16 ก.พ.	17-ก.พ.	18-ก.พ.	19-ก.พ.	20-ก.พ.	21-ก.พ.	22-ก.พ.	23-ก.พ.	รวม(ราย)
63	ปัตตานี	924	71	99	65	74	129	156	125	1,643
64	บึงกาฬ	1,217	34	85	28	89	73	47	26	1,599
65	สมุทรสงคราม	873	78	80	90	118	81	136	124	1,580
66	ชัยนาท	1,188	40	47	44	50	23	29	85	1,506
67	อุทัยธานี	1,108	64	64	32	50	61	42	57	1,478
68	พิจิตร	961	61	75	33	61	49	93	90	1,423
69	อ่างทอง	896	82	67	53	66	113	64	79	1,420
70	อำนาจเจริญ	1,024	35	57	64	61	57	23	69	1,390
71	ยะลา	824	37	39	73	75	77	65	144	1,334
72	ตราด	1,065	33	31	31	40	24	34	42	1,300
73	สตูล	769	43	76	44	98	58	28	118	1,234
74	ระนอง	698	59	59	66	74	72	79	81	1,188
75	นราธิวาส	553	26	112	99	56	102	96	87	1,131
76	สิงห์บุรี	596	24	50	28	45	57	25	29	854
77	ลำพูน	646	11	18	11	12	10	19	24	751
78	แม่ฮ่องสอน	523	10	12	9	11	12	10	16	603

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 23 ก.พ. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 23 ก.พ.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 23 ก.พ. 65
1	กรุงเทพมหานคร	3,079	83,803
2	ชลบุรี	1,369	33,491
3	สมุทรปราการ	990	39,367
4	นครศรีธรรมราช	782	14,336
5	นนทบุรี	724	23,293
6	ภูเก็ต	648	21,426
7	นครราชสีมา	587	12,208
8	สมุทรสาคร	573	10,657
9	ระยอง	481	9,245
10	สุพรรณบุรี	474	5,860



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

11/1/2021 11/8/2021 11/15/2021 11/22/2021 11/29/2021 12/6/2021 12/13/2021 12/20/2021 12/27/2021 1/3/2022 1/10/2022 1/17/2022 1/24/2022 1/31/2022 2/7/2022 2/14/2022 2/21/2022 2/28/2022 3/7/2022 3/14/2022 3/21/2022 3/28/2022

Thailand
Reopening

สถานการณ์จริง
(ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19)

แจ้งสัญญาณเตือนภัย
โรคโควิด-19 ระดับ 4

พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์
Omicron ในประเทศ

คาดการณ์หากพบการระบาด สายพันธุ์ Omicron
ภายในประเทศ แพร่โรคในวงกว้างและรวดเร็ว

ประเทศ

ผ่อนคลายมาตรการฯ
เริ่มเข้าประเทศ Test&Go

- พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ประชาชนส่วนใหญ่ยังย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP
- โอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด
- จากทัศน ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง ฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นในทุกกลุ่ม ลดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตรับรายงาน ภาพรวมประเทศ

จำนวนผู้เสียชีวิต (ราย)



- พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ประชาชนส่วนใหญ่ยังหยุดยั้งต่อการปฏิบัติตาม UP
- โอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด
- ฉากทัศน์ ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง แรงฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มได้เร็วขึ้น และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด



สถานการณ์การใช้เตียงของประเทศ (ภาพรวมประเทศ) ข้อมูลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนเตียงผู้ป่วย ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ แยกตามประเภทเตียง

	เตียง	ทั้งหมด	ครองเตียง	อัตรา ครองเตียง
ผู้ป่วยน้อย	ระดับ 1	148,219	82,523	55.7%
ผู้ป่วยหนัก	ระดับ 2.1	24,234	4,882	20.1%
	ระดับ 2.2	5,592	676	12.1%
ผู้ป่วยวิกฤต	ระดับ 3	2,163 (เคยเพิ่มถึง 2,741)	402	18.6%
	รวม	180,208	88,483	49.1%

จำนวนผู้ติดเชื้อ ลงทะเบียนรับการดูแลนอกสถานพยาบาลทั่วประเทศ แยกตามประเภทเตียง


1. จำนวนผู้เข้ารับการดูแลใน Community Isolation รวม 21,120 ราย
2. จำนวนผู้ลงทะเบียน รับการดูแลโดยสถานพยาบาล กรณี Home Isolation รวม 47,373 ราย

ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 มกราคม 2565

คงระดับพื้นที่

23 กุมภาพันธ์ 2565



	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0 →	0	จังหวัด
	และเข้มงวด			
	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0 →	0	จังหวัด
	พื้นที่ควบคุม	44 →	44	จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	25 →	25	จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวัง	0 →	0	จังหวัด
	พื้นที่สีฟ้า(นำร่องการท่องเที่ยว)	8 →	8	จังหวัด

จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 18 จังหวัด


ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่า

ที่ สบค. กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด


พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, COVID Free Setting และ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด



ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23 ก.พ. 65)



พื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด	จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 25 จังหวัด	จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดยะลา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี
พื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยว 8 จังหวัด	กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่) พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 (สะสม 3,757 ราย)

ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)

Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 7,062 ราย (189,193 คน = 3.73 %)

Test & Go 2,693 ราย (70,704 คน = 3.81 %)

Sandbox 3,608 ราย (83,825 คน = 4.30 %)


Quarantine 761 ราย (34,664 คน = 2.20 %)

กุมภาพันธ์ 2565 3,757 ราย (151,578 คน = 2.48 %)

Test & Go 1,020 ราย (94,223 คน = 1.08 %)

Sandbox 2,505 ราย (49,519 คน = 5.06 %)

Quarantine 232 ราย (7,836 คน = 2.96 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 168 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)									
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ			รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ		
1	Saudi Arabia	29	-	-	-	-	-	-	-	29	
2	Russia	-	11	-	16	-	-	-	-	27	
3	Indonesia	-	-	-	-	-	27	-	-	27	
4	Ukraine	-	5	-	3	-	-	-	-	8	
5	United Kingdom	-	2	-	4	-	-	-	-	6	
6	France	-	2	-	4	-	-	-	-	6	
7	Norway	-	2	-	4	-	-	-	-	6	
8	Germany	1	1	-	2	-	-	-	-	4	
9	Sweden	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
10	Singapore	-	3	-	1	-	-	-	-	4	
11	Denmark	-	3	1	-	-	-	-	-	4	
12	Poland	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
13	Hungary	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
14	Israel	-	3	-	-	-	-	-	-	3	
15	Netherlands	-	-	-	2	-	-	-	-	2	



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 168 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Turkey	-	2	-	-	-	-	-	-	2
17	Czech Republic	-	1	-	1	-	-	-	-	2
18	Finland	-	1	-	1	-	-	-	-	2
19	Austria	-	1	-	1	-	-	-	-	2
20	Malaysia	-	-	-	1	-	-	1	-	2
21	United States of America	-	-	-	2	-	-	-	-	2
22	Kazakhstan	-	-	-	2	-	-	-	-	2
23	Canada	-	1	-	-	-	-	-	-	1
24	Italy	-	1	-	-	-	-	-	-	1
25	Burma	-	-	-	-	-	-	-	1	1
26	Chile	-	-	-	1	-	-	-	-	1
27	Albania	-	-	-	1	-	-	-	-	1
28	Greece	-	-	-	1	-	-	-	-	1
29	Qatar	-	1	-	-	-	-	-	-	1
30	Oman	1	-	-	-	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 168 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)									
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ			รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ		
31	Estonia	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
32	Pakistan	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
33	Cambodia	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
34	Philippines	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
35	Lithuania	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
36	Australia	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
37	Nepal	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
38	Portugal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
39	Latvia	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
รวม		87		51		27		3		168	



สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ครั้งที่ 4/2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



รายงาน

การจ่ายค่าบริการโควิด 19

งบสำหรับบริการโควิด 19 ปี 2563-2565

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กรมบัญชีกลาง*	232.19	3652.97	
ประกันสังคม**	306.87	42,917.39	
หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	3,302.09	51,177.58	32,488 (อยู่ระหว่างเสนอขอรับงบ เพิ่ม 51,065.13 ลบ.)
รวม	3,841.15	97,747.94	32,488.00

* ข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

** ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม

ยอดการจ่ายชดเชยค่าบริการกรณีโควิด 19 ปี2563 – 2565 (ม.ค.65)

ประเภท	จำนวน (แห่ง)	ประมวลผลจ่าย (ล้านบาท)	ตรวจสอบ ผ่าน (ล้านบาท)	ตรวจสอบ ไม่ผ่าน (ล้านบาท)
รัฐ	3,506	74,084 (73%)	70,994	3,090
เอกชน*	672	27,260 (27%)	27,160	100
รวม	4,178	101,344	98,154	3,190


หมายเหตุ : 1.*หน่วยบริการเอกชน

- 1.ตรวจคัดกรอง Lab Covid จำนวน 11,004 ล้านบาท
- 2.รักษากรณี UCEP Covid จำนวน 16,225 ล้านบาท
2. ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจจับด้วยโปรแกรม จำนวน 3,446 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ยการจ่ายค่ารักษาโควิด 19 แบ่งตามระดับอาการ

ระดับอาการ	ค่าเฉลี่ยจ่ายค่ารักษาต่อราย (บาท)		ค่าเฉลี่ยตามข้อเสนอ การปรับราคา 1 มี.ค.65
	รัฐ	เอกชน	
สีเขียว	23,248	50,326	12,000
สีเหลือง	81,844	92,752	69,300
สีแดง	252,182	375,428	214,400

สัดส่วนเงินที่ใช้สำหรับ UCEP COVID 19 แยกรายสีผู้ป่วย



■ แดง ■ เหลือง ■ เขียว

จำนวนบริการ 768,491 ครั้ง

ข้อมูลระหว่าง ปี 2563 -2564

เขียว = ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย

เหลือง = ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนหรือมีภาวะปอดอักเสบ

แดง = ผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และใช้ออกซิเจนแรงดันสูง



มาตรการเปิดเรียนแบบ On Site

อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา


สถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ ๐ – ๑๙ ปี



สถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ ๐ – ๑๙ ปี


อัตราป่วย ต่อประชากรตามกลุ่มอายุ 100,000 คน

จำนวนผู้ติดเชื้อ/ป่วย 263,821 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2565)



อัตราป่วยตาย (จำนวนผู้เสียชีวิตตามกลุ่มอายุ / จำนวนผู้ติดเชื้อ แยกรายกลุ่มอายุ)

จำนวนผู้เสียชีวิต 571 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2565)



มาตรการการเปิดภาคเรียนและการป้องกันในสถานศึกษา

แนวทางการเฝ้าระวัง

หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน
On-Site ด้วยหลักการ
Sandbox Safety Zone in School

ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

T : Thai Stop COVID Plus (TSC+)

โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง
เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และเด็ก 5 - 17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์



6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม ป้องกันโควิด

**นายกฯ ทำซบสร้างความปลอดภัย
ในสถานศึกษาทุกระดับ**

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ สดการแออัด
และทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม

ได้แก่ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก
สำรวจตรวจสอบ และกักกันตนเอง

7 มาตรการเข้ม


- 1 ประเมิน TSC+ (Thai Stop COVID+) และรายงานผลผ่าน MOE COVID
- 2 กิจกรรมแบบกลุ่มย่อย (Small Bubble)
- 3 จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 5 แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (School Isolation)
- 6 ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
- 7 School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา



Sandbox Safety Zone in School

เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไวรัสโควิด-19 สำหรับโรงเรียนประจำ

กรอบแนวทางการเปิดเรียนของสถานศึกษา



แผนเผชิญเหตุ

กรณีติดเชื้อ **โควิด-19** ในสถานศึกษา 2565

**ติดเชื้อ 1 ห้องเรียน
1-2 ราย**

สถานศึกษา

- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- จัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน

นักเรียน ครู บุคลากร

- ผู้ติดเชื้อรับการรักษา
- เสี่ยงสูง : ตรวจหาเชื้อ งดเรียน On Site
- เสี่ยงต่ำ : เรียน On Site สังเกตอาการ TST

**ติดเชื้อมากกว่า 2 ราย
หรือมากกว่า 1 ห้องเรียน**

สถานศึกษา

- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด (ไม่ปิดทั้งโรงเรียน)
- จัดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม
- พิจารณาปิดเรียน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นักเรียน ครู บุคลากร

- ผู้ติดเชื้อรับการรักษา
- เสี่ยงสูง : ตรวจหาเชื้อ งดเรียน On Site
- เสี่ยงต่ำ : เรียน On Site สังเกตอาการ TST

ระบาควงกว้างในชุมชนในสถานศึกษา

สถานศึกษา

- พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- สามารถเปิดเรียน On Site โดยประเมินผ่าน TSC+ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมถึงกำกับตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นักเรียน ครู บุคลากร


- เจ้มมาตรการ 6 - 6 - 7
- ปฏิบัติตาม Sandbox Safety Zone in School ในโรงเรียนประจำอย่างเคร่งครัด




ผลการสำรวจการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา ในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ม.ค. – ก.พ. ๖๕) (สำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน ครู หรือบุคลากรติดเชื้อยืนยัน)

ข้อมูลทั่วไป : สถานศึกษาตอบแบบสอบถาม จำนวน 122 รร. จำแนกตามสังกัด สพป. 82 รร. สพม. 21 รร. สข. 7 รร. อื่นๆ 12 รร. (ข้อมูล ณ 6 ก.พ. 2565 เวลา 17.00 น.)


ติดเชื้อยืนยัน 1 รายขึ้นไป




ติดเชื้อยืนยัน > 1 ห้องเรียน




สถานศึกษาใกล้เคียง พบการติดเชื้อ




ชุมชน พบการติดเชื้อ



นร./บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง



นร./บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ



มาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิด กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

โรงเรียนประจำ

- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST
- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง sand box safety zone in school เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
- การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน
- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ
- พิจารณาร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ school isolation ตามแนวทาง sand box safety zone
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายอากาศ และ กำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด

มาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิด กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

โรงเรียนไป - กลับ

-กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST

- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- แยกกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
- การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ ตรวจครั้งที่1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
- สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตาม**ระบบอนามัยโรงเรียน**

- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ

- ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษา ของกระทรวงสาธารณสุข
- พิจารณาจัดทำ **school isolation** ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ SSS
- สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ **กลุ่มที่ไม่มีอาการ**

มาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิดในการสอบ กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่สอบในการสอบ

- สถานที่จัดสอบ

ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดจัด ให้มี พื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบมี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

- ผู้เข้าสอบ

- เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
- การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุขกรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

- ผู้คุมสอบ

- ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

The background of the slide is a composite image. The upper portion shows the Thai national flag (red, white, and blue horizontal stripes) waving. The lower portion shows a dense urban cityscape, likely Bangkok, with numerous buildings and a multi-lane highway. The entire image is overlaid with a semi-transparent dark blue filter.

แผนการบริหารจัดการ วัคซีนโควิด 19

สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **22 กุมภาพันธ์ 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 269,473 โดส	สะสม 122,185,472 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 57,958 ราย	สะสม 53,221,513 ราย	คิดเป็น 76.5% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 42,977 ราย	สะสม 49,539,848 ราย	คิดเป็น 71.2% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 168,538 ราย	สะสม 19,424,111 ราย	คิดเป็น 27.9% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนกุมภาพันธ์ 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	เข็มที่ 2 (โดส)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)	เข็มที่ 3 (โดส)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป							
	12,711,943	10,508,486	82.7	9,903,638	78.0	3,518,378	27.7
							ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 65
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี							
	5,150,082	455,344	8.8	14,333	0.3	-	-
							ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 65

ที่มา : รายงานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลประชากรรายกลุ่มย่อย



4.2.2 แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม 2565

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ของประเทศไทย เดือนมีนาคม 2565

- แต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 ของจำนวนวัคซีนที่กรมควบคุมโรคได้รับมอบจากบริษัทผู้ผลิตในแต่ละสัปดาห์ (กรมการแพทย์ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนคงที่ 30,000 โดส/สัปดาห์)
- ขอให้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ดังนี้
 - วัคซีนสูตร Pfizer-Pfizer สำหรับฉีดเด็กสุขภาพปกติ ให้บริการผ่านระบบสถานศึกษาเท่านั้น โดยเริ่มที่นักเรียนชั้น ป.6 และถดถอยไปตามลำดับ
 - วัคซีนสูตร Sinovac-Pfizer ให้จัดช่องทางลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน
 - ให้บริการจัดการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้จำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและวัคซีนที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยจัดลำดับความสำคัญให้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 - 1) เข็มที่ 1 และ 2 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีที่มี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
 - 2) ผู้ที่มีนัดเข็มที่ 2 ของทุกสูตร
 - 3) เข็มที่ 1 ของสูตร Pfizer-Pfizer เริ่มที่นักเรียนชั้น ป.6 จนครบแล้ว จึงฉีดในชั้นปีถดถอยไปตามลำดับ
 - 4) เข็มกระตุ้นในเด็กที่มีประวัติการฉีดวัคซีนเชื้ตตายครบ 2 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

สูตรที่	ชนิดวัคซีน	ระยะห่างระหว่างเข็ม	ให้บริการฉีดผ่าน	
			ระบบสถานศึกษา	ระบบสถานพยาบาล
1	Pfizer-Pfizer (ฝาสีส้ม)	8 สัปดาห์	✓	เฉพาะเด็กป่วย 7 กลุ่มโรค และเด็กตกค้าง
2	Sinovac-Pfizer (ฝาสีส้ม)	4 สัปดาห์	✓	สามารถลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนล่วงหน้า
3	Sinovac-Sinovac*	4 สัปดาห์	✓	กับสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำหนดไว้ โดยสามารถเลือกสูตรได้ตามความสมัครใจ

* ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม (หรือวัคซีน Sinopharm) แนะนำให้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer 1 เข็ม (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

4.2.2 แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม 2565

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ ของประเทศไทย เดือนมีนาคม 2565

- ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค จากวันที่ 1 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 เป็นผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เป็นจำนวน 666 คน (คิดเป็นร้อยละ 82 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด)
- เมื่อแยกประเภทตามประวัติการได้รับวัคซีน พบว่า
 - 1) ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน จำนวน 387 คน (ร้อยละ 58.2)
 - 2) มีประวัติรับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 66 คน (ร้อยละ 9.9)
 - 3) มีประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 197 คน (ร้อยละ 29.5)
 - 4) มีประวัติวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป จำนวน 16 คน (ร้อยละ 2.4)
- ควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุที่ครบระยะเวลาฉีดภายในเดือนมีนาคม 2565

4.2.2 แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม 2565

แนวทางการค้นหากลุ่มผู้สูงอายุให้เข้ารับการบริการการฉีดวัคซีนโควิด 19

จังหวัดสกลนคร

(ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีน
ในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด ปี 2564)

- ให้บริการ**เชิงรับ** ในสถานบริการทุกแห่ง
- เปิดจุดฉีดนอกสถานพยาบาลในทุกหมู่บ้าน
- **ออกเคาะประตูบ้าน** รณรงค์ ให้บริการในกลุ่มที่เข้าถึงสถานบริการลำบาก

จังหวัดชลบุรี

(ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีน
ในประชากรสูงที่สุด ปี 2564)

- จัดทำรายชื่อผู้สูงอายุทุกคนในพื้นที่และ**ค้นหาให้พบ**
- บูรณาการกับ**กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**เพื่อช่วยกันรณรงค์กลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับวัคซีน
- มีการเตรียมวัคซีนไว้**พร้อมในทุกพื้นที่** หากมีการเปลี่ยนใจยินยอมรับวัคซีน ให้ฉีดทันที



การปรับมาตรการป้องกันโรค **สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร**

จำนวนผู้ยื่นขอ Thailand Pass วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2565



1. ตรวจสอบและอนุมัติสะสมในระบบ TPHS* แล้ว
คิดเป็นร้อยละ 98.56 ของจำนวนคำขอทั้งหมด

2. ตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีน และอนุมัติสะสมแล้ว
ประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนคำขอทั้งหมด

ที่มา: ระบบ Thailand Pass Hotel & Swab System

ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565



จำนวนคำขอและอนุมัติ*	21 ก.พ.		1 - 21 ก.พ.	
	คำขอ	อนุมัติ*	คำขอ	อนุมัติ*
Bangkok	5,439	4,016	152,902	150,744
Chanthaburi	4	4	60	60
Chiang Mai	42	27	802	776
Chon Buri	645	419	21,631	21,321
Kanchanaburi	3	3	137	137
Krabi	93	53	3,071	3,008
Nakhon Nayok	4	4	16	16
Nakhon Pathom	-	-	15	12
Nakhon Ratchasima	4	4	182	182
Nakhon Si Thammarat	-	-	2	2
Nonthaburi	77	61	2,825	2,808
Pathum Thani	15	8	701	692
Phangnga	191	124	6,775	6,661
Phetchaburi	13	9	227	219
Phra Nakhon Si Ayutthaya	2	2	144	144
Phuket	2,985	2,070	91,548	90,229
Prachuap Khiri Khan	119	99	2,394	2,367
Ranong	-	-	3	3
Rayong	20	17	613	602
Sa Kaeo	-	-	7	7
Samut Prakan	379	288	12,273	12,141
Surat Thani	320	193	9,291	9,087
Trat	6	2	437	429
Total	10,361	7,403	306,056	301,647

จำนวนผู้เดินทางจริงเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 (สะสม 144,610 คน)



พฤศจิกายน 2564	133,061 คน
Test & Go	106,211 คน
Sandbox	21,438 คน
Quarantine 7 days	1,743 คน
Quarantine 10 days	3,654 คน
Quarantine 14 days	15 คน

ธันวาคม 2564	290,617 คน
Test & Go	240,552 คน
Sandbox	42,867 คน
Quarantine 7 days	2,597 คน
Quarantine 10 days	3,886 คน
Quarantine 14 days	715 คน

มกราคม 2565	189,193 คน
Test & Go	70,704 คน
Sandbox	83,825 คน
Quarantine 7 days	31,287 คน
Quarantine 10 days	3,053 คน
Quarantine 14 days	324 คน

1 – 21 กุมภาพันธ์ 2565	144,610 คน
Test & Go	88,755 คน
Sandbox	48,156 คน
Quarantine 7 days	6,181 คน
Quarantine 10 days	1,518 คน
Quarantine 14 days	0 คน

ประเทศต้นทาง	จำนวน
1 รัสเซีย	12,563
2 เยอรมนี	9,953
3 ฝรั่งเศส	8,352
4 สหราชอาณาจักร	8,057
5 สิงคโปร์	5,757

ประเทศต้นทาง	จำนวน
6 USA	5,107
7 UAE	4,910
8 ออสเตรเลีย	4,566
9 คาซัคสถาน	3,562
10 อิสราเอล	3,178
11 อื่นๆ	78,605

มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565

ผู้เดินทางทั้งต่างชาติ และคนไทย	ปัจจุบัน	1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป		
		ทางอากาศ	ทางบก	ทางน้ำ
ระบบการลงทะเบียน	ก่อนเข้าราชอาณาจักร: Thailand Pass เข้าราชอาณาจักร: ผู้เดินทางใช้หมอนชนะ ผู้ประกอบการ/รพ./หน่วยงาน ใช้ COSTE-SHA			ก่อนเข้าราชอาณาจักร: CoE เข้าราชอาณาจักร: ผู้เดินทางใช้หมอนชนะ
ประเทศต้นทาง	ประเทศใดก็ได้ (เดินทางทางอากาศ) โดย เที่ยวบินตรง หรือ ต่อเครื่อง Dedicated Flights กรณีผู้เดินทาง Sandbox	ประเทศใดก็ได้ โดยเที่ยวบินตรง หรือต่อ เครื่อง Dedicated Flights ทั้งผู้เดินทาง Sandbox และ Test & Go	ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าผ่านทางบกในจังหวัด ที่กำหนด	ประเทศใดก็ได้ เดินทางโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)
การกักตัว	ไม่กักตัว พำนักเพื่อรอผลตรวจ ใน SHA Extra Plus/AQ 1 วัน	ไม่กักตัว พำนักเพื่อรอผลตรวจ ใน SHA Extra Plus / AQ 1 วัน		ไม่กักตัว รอผลตรวจบนเรือ
หลักฐานการฉีดวัคซีน	ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ สธ. กำหนดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 14 วันก่อนเดินทาง			
หลักฐาน การจองที่พัก	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก AQ/SHA++ จำนวน 2 คืน (เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR)	มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA++ จำนวน 1 คืน (เพื่อรอผลตรวจ RT-PCR)		-
ประกันสุขภาพ (ยกเว้นคน ไทย)	ประกันภัยในวงเงินคุ้มครอง ไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ	ประกันภัยในวงเงินคุ้มครอง ไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ		
ผลตรวจเชื้อโควิดก่อน เดินทาง	ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR (ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)			
การตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงไทย (RT-PCR ATK รวมในค่าที่พัก)	ครั้งที่ 1 และ 2: RT-PCR Day 0, 5	▪ ครั้งที่ 1: RT-PCR Day 0-1 ▪ ครั้งที่ 2: Self-ATK Day 5	▪ ครั้งที่ 1 RT-PCR Day 0-1 ▪ ครั้งที่ 2: Self-ATK Day 5	▪ ครั้งที่ 1: RT-PCR Day 0 บนเรือ หรือจุดที่กำหนด ▪ ครั้งที่ 2: Self-ATK Day 5

แผนการปรับมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะถัดไป

กิจกรรม/มาตรการ	ระยะที่ 1 (1 มีนาคม 65)	ระยะถัดไป (เมษายน 65)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ระบบการลงทะเบียน	ทางอากาศ และทางบก: ผ่าน Thailand Pass ทางน้ำ: ผ่านการขอ COE โดยบริษัทนำเที่ยวทางเรือ ตามที่กรมเจ้าท่า และ ศร.ชล.กำหนด	ผ่าน Thailand Pass	- ทางน้ำ กต. อนุมัติ COE ในระยะ 1 - กต. สพร. ปรับระบบ TP
2. ผลตรวจก่อนเดินทาง	มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม.	ปรับรูปแบบหลักฐานการตรวจก่อนเดินทาง	- มท. ตม. ตรวจหน้าด่าน - กรมเจ้าท่าและศรชล. ตรวจที่ท่าเรือ
3. ปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อ เมื่อมาถึง และระหว่างพำนัก	ตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 RT-PCR เมื่อมาถึง - ครั้งที่ 2 Self-ATK ในวันที่ 5 เริ่มลงทะเบียน ได้ 1 มี.ค. 2565 เดินทางถึงไทย 7 มี.ค. 2565	ปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง	- กต. สพร. ปรับระบบ TP - ททท. คู่มือโรงแรมที่พัก SHA++ - กรมเจ้าท่า และศรชล. กำกับดูแลบริษัทนำเที่ยว เรือยอร์ช ติดตามการตรวจของเจ้าของเรือและ ลูกเรือในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
4. ด่าน	ทางบก: จังหวัด (1) หนองคาย (2) อุดรธานี และ (3) สงขลา	ด่านทางบกในจังหวัด (4) สตูล (5) ยะลา (6) นราธิวาส และด่านทางบกที่มีความพร้อมตามแบบประเมิน	- คร. จัดทำแบบประเมินสำหรับจังหวัด - มท. เตรียมการตามแบบประเมิน
5. พื้นที่รับผู้เดินทางจากด่านทางบกใน DAY 1	เฉพาะจังหวัดที่ผ่านด่านทางบก	เฉพาะจังหวัดในระยะ 5 ชั่วโมงที่มีโรงแรม SHA++	- กต. สพร. ปรับระบบ TP - ททท. เชื่อมระบบโรงแรม SHA++ และระบบ TPHS
6. ประเภทเรือ	เรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช)	เรือราชการ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เรือทั่วไป รวมทั้งเรือสำราญขนาดใหญ่	- กรมเจ้าท่า และศรชล.

แนวปฏิบัติของผู้เดินทางจากต่างประเทศ



กรณีติดเชื้อ

โรงพยาบาลคู่สัญญา

- รายงานผลแล็บ Day 0
- รับรักษาผู้ป่วยยืนยัน



Refer ผู้ป่วย
รายงานผลแล็บ



- เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
- ในกรณีอาการน้อย ไม่รุนแรง
(ผู้ป่วยสีเขียว) แยกกัก อย่างเป็นสัดส่วนใน
โรงแรม (Hotel isolation) หรือ hospitel*
แล้วแต่กรณี ตามคำแนะนำแพทย์/คำสั่งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่รวมเป็นเวลารวมไม่เกิน 10 วัน



โรงแรมหรือผู้เดินทาง แจ้ง
โรงแรมที่พัก/ที่เคยพัก หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือตำรวจท่องเที่ยว

RT-PCR



ก่อนเดินทาง
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง



Day
0-1

RT-PCR



เดินทาง
ท่องเที่ยว



Self-ATK



รายงานผลการ
App หมอชนะ



1155

สายด่วน ตำรวจท่องเที่ยว

1672

TAT Call Center

Day
5

Self-ATK



*ถ้าประกันไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ผู้
เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

กรณีเสี่ยงสูง

- ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยันในวันที่ยืนยัน หรือก่อนมีอาการ 1-2 วัน
- อยู่ใกล้/พุดคุยกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที (หรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย)
- อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย นานกว่า 30 นาที
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดในยานพาหนะระหว่างประเทศ คือ ผู้ที่นั่งใกล้ผู้ติดเชื้อด้านซ้าย หรือขวา หรือสัมผัสใกล้ชิดในระยะ 1 เมตร โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ขณะใกล้ชิด นานกว่า 5 นาที



กักกันในสถานที่ที่ทางราชการกำหนด hospital / Hotel Isolation เป็นเวลา 7 วัน* และสังเกตอาการ 3 วัน รวมถึงตรวจ ATK 2 ครั้ง (วันที่ 5 – 6 และวันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย)

ที่มา: ศบค.กค./สร.
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565



รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	22 ก.พ.65	1ก.ค.63-22 ก.พ.65
จำนวน	6,454	6,133,532
ปฏิบัติไม่ครบ	139 (2.15%)	124,994 (2.04%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	139 (2.15%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0.00%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 22 ก.พ.65



ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,497	148



ตรวจอื่นๆ

ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.

การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมาย




22 ก.พ.65 J3
พจน.กบ.



- ลักลอบ 12 คน : 0/12
- ลักลอบ 0 คน : 0/0
- พุน้ำพา 6 คน : 0/6
- คดีอื่นๆ 0 คน : 0/0

ลักลอบ 3 คน : 0/3



สายด่วน สปม.

1138
สายด่วน สปม.


191

1599





22 ก.พ.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.




- ตักเตือนเล่นการพนัน
- ดื่มสุรา



ร้องเรียนกระทำผิดมาตรการควบคุม



- ร้านอาหาร
- เครื่องดื่ม
- ห้างสรรพสินค้า




การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิง


ที่ปรับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม



22 ก.พ.65



การตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิงที่ไม่มีการขออนุญาตปรับรูปแบบการให้บริการ

