



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 25 มกราคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 220 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

354,904,903

2,032,741

Severe

95,596

-57 (0.03%)

Recovered

281,820,521

1,820,900 (79.41%)

Deaths

5,622,314

5,920 (1.58%)

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	72,958,690	465,154	891,595	1,193	0.26%
2	India	39,543,328	0	489,896	0	-
3	Brazil	24,134,946	90,509	623,412	267	0.29%
4	France	16,800,913	108,481	129,022	393	0.36%
5	UK	15,953,685	88,447	153,916	56	0.06%
6	Russia	11,173,300	65,109	326,767	655	1.01%
7	Turkey	11,014,152	67,023	86,125	156	0.23%
8	Italy	10,001,344	77,696	143,875	352	0.45%
9	Spain	9,280,890	101,810	91,994	85	0.08%
10	Germany	8,808,107	90,962	117,515	161	0.18%


#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	7,940,657	78,121	119,444	276	0.35%
12	Iran	6,258,181	7,691	132,251	21	0.27%
13	Colombia	5,761,398	21,219	132,477	237	1.12%
14	Mexico	4,685,767	20,872	303,301	98	0.47%
15	Poland	4,547,315	29,100	103,846	2	0.01%
16	Indonesia	4,289,305	2,927	144,227	7	0.24%
17	Netherlands	3,954,299	64,630	21,219	8	0.01%
18	Ukraine	3,870,370	12,915	99,282	67	0.52%
19	South Africa	3,582,691	1,332	94,265	88	6.61%
20	Philippines	3,442,056	24,938	53,519	47	0.19%



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

ประเทศในเอเชียหลายประเทศเริ่มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	39,543,328	0	489,896	0	-
16	Indonesia	4,289,305	2,927	144,227	7	0.24%
20	Philippines	3,442,056	24,938	53,519	47	0.19%
23	Malaysia	2,836,159	3,214	31,902	10	0.31%
26	Thailand	2,391,357	6,718	22,057	12	0.18%
30	Japan	2,169,653	48,411	18,506	16	0.03%
32	Vietnam	2,155,784	14,362	36,884	165	1.15%
38	Bangladesh	1,699,964	14,828	28,238	15	0.10%
43	Pakistan	1,374,800	7,195	29,105	8	0.11%
58	S. Korea	749,979	7,511	6,588	25	0.33%
73	Myanmar	534,163	92	19,310	0	0.00%
91	Singapore	316,774	3,002	848	0	0.00%
111	Laos	130,293	340	527	1	0.29%
115	Cambodia	121,066	40	3,015	0	0.00%
169	Brunei	16,148	16	98	0	0.00%

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 25 ม.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+6,718 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

6,497 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

152 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

69 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

167,922 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,391,357 ราย

หายป่วยแล้ว

+7,659 ราย

หายป่วยสะสม 119,274 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

2,287,768 ราย

เสียชีวิต

+12 คน

เสียชีวิตสะสม

359 คน 0.21 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

22,057 คน 0.92%

ประวัติเสีย

6,476 ราย

21 ราย

69 ราย

152 ราย

รวม 6,718 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 112,759,859 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+22,996 ราย

สะสม 52,088,514 ราย



เข็มที่ 2

+47,236 ราย

สะสม 48,208,002 ราย



เข็มที่ 3

+218,124 ราย

สะสม 12,463,343 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564- 24 ม.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

81,532

ราย

ใน sw.

40,343 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

41,189 ราย

อาการหนัก 548 ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 114 ราย)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 25 ม.ค. 65 (+12 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	2
ปริมณฑล	0
อุบลราชธานี (1)	1
ภาคเหนือ	0
ชุมพร(1) ตรัง(1) นครศรีธรรมราช(1) ยะลา(1) ระนอง(1)	5
ชลบุรี(2) ตราด(1) ปราจีนบุรี(1)	4

- ชาย 9 ราย หญิง 3 ราย : ไทย(11) อังกฤษ(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 69 ปี (50 – 94 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 9 วัน (นานสุด 16 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 7 ราย (58%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

มีโรคเรื้อรัง 3 ราย (25%)

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย (17%)

รวม 83%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(9), DM(3), HPL(2), อ้วน(1), โรคไต(3), ติดเตียง(0)
- จากพื้นที่เสี่ยง(0), อาศัยพื้นที่ระบาด(5), อาชีพเสี่ยง(0),
- ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด (7) : คนรู้จัก (6), ครอบครัว (1)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 25 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 18 ม.ค.	19-ม.ค.	20-ม.ค.	21-ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	รวม(ราย)
รวม		109,853	6,950	7,915	8,445	7,935	7,500	6,944	6,566	162,108
1	กรุงเทพมหานคร	10,700	820	1,168	1,630	1,143	1,150	1,130	1,269	19,010
2	ชลบุรี	12,096	506	445	482	395	394	316	314	14,948
3	สมุทรปราการ	8,646	601	688	700	645	688	549	556	13,073
4	ภูเก็ต	5,630	383	391	377	385	412	369	354	8,301
5	นนทบุรี	4,558	319	272	469	359	325	368	411	7,081
6	อุบลราชธานี	5,685	166	168	155	188	155	112	114	6,743
7	ขอนแก่น	4,163	313	274	273	265	275	249	247	6,059
8	เชียงใหม่	3,423	133	142	113	145	125	129	107	4,317
9	ปทุมธานี	2,203	250	254	294	265	253	266	228	4,013
10	นครศรีธรรมราช	2,898	80	225	144	169	123	131	107	3,877
11	ระยอง	2,223	156	153	140	116	107	90	70	3,055
12	นครราชสีมา	1,759	124	117	189	181	97	180	144	2,791
13	บุรีรัมย์	1,989	112	126	124	123	111	100	94	2,779
14	อุดรธานี	1,995	76	89	95	82	78	100	118	2,633
15	สมุทรสาคร	1,504	185	205	97	151	122	138	83	2,485

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 25 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 18 ม.ค.	19-ม.ค.	20-ม.ค.	21-ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	รวม(ราย)
16	สุราษฎร์ธานี	1,709	109	114	114	102	85	118	109	2,460
17	ศรีสะเกษ	1,537	79	95	104	117	115	107	118	2,272
18	นครปฐม	1,136	61	141	151	128	123	87	87	1,914
19	ลพบุรี	917	20	157	124	169	141	155	110	1,793
20	พัทลุง	1,158	82	85	79	74	102	126	84	1,790
21	ฉะเชิงเทรา	1,151	95	113	117	88	81	75	57	1,777
22	สงขลา	1,249	91	72	58	99	90	42	58	1,759
23	สุรินทร์	1,135	71	59	98	122	84	100	84	1,753
24	มหาสารคาม	1,189	69	104	69	72	92	67	49	1,711
25	พระนครศรีอยุธยา	936	93	109	143	103	86	95	55	1,620
26	ร้อยเอ็ด	1,063	37	82	85	82	104	96	62	1,611
27	ประจวบคีรีขันธ์	1,041	61	70	92	72	69	59	66	1,530
28	สระบุรี	924	66	81	84	93	88	91	85	1,512
29	พังงา	912	89	81	87	89	91	80	63	1,492
30	กาญจนบุรี	951	72	69	65	79	75	77	75	1,463

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 25 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 18 ม.ค.	19-ม.ค.	20-ม.ค.	21-ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	รวม(ราย)
31	นครสวรรค์	930	62	88	86	77	85	69	66	1,463
32	เลย	606	56	94	68	94	93	131	152	1,294
33	กาฬสินธุ์	889	71	43	81	59	42	38	31	1,254
34	ราชบุรี	663	77	94	121	80	70	80	62	1,247
35	พิษณุโลก	863	62	64	64	62	58	39	27	1,239
36	จันทบุรี	760	60	55	99	90	48	46	47	1,205
37	หนองคาย	804	58	65	59	50	57	43	28	1,164
38	เรือนจำและที่ต้งอ้งข้ง	775	15	54	20	154	55	20	69	1,162
39	กระบี่	703	82	70	60	31	54	68	51	1,119
40	ชุมพร	690	111	59	35	55	58	50	57	1,115
41	ปราจีนบุรี	741	58	45	53	55	79	46	25	1,102
42	น่าน	789	42	56	74	43	16	43	36	1,099
43	สกลนคร	740	31	67	30	47	26	37	23	1,001
44	สระแก้ว	554	41	129	34	112	39	54	25	988
45	ชัยภูมิ	593	37	39	43	60	117	43	20	952
46	เพชรบูรณ์	545	41	62	40	64	61	31	21	865

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 25 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 18 ม.ค.	19-ม.ค.	20-ม.ค.	21-ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	รวม(ราย)
47	ลำปาง	738	20	23	16	19	16	17	9	858
48	เพชรบุรี	542	54	36	34	85	44	32	17	844
49	ดรง	595	26	38	33	27	50	47	23	839
50	สุพรรณบุรี	536	61	38	62	33	25	29	23	807
51	ตาก	554	29	42	46	41	31	5	15	763
52	เขียงราย	592	32	35	18	18	18	14	27	754
53	นครพนม	595	11	20	32	24	29	20	16	747
54	นครนายก	504	49	28	24	68	29	16	17	735
55	พะเยา	594	30	18	21	13	17	6	8	707
56	ยโสธร	512	27	17	21	26	28	25	24	680
57	หนองบัวลำภู	395	24	32	54	14	42	43	57	661
58	มุกดาหาร	460	44	49	17	20	21	5	26	642
59	กำแพงเพชร	455	14	31	27	32	39	24	13	635
60	ตราด	514	12	14	10	14	6	11	4	585
61	ปัตตานี	315	21	24	21	16	12	12	10	431
62	อำนาจเจริญ	298	30	15	18	6	12	13	7	399

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 25 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 18 ม.ค.	19-ม.ค.	20-ม.ค.	21-ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	รวม(ราย)
63	บึงกาฬ	312	11	36	8	10	12	3	3	395
64	สตูล	294	20	5	23	7	21	16	1	387
65	แพร่	234	17	30	9	20	28	24	17	379
66	ยะลา	265	12	9	28	16	14	14	17	375
67	สุโขทัย	203	35	23	24	18	37	10	13	363
68	พิจิตร	237	15	2	8	12	36	17	25	352
69	แม่ฮ่องสอน	279	6	12	14	12	11	9	6	349
70	ชัยนาท	251	18	12	14	18	11	4	7	335
71	อุทัยธานี	237	9	9	19	10	4	13	10	311
72	อุดรดิตถ์	201	27	13	24	17	11	8	6	307
73	อ่างทอง	197	4	19	23	11	16	22	7	299
74	ลำพูน	173	25	11	18	27	31	5	4	294
75	สมุทรสงคราม	171	18	16	16	27	16	5	10	279
76	ระนอง	197	11	15	16	11	3	13	6	272
77	นราธิวาส	132	14	4	22	19	19	6	10	226
78	สิงห์บุรี	146	1	6	6	10	12	16	10	207

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 25 ม.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก


อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 25 ม.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 25 ม.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	1,269	19,010
2	สมุทรปราการ	556	13,073
3	นนทบุรี	411	7,081
4	ภูเก็ต	354	8,301
5	ชลบุรี	314	14,948
6	ขอนแก่น	247	6,059
7	ปทุมธานี	228	4,013
8	เลย	152	1,294
9	นครราชสีมา	144	2,791
10	ศรีสะเกษ	118	2,272
	อุดรธานี	118	2,633

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดทีมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันและแก้ไขปัญหาคovid-19 เชิงรุก (ทีมCCRT)






คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมประเทศ





คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตรับรายงาน ภาพรวมประเทศ




- พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ประชาชนส่วนใหญ่ยังย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP
- โอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด
- จากทัศน ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง แรงฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มได้เร็วขึ้น และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด

จำนวนผู้ติดเชื้อ สายพันธุ์ B.1.1.529 ; Omicron รวมทุกกลุ่ม

เขต	จังหวัดของ หน่วยงานที่ส่งตรวจ	จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย) Potentially B.1.1.529 (Omicron)		
		1 พ.ย.64 -23 ม.ค. 65	24 ม.ค. 65	รวม
1	เชียงใหม่	39		39
	เชียงใหม่	244		244
	น่าน	6		6
	พะเยา	33		33
	แพร่	53		53
	แม่ฮ่องสอน	3		3
	ลำปาง	20		20
2	ลำพูน	12		12
	ตาก	36		36
	พิษณุโลก	52	10	62
	เพชรบูรณ์	28	11	39
	อุตรดิตถ์	17	1	18
	อุตรดิตถ์	29		29
	กำแพงเพชร	14		14
3	อุทัยธานี	7		7
	นครสวรรค์	13		13
	พิจิตร	2		2
	อุทัยธานี	8		8
	รอข้อมูลยืนยัน	0	3	3
	น่าน	11		11
	น่าน	111		111
4	พิจิตร	39		39
	พระนครศรีอยุธยา	33		33
	สุพรรณบุรี	43		43
	สุพรรณบุรี	51		51
	สุพรรณบุรี	10		10
	อ่างทอง	6		6
	กาญจนบุรี	23		23
5	นครปฐม	48		48
	ประจวบคีรีขันธ์	113		113
	เพชรบุรี	36		36
	ราชบุรี	33		33
	สมุทรสงคราม	14		14
	สมุทรสาคร	56		56
	สมุทรสาคร	37		37
6	ฉะเชิงเทรา	156	9	165
	ฉะเชิงเทรา	16		16
	ชลบุรี	934	16	950
	ตราด	196		196
	ปราจีนบุรี	31		31
	ระยอง	121	6	127
	สมุทรปราการ	373	1	374
	สระแก้ว	80		80

เขต	จังหวัดของ หน่วยงานที่ส่งตรวจ	จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย) Potentially B.1.1.529 (Omicron)		
		1 พ.ย.64 - 23 ม.ค. 65	24 ม.ค. 65	รวม
7	กาฬสินธุ์	322	2	324
	ขอนแก่น	244		244
	มหาสารคาม	251	11	262
8	ร้อยเอ็ด	417	14	431
	นครพนม	67		67
	บึงกาฬ	20		20
	เลย	63		63
	สกลนคร	184		184
	หนองคาย	250		250
	หนองบัวลำภู	51		51
9	อุดรธานี	229		229
	รอข้อมูลยืนยัน	0	32	32
	ชัยภูมิ	84	3	87
	นครราชสีมา	77		77
	บุรีรัมย์	28		28
	สุรินทร์	89		89
	มหาสารคาม	7		7
10	ลพบุรี	7		7
	พิจิตร	15		15
	อำนาจเจริญ	11		11
	อุบลราชธานี	42		42
11	กระบี่	47	5	52
	ชุมพร	2		2
	นครศรีธรรมราช	83		83
	พังงา	32		32
	ภูเก็ต	606	125	731
	ระนอง	4		4
	สุราษฎร์ธานี	369		369
12	สงขลา	40		40
	นราธิวาส	5		5
	ปัตตานี	13		13
	พัทลุง	6		6
	ยะลา	22		22
	สตูล	241		241
	สตูล	1		1
13	กรุงเทพมหานคร	4885		4885
รวม		11994	249	12243




ข้อมูล ณ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.00.น.



จากที่ประชุม
ศบค.

**ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙
แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒)**



ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป


ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 มกราคม 2565)

9 มกราคม 2565



ปรับเปลี่ยน

24 มกราคม 2565



พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด	0	→	0	จังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0	→	0	จังหวัด
พื้นที่ควบคุม	69	→	44	จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวังสูง	0	→	25	จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวัง	0	→	0	จังหวัด
พื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว)	8	→	8	จังหวัด
จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 18 จังหวัด				

ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่า


ที่ สบค. กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

ทุกพื้นที่ต้องเน้นมาตรการ Universal Prevention, COVID Free Setting และ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 มกราคม 2565)



พื้นที่ควบคุม
44 จังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชุมพร
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง
25 จังหวัด

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่ จังหวัดยะลา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

พื้นที่นำร่อง
ท่องเที่ยว
8 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่)

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

กิจกรรม/กิจการ	มาตรการปัจจุบัน	การปรับมาตรการ
- Work From Home - การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม (กรณีเกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา) - สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา - สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ - ห้องสมุด บ้านหนังสือ พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน - ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร - ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอลล์ - ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม - ร้านเสริมสวย ร้านสถานเสริมความงาม ร้านสัก สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา - สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สระน้ำ หรือ สถานที่จัดแข่งขันกีฬา - โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน	คงใช้มาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37 และ 41) WFH ถึง 31 มกราคม 2565 กิจกรรม/กิจการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณาเปิดปิดได้ตามสถานการณ์ของพื้นที่ กรณีสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง จะมีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เพื่อเหมาะสมกับมาตรการที่กำหนดไว้	1. WFH (Work From Home) ไม่ขยายระยะเวลา WFH ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

สำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

มาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา พบการระบาดในร้านอาหารที่มีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงหลังปีใหม่มาก และจากการมีมาตรการจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้การระบาดเป็นกลุ่มก้อนในร้านอาหารเริ่มลดลง ประกอบกับ มีการแจ้งจากผู้ประกอบการขอการขยายเวลาบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ดังนั้น **ควรปรับมาตรการ** สำหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ดังนี้

- การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 23.00 น. (ปรับจากเดิม 21.00 น.)
- การจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และตามมาตรการ COVID Free Setting

1 ก.พ. 65

เปิดลงทะเบียน



Test & Go

เข้าได้ทุกประเทศ

เพิ่ม Sandbox 3 พื้นที่



1. จ.ชลบุรี

(อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง
อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่)

2. จ.ตราด (เกาะช้าง)

3. พื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยง ในกลุ่มพื้นที่

จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี
(เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)

แผนการเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go



รูปแบบ	ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2564	ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
Test & Go	ระงับการลงทะเบียน เข้าราชอาณาจักร 63 ประเทศ	เริ่มลงทะเบียนได้ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - อนุญาตเข้ามาได้ทุกประเทศ - ปรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง - มีหลักฐานการจองโรงแรมที่พักในวันแรก และในวันที่ 5 โดยเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (SHA++ AQ OQ หรือ AHQ) - มีหลักฐานชำระเงินการตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง - จัดระบบการตรวจสอบ และกำกับการเข้าที่พัก และตรวจหาเชื้อให้ครบสองครั้ง โดยต้องอยู่ในที่พัก/สถานที่ที่กำหนด จนได้รับผลการตรวจ - กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ Hospital/ Hospitel/Hotel Isolation และกรณี HRC*เอง - กรณีเกิดการระบาดมากขึ้น หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง พิจารณาการรับผู้เดินทางแล้วปรับมาใช้ระบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox)

* HRC คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง



Exemption from Quarantine (TEST & GO) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565



ก่อนเดินทางเข้ามาถึง

- คนไทยหรือคนต่างชาติที่เดินทางจากประเทศใดก็ได้
- ผู้อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบกำหนดตามประเภทวัคซีน และนับวันวัคซีนที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
- เด็กอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม เว้นแต่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานวัคซีน
- มีผลการตรวจโควิด - 19 (COVID Free) RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทางทุกคน เว้นแต่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางกับผู้ปกครอง ไม่ต้องมีผล RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
- กรณีเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อ ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ให้มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และหายแล้ว
- มีเอกสารยืนยันการชำระค่าที่พักอย่างน้อยในวันแรก และวันที่ 5 และค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง สำหรับวันแรก และวันที่ 5 โดยที่พักนั้นต้องเป็น SHA Extra Plus (SHA++) หรือ AQ รวมค่ารถเพื่อรับสนามบินไปส่งที่พัก
- มีประกันภัยวงเงินคุ้มครอง USD50,000 (ยกเว้นคนไทยและคนต่างชาติที่มีสิทธิในการตรวจหรือรักษาพยาบาลในไทย) ในกรณีที่ประกันไม่คุ้มครองอาการป่วย หรือการเป็นผู้เสี่ยงสูง ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย Hospital/Hospital/Hotel Isolation/Home Isolation เอง

- 1 ยื่นเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศ ผ่าน <https://tp.consular.go.th>ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วันก่อนการเดินทาง
- 2 ร้องการตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีน และหลักฐานการชำระค่าที่พัก และค่า RT-PCR จากระบบ
- 3 ระบบยืนยันผลการอนุมัติ พร้อมกับรับ Thailand Pass QR Code



ระหว่างพำนัก

- 8 พำนัก ณ โรงแรมที่พัก SHA Extra Plus (SHA++) หรือ AQ ในวันแรก และวันที่ 5 โดยต้องแสดงผลตรวจภายในห้องพัก หรือสถานที่ที่กำหนด
- 9 แอปพลิเคชันหมอชนะแจ้งเตือนให้บันทึกท่องเที่ยวตรวจในวันที่ 5
- 10 เข้ารับการตรวจหาเชื้อในจุดที่โรงแรม หรือโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ กำหนดระหว่างวันพำนัก ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A



เมื่อเดินทางถึง

- 4 ด้านควบคุมโรค สแกน Thailand Pass QR Code ดำเนินการตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ Thailand Pass และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
- 5 ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคนในจุดโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ หรือจังหวัดกำหนด (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ตรวจจากน้ำลาย)
- 6 เดินทางเข้าที่พักโดยรถที่จัดไว้โดยมีการกำกับการเดินทาง (ระยะเวลาเดินทางจากสนามบินไม่เกิน 5 ชั่วโมง)
- 7 ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ (Morchana)

ก่อนเดินทางออก

- 11 สามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ไม่จำกัดพื้นที่ รวมทั้งการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการควบคุมโรคตามที่จังหวัด หรือประเทศปลายทางกำหนด



Safe travels



TAT NEWS
Tourist Authority of Thailand Research



ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

การเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox) เพิ่มเติม

รูปแบบการเข้า ราชอาณาจักร	ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2564	ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565	ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
พื้นที่นำร่อง การท่องเที่ยว (Sandbox)	ระงับ การลงทะเบียน ทุกพื้นที่นำร่อง การท่องเที่ยว เปิดลงทะเบียน เฉพาะ จ.ภูเก็ต	เปิดให้มี การลงทะเบียนเข้า จ. กระบี่ จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)	เริ่มลงทะเบียนเข้าพื้นที่ - จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน ตำบลบางเสร่) - จ.ตราด (เกาะช้าง) - การเปิดพื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ในช่วง 7 วันที่ต้องพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว <u>การปรับมาตรการฯ</u> - ยังคงต้องเคร่งครัดการมีหลักฐานจองที่พัก 7 วันในโรงแรมที่กำหนด และการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ใน DAY 0-1 และ DAY 5-6 - มีระบบการตรวจสอบ และกำกับการเข้าออกโรงแรมทุกวัน เป็นเวลา 7 วันในพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว หรือในกลุ่มจังหวัด โดยไม่เกิน 3 โรงแรม - ปรับมาตรการในการติดตามตัวเพื่อให้สามารถดำเนินการและติดตามได้ โดยให้โรงแรมเป็น ผู้ตรวจสอบการเข้าพักทุกวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน และมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ SHA Manager หรือ COVID Manager ทั้งนี้ผู้เดินทางสามารถเดินทางไป-กลับในจังหวัดใกล้เคียงได้



มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับ การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

(28 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2565)

สถานการณ์ และ ความเสี่ยงจาก COVID-19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

- 1 การรวมตัวกันของญาติ พี่น้องจากหลายที่มารวมตัวกัน เพื่อ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พบปะสังสรรค์
- 2 การจัดกิจกรรมการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ภายในบ้าน การนัดรวมตัวกันระหว่างญาติมิตร
- 3 การเดินทางไป ตลาด หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซื้อ ชุดเซ่นไหว้ ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด
- 4 การเดินทางไป ร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารและพบปะสังสรรค์ในครอบครัว
- 5 การเดินทางไป ศาลเจ้า เพื่อไปไหว้พระขอพร หรือการไหว้เจ้า ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด





มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับ การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

(28 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2565)

จากความเสี่ยง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในสถานที่ ได้แก่
ร้านอาหาร ตลาด ศาลเจ้า หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเครือญาติ

ควรมีการยกระดับ มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19
สำหรับ การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
ในช่วงวันที่ 28 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2565



มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 สำหรับ การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

1. ยกระดับ COVID Free Personnel

- 1.1 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ทุกคน ต้องฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 1.2 ตรวจคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ ด้วย ATK ก่อนจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
- 1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย Thai Save Thai หรือ APP อื่น ๆ
- 1.4 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
- 1.5 งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด การเดินร่ว งานมหรสพ

2. ยกระดับ COVID Free Customer

- 2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเข้างาน หรือมีผลการตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้างานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
- 2.2 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย Thai Save Thai หรือ APP อื่น ๆ
- 2.3 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3. ยกระดับ COVID Free Environment

- 3.1 ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สำหรับการจัดกิจกรรม กรณี “ร้านอาหาร” “ตลาด” “ศาลเจ้า” ให้ปฏิบัติตามมาตรการ CFS อย่างเคร่งครัด
- 3.2 กำหนดทางเข้า - ออก สถานที่จัดงานที่ชัดเจน จัดจุดคัดกรอง และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งจัดพนักงานควบคุม
- 3.3 เน้นการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้ง ก่อน - หลังการจัดงาน ห้องน้ำ และจุดสัมผัสร่วม ทุก 1 - 2 ชั่วโมง
- 3.4 จัดระยะห่างระหว่างเวทีอย่างน้อย 5 เมตร กำหนดโซนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน หากมีการจัดการแสดงมหรสพ และเว้นระยะห่างระหว่างบูธ ร้านค้าอย่างน้อย 1 - 2 ม.
- 3.5 ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนให้ชัดเจน และ มีมาตรการงดการรวมตัวกัน ณ จุดใด จุดหนึ่ง
- 3.6 กรณีสถานที่จัดงานเป็นพื้นที่ปิด จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และหมุนเวียนที่เหมาะสมภายในสถานที่จัดงาน ห้องน้ำ มีระบบระบายอากาศที่ดี
- 3.7 จัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดงานให้เป็นระเบียบ ไม่ขวางทางเดิน และ ไม่วางของสูงจนปิดกั้นการระบายอากาศ
- 3.8 ลดจำนวนจุดไหว้เท้าที่จำเป็น หรือใช้รูปเทียนไฟฟ้า

ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร



จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 มกราคม 2565 (สะสม 5,613 ราย)

พฤศจิกายน 2564 171 ราย (133,061 คน = 0.13 %)

Test & Go 83 ราย (106,211 คน = 0.08 %)

Sandbox 44 ราย (21,438 คน = 0.21 %)

Quarantine 44 ราย (5,412 คน = 0.81 %)

ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)


Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 5,613 ราย (159,237 คน = 3.52 %)

Test & Go 2,593 ราย (68,478 คน = 3.79 %)

Sandbox 2,418 ราย (63,369 คน = 3.82 %)

Quarantine 602 ราย (27,390 คน = 2.20 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 152 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)									
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ			รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ		
1	Russia	-	1	-	51	-	-	-	-	52	
2	Kazakhstan	-	-	-	15	-	-	-	-	15	
3	United States of America	2	6	1	1	4	1	-	-	15	
4	France	-	2	-	5	-	-	-	-	7	
5	Netherlands	-	3	-	4	-	-	-	-	7	
6	Turkey	-	-	1	5	-	-	-	-	6	
7	Sweden	-	4	-	2	-	-	-	-	6	
8	Spain	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
9	India	1	-	-	-	-	3	-	-	4	
10	United Kingdom	-	-	-	2	-	1	-	-	3	
11	Philippines	-	-	-	1	-	2	-	-	3	
12	Switzerland	-	1	-	1	-	1	-	-	3	
13	Belgium	1	-	-	2	-	-	-	-	3	
14	Germany	1	1	-	1	-	-	-	-	3	
15	Pakistan	-	-	-	2	-	-	-	-	2	



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 152 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)									
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ			รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ		
16	Saudi Arabia	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
17	Australia	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
18	Swaziland	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
19	Ukraine	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
20	Denmark	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
21	Oman	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
22	Moldova	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
23	Finland	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
24	Japan	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
25	Bulgaria	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
26	Egypt	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
27	Canada	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
28	United Arab Emirates	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
29	Greece	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
30	Ethiopia	-	-	-	-	-	1	-	-	1	



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 152 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
31	Croatia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
32	Kyrgyzstan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
รวม		30		107		15		0		152



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วัน **24 มกราคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 288,356 โดส	สะสม 112,759,859 โดส	
จำแนก รายละเอียด	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 22,996 ราย	สะสม 52,088,514 ราย	คิดเป็น 74.9% ของปก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 47,236 ราย	สะสม 48,208,002 ราย	คิดเป็น 69.3% ของปก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 218,124 ราย	สะสม 12,463,343 ราย	คิดเป็น 17.9% ของปก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 24 มกราคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน เป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 ขึ้นไป (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	758,050	866,091	114.3	849,074	112.0	736,941	97.2
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	988,797	790,161	79.9	769,714	77.8	344,247	34.8
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	4,722,047	4,980,888	105.5	4,713,186	99.8	1,286,217	27.2
ประชาชนทั่วไป	38,226,241	33,701,730	88.2	30,852,733	80.7	8,221,872	21.5
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	12,711,943	8,348,929	65.7	7,745,081	60.9	1,874,066	14.7
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,754,082	3,400,715	71.5	3,278,214	69.0	-	-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี	7,395,044	-	-	-	-	-	-
รวม	69,556,204	52,088,514	74.9	48,208,002	69.3	12,463,343	17.9

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565





ผลวิจัย CDC สหรัฐชี้วัคซีนเข็มบูสเตอร์กันป่วยหนักจากไวรัสโอไมครอนได้

ผลวิจัยชุดใหม่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ผลการวิจัยของ CDC ทั้งสามรายการเป็นผลวิจัยชุดแรก ๆ ที่ศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในการต้านไวรัสโอไมครอนในสหรัฐ และได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพื่อยับยั้งอาการเจ็บป่วยขั้นรุนแรงจากไวรัสโอไมครอนที่กำลังระบาดอย่างหนักในสหรัฐ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 99% เป็นสายพันธุ์นี้ วัคซีนเข็มบูสเตอร์สามารถยับยั้งโอกาสเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อจะต้องรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโควิด-19 ได้

นอกจากนี้ ผลการวิจัยฉบับหนึ่งยังได้เก็บข้อมูลในช่วงปลายเดือน ส.ค. 2564 จนถึงต้นเดือน ม.ค. 2565 พบว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของไฟเซอร์-ไบออนเทคหรือโมเดอร์นานั้น สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือห้องฉุกเฉินได้ถึง 94% ในช่วงการระบาดของไวรัสเดลตา และ 82% ในช่วงที่ไวรัสโอไมครอนเริ่มระบาด



การประมวลการศึกษา

ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด

UPDATE 14 ม.ค. 2565



			ภูเก็ต		กรุงเทพ		เชียงใหม่		ภาพสิรินทร์ (ไอบีครอน)
เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	ป้องกัน การติดเชื้อ	ป้องกันป่วยหนัก/เสียชีวิต	ป้องกัน การติดเชื้อ	ป้องกัน การติดเชื้อ	ป้องกัน ป่วยหนัก/เสียชีวิต	ป้องกัน การติดเชื้อ	
sinovac	sinovac		27%	90%	60%	28%	97%	13%	
AstraZeneca	AstraZeneca				75%	93%			
Pfizer	Pfizer					92%			
sinovac	AstraZeneca				75%	93%	99%	89%	
sinovac	sinovac	AstraZeneca	94.2%	100%	86%	96%			
sinovac	sinovac	Pfizer			82%	98%			79%
Thailand	Thailand	Pfizer				98%			

18/01/65

ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน
1422

จากเหตุการณ์ภาพสินธุ์

OMICRON

การฉีดเข็ม 3
ป้องกัน Omicron
มีประสิทธิภาพ 80-90%



ประสิทธิผลวัคซีน

วัคซีนทุกสูตร
ป้องกันป่วยรุนแรง/เสียชีวิต
90-100%



**ฉีดครบ 2 เข็ม
เวลาผ่านไปเกิน 3 เดือน
ประสิทธิภาพการป้องกันจะลดลง**

ควรรับวัคซีนเข็มกระตุ้น



ฉีดเข็ม 3

**ป้องกันการติดเชื้อได้ดีขึ้น
และควบคุมการระบาดได้**

เข็ม 3 AZ หรือ PZ

ป้องกันการติดเชื้อและเสียชีวิตดีไม่ต่างกัน

การให้บริการวัคซีนและเปิดรับจองการฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพิ่ม 3

หน่วยฉีดในและนอกสถานพยาบาล

หน่วยความร่วมมือนอกสถานพยาบาล

- ศูนย์ ThaiPBS ร่วมกับ รพ.ธนบุรี (บำรุงเมือง)
- รัชฎาพาร์ค ร่วมกับ รพ.กล้วยน้ำไท
- Central World ร่วมกับ รพ.จุฬาลงกรณ์
- Central พระราม 3 ร่วมกับ ทันตแพทย์ จุฬา และ สำนักอนามัย
- Central ปิ่นเกล้า ร่วมกับ รพ.รามาริบัติ และ สำนักอนามัย
- Central อีสวิลล์ ร่วมกับ รพ. นวมินทร์ 9
- โรบินสัน ลาดกระบัง ร่วมกับ รพ.ธนบุรี (บำรุงเมือง)
- EnCo Terminal (อยู่ระหว่างประสานดำเนินการ)

- จุดฉีดวัคซีนผู้ประกันตน กทม. 20 จุด (จุดละ 1500 คน/วัน)
- โรงพยาบาลในพื้นที่กทม. 129 แห่ง (ภาครัฐ และภาคเอกชน) (67,375 คน ต่อวัน)
- ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (2,000คน/วัน)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง (7,557 คน ต่อวัน)

หน่วยบริการวัคซีนเชิงรุก

Bangkok Mobile Vaccine ร่วมกับโรงพยาบาลศุขเวช
บริการเชิงรุก CCRT โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
หน่วยเชิงรุกกลุ่มเปราะบาง ติดบ้านติดเตียง

ระบบจองฉีดวัคซีน

☑️โรงพยาบาลมีระบบจองฉีดวัคซีน ด้วยระบบของโรงพยาบาล 101 แห่ง
ใช้การจองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Line, Website, โทรศัพท์,
การส่ง SMS หรือการ Walk in เพื่อลงทะเบียนที่โรงพยาบาล

- ☑️จุดฉีดวัคซีนที่ใช้การจองผ่าน Application QueQ
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
 - โรงพยาบาลในพื้นที่กทม. 17 แห่ง (ภาครัฐ และภาคเอกชน)
 - โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง
 - ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

แผนการจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับเด็ก (ฝาสีส้ม) ในประเทศไทย

- **ลอตแรก** จัดสรรให้สถานพยาบาลสำหรับ**กลุ่มอายุ 5-11 ปี**ที่โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา โดยให้กุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณาฉีด
- **ลอตถัดไป** ดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา จัดสรรให้เด็กนักเรียน**ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6** ในทุกจังหวัดเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่นถัดไปตามลำดับ
- การจัดสรรวัคซีนเป็นไปตาม**สัดส่วนของนักเรียน**ในแต่ละจังหวัด
- มีการ**สำรองวัคซีนในส่วนกลาง**ไว้ใช้กรณีฉุกเฉินหรือมีการระบาดในพื้นที่
- การจัดสรรวัคซีนสำหรับการฉีดในสถานพยาบาล **ให้ใช้สำหรับเด็กป่วย** หรือเด็กที่เรียนผ่าน**ระบบ Homeschool** เท่านั้น





รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	24 ม.ค.65	1ก.ค.63-24 ม.ค.65
จำนวน	6,629	5,942,679
ปฏิบัติไม่ครบ	5 (0.08%)	122,577 (2.06%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	5 (0.08%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 24 ม.ค.65



ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,538	148



ตรวจอื่นๆ

ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.



การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผิดกฎหมาย



24 ม.ค.65

J3
พลา.กบ.



สายด่วน ศปม.


1138
สายด่วน ศปม.

191

1599



ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง




24 ม.ค.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.



- ตักเตือน/การพินัย
- แซงรถ
- มั่วสุมอื่นๆ



ร้องเรียนการกระทำผิดมาตรการควบคุม



- ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
- สถานประกอบการอื่นๆ



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิง


ที่รับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม



ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

24 ม.ค.65

การตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิงที่ไม่มีการขออนุญาตปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ





ศบค.

ศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19

#สู้ไปด้วยกัน #ประเทศไทยต้องชนะ