



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 28 มกราคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 220 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

366,694,287

3,495,466

Severe

95,938

-27 (0.03%)

Recovered

289,771,609

2,227,455 (79.02%)

Deaths

5,656,642

10,063 (1.54%)

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	74,695,333	497,351	902,140	2,689	0.54%
2	India	40,620,197	248,697	492,356	627	0.25%
3	Brazil	24,782,922	228,972	625,169	662	0.29%
4	France	18,122,724	392,168	130,015	268	0.07%
5	UK	16,245,474	96,871	155,040	338	0.35%
6	Russia	11,404,617	88,816	328,770	665	0.75%
7	Turkey	11,250,107	82,180	86,661	174	0.21%
8	Italy	10,539,601	155,697	145,159	389	0.25%
9	Spain	9,660,208	130,888	92,767	176	0.13%
10	Germany	9,334,637	189,363	118,065	182	0.10%

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	8,207,752	77,729	120,352	333	0.43%
12	Iran	6,293,695	14,285	132,333	30	0.21%
13	Colombia	5,816,462	17,663	133,292	273	1.55%
14	Mexico	4,828,446	48,627	304,803	532	1.09%
15	Poland	4,695,435	57,659	104,636	262	0.45%
16	Indonesia	4,309,270	8,077	144,261	7	0.09%
17	Netherlands	4,131,630	64,555	21,253	14	0.02%
18	Ukraine	3,946,202	32,393	99,738	154	0.48%
19	South Africa	3,594,499	4,100	94,651	160	3.90%
20	Philippines	3,493,447	18,191	53,736	74	0.41%



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	40,620,197	248,697	492,356	627	0.25%
16	Indonesia	4,309,270	8,077	144,261	7	0.09%
20	Philippines	3,493,447	18,191	53,736	74	0.41%
25	Malaysia	2,850,408	5,439	31,940	10	0.18%
29	Thailand	2,415,472	8,450	22,126	28	0.33%
30	Japan	2,347,498	69,736	18,599	40	0.06%
31	Vietnam	2,203,208	15,727	37,291	126	0.80%
38	Bangladesh	1,747,331	15,807	28,288	15	0.09%
43	Pakistan	1,393,887	7,539	29,162	25	0.33%
58	S. Korea	793,582	14,514	6,678	34	0.23%
73	Myanmar	534,671	168	19,310	0	0.00%
88	Singapore	333,071	5,469	850	0	0.00%
111	Laos	132,130	695	534	1	0.14%
117	Cambodia	121,150	34	3,015	0	0.00%
172	Brunei	16,206	58	98	0	0.00%



WHO เตือนโควิดโอไมครอน BA.2 'เวอร์ชันล่องหน' ติดเชื้อเพิ่มทั่วโลก

องค์การอนามัยโลก เตือน พบคนติดเชื้อโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ที่ถูกเรียกขานว่า 'โอไมครอนล่องหน' เพิ่มขึ้นทั่วโลก แม้ยังไม่จัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล แต่ก็กำลังจับตาอย่างใกล้ชิด รายงานว่า องค์การอนามัยโลก WHO ออกคำเตือนในสัปดาห์นี้ กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ถึงแม้้องค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้พิจารณาที่จะจัดให้โควิดโอไมครอน BA.2 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล แต่ก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มขึ้นทั่วโลก และขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ แล้ว แต่ก็ยังเชื่อว่ายังมีคนติดน้อยอยู่

ตามรายงานพบว่า ผู้ติดเชื้อโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ในสหราชอาณาจักร และเดนมาร์ก ซึ่งถูกตั้งฉายาให้ว่า 'โอไมครอนล่องหน' (stealth Omicron) เนื่องจากมีการกลายพันธุ์จนทำให้เกิดความแตกต่างทางพันธุกรรม จึงทำให้การตรวจหาเชื้อมากขึ้น แต่ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดอาการป่วยหนักนั้น ยังไม่ปรากฏว่าทำให้ป่วยรุนแรงกว่าโควิดโอไมครอนสายพันธุ์ย่อยก่อนหน้านี้



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ม.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+8,450 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

8,191 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

211 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

48 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

8,153 ราย

38 ราย

48 ราย

211 ราย

รวม 8,450 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

192,037 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,415,472 ราย

หายป่วยแล้ว

+7,484 ราย

หายป่วยสะสม 141,154 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

2,309,648 ราย

เสียชีวิต

+28 คน

เสียชีวิตสะสม

428 คน 0.22 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

22,126 คน 0.92%

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 114,087,421 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+43,799 ราย

สะสม 52,218,270 ราย



เข็มที่ 2

+82,138 ราย

สะสม 48,437,177 ราย



เข็มที่ 3

+339,217 ราย

สะสม 13,431,974 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564- 27 ม.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

83,698

ราย

ใน sw.

41,660 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

42,038 ราย

อาการหนัก
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ)

528 ราย

102 ราย)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 28 ม.ค. 65 (+28 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	2
สมุทรปราการ(2) ปทุมธานี(1)	3
ชัยภูมิ(2) อุตรธานี(2) กาฬสินธุ์(1) บุรีรัมย์(1) สกลนคร(1)	7
พิษณุโลก(1)	1
นครศรีธรรมราช(3) สุราษฎร์ธานี(2) กระบี่(1) ชุมพร(1) ยะลา(1) สงขลา(1)	9
สระแก้ว(2) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระบุรี(1)	6

- ชาย 17 ราย หญิง 11 ราย : ไทย(28)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 69 ปี (17 – 93 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 9 วัน (นานสุด 26 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 23 ราย (82%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :
มีโรคเรื้อรัง 4 ราย (14%)

รวม 96%

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย (4%)

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(14), DM(5), HPL(6), อ้วน(5), โรคไต(3), ติดเตียง(1)
- จากพื้นที่เสี่ยง(0), อาศัยพื้นที่ระบาด(15), อาชีพเสี่ยง(1),
- ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด (12) : คนรู้จัก (6), ครอบครัว (6)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	รวม(ราย)
รวม		133,163	7,935	7,500	6,944	6,566	7,431	7,853	8,239	185,631
1	กรุงเทพมหานคร	14,318	1,143	1,150	1,130	1,269	1,683	1,427	1,292	23,412
2	ชลบุรี	13,529	395	394	316	314	335	334	446	16,063
3	สมุทรปราการ	10,635	645	688	549	556	644	692	743	15,152
4	ภูเก็ต	6,781	385	412	369	354	343	332	379	9,355
5	นนทบุรี	5,618	359	325	368	411	324	460	499	8,364
6	อุบลราชธานี	6,174	188	155	112	114	94	127	148	7,112
7	ขอนแก่น	5,023	265	275	249	247	225	247	148	6,679
8	เชียงใหม่	3,811	145	125	129	107	103	123	126	4,669
9	ปทุมธานี	3,001	265	253	266	228	213	195	245	4,666
10	นครศรีธรรมราช	3,347	169	123	131	107	96	204	111	4,288
11	ระยอง	2,672	116	107	90	70	83	112	153	3,403
12	นครราชสีมา	2,189	181	97	180	144	125	113	192	3,221
13	บุรีรัมย์	2,351	123	111	100	94	84	98	92	3,053
14	อุดรธานี	2,255	82	78	100	118	87	129	110	2,959
15	สมุทรสาคร	1,991	151	122	138	83	132	126	135	2,878

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่ับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	รวม(ราย)
16	สุราษฎร์ธานี	2,046	102	85	118	109	91	87	89	2,727
17	ศรีสะเกษ	1,815	117	115	107	118	115	118	182	2,687
18	นครปฐม	1,489	128	123	87	87	65	98	155	2,232
19	ฉะเชิงเทรา	1,476	88	81	75	57	159	117	126	2,179
20	ลพบุรี	1,218	169	141	155	110	38	129	168	2,128
21	พัทลุง	1,404	74	102	126	84	88	93	130	2,101
22	สุรินทร์	1,363	122	84	100	84	89	100	96	2,038
23	มหาสารคาม	1,431	72	92	67	49	59	98	71	1,939
24	พระนครศรีอยุธยา	1,281	103	86	95	55	108	90	109	1,927
25	สงขลา	1,470	99	90	42	58	37	47	72	1,915
26	ร้อยเอ็ด	1,267	82	104	96	62	53	96	82	1,842
27	ราชบุรี	955	80	70	80	62	137	187	239	1,810
28	สระบุรี	1,155	93	88	91	85	84	92	88	1,776
29	พังงา	1,169	89	91	80	63	79	91	77	1,739
30	ประจวบคีรีขันธ์	1,264	72	69	59	66	63	59	62	1,714

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	รวม(ราย)
31	กาญจนบุรี	1,157	79	75	77	75	78	77	79	1,697
32	นครสวรรค์	1,166	77	85	69	66	73	69	42	1,647
33	เลย	824	94	93	131	152	67	106	101	1,568
34	กาฬสินธุ์	1,084	59	42	38	31	77	55	84	1,470
35	หนองคาย	986	50	57	43	28	101	87	79	1,431
36	พิษณุโลก	1,053	62	58	39	27	64	63	63	1,429
37	จันทบุรี	974	90	48	46	47	69	64	61	1,399
38	เรือนจำและที่ดงช้าง	864	154	55	20	69	106	37	48	1,353
39	ชุมพร	895	55	58	50	57	64	40	67	1,286
40	ปราจีนบุรี	897	55	79	46	25	52	51	75	1,280
41	กระบี่	915	31	54	68	51	47	59	31	1,256
42	น่าน	961	43	16	43	36	45	54	56	1,254
43	สระแก้ว	758	112	39	54	25	62	36	50	1,136
44	ชัยภูมิ	712	60	117	43	20	32	67	71	1,122
45	สกลนคร	868	47	26	37	23	16	20	19	1,056
46	สุพรรณบุรี	697	33	25	29	23	32	65	83	987

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	รวม(ราย)
47	เพชรบุรี	666	85	44	32	17	40	42	57	983
48	เพชรบูรณ์	688	64	61	31	21	28	43	46	982
49	ตรัง	692	27	50	47	23	31	17	24	911
50	ลำปาง	797	19	16	17	9	12	21	14	905
51	นครนายก	605	68	29	16	17	49	49	36	869
52	ตาก	671	41	31	5	15	32	40	21	856
53	เขียงราย	677	18	18	14	27	24	39	29	846
54	นครพนม	658	24	29	20	16	27	20	28	822
55	ยโสธร	577	26	28	25	24	19	25	28	752
56	หนองบัวลำภู	505	14	42	43	57	21	40	18	740
57	พะเยา	663	13	17	6	8	12	12	8	739
58	กำแพงเพชร	527	32	39	24	13	34	21	46	736
59	มุกดาหาร	570	20	21	5	26	28	15	4	689
60	ตราด	550	14	6	11	4	15	19	16	635
61	ปัตตานี	381	16	12	12	10	10	14	18	473
62	แพร่	290	20	28	24	17	27	28	24	458

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 ม.ค.	22-ม.ค.	23-ม.ค.	24-ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	รวม(ราย)
63	สุโขทัย	285	18	37	10	13	26	21	33	443
64	อำนาจเจริญ	361	6	12	13	7	6	13	19	437
65	บึงกาฬ	367	10	12	3	3	11	17	7	430
66	สตูล	342	7	21	16	1	20	9	12	428
67	ยะลา	314	16	14	14	17	23	17	10	425
68	พิจิตร	262	12	36	17	25	12	25	34	423
69	ชัยนาท	295	18	11	4	7	21	13	18	387
70	แม่ฮ่องสอน	311	12	11	9	6	1	8	24	382
71	อุทัยธานี	274	10	4	13	10	8	23	20	362
72	อ่างทอง	243	11	16	22	7	11	35	10	355
73	ลำพูน	227	27	31	5	4	7	14	12	327
74	อุดรดิตถ์	265	17	11	8	6	13	2	5	327
75	ระนอง	239	11	3	13	6	16	16	20	324
76	สมุทรสงคราม	221	27	16	5	10	14	11	6	310
77	นราธิวาส	172	19	19	6	10	2	9	7	244
78	สิงห์บุรี	159	10	12	16	10	10	4	11	232

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 28 ม.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก


อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 28 ม.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 28 ม.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	1,292	23,412
2	สมุทรปราการ	743	15,152
3	นนทบุรี	499	8,364
4	ชลบุรี	446	16,063
5	ภูเก็ต	379	9,355
6	ปทุมธานี	245	4,666
7	ราชบุรี	239	1,810
8	นครราชสีมา	192	3,221
9	ศรีสะเกษ	182	2,687
10	ลพบุรี	168	2,128

มาตรการสำหรับผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อโควิด 19 (ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย และยืนยัน)

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง

ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดเวลาที่มีการสัมผัส และ

- ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในวันเริ่มป่วย หรือก่อนมีอาการ 2 - 3 วัน หรือ
- อยู่ใกล้/พูดคุยกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ (หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย)
- อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย นานกว่า 30 นาที



แนวทางการจัดการสำหรับผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อโควิด 19 (ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย และยืนยัน)

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง

เช่น ทานอาหาร ดื่มสุร่าอยู่ใน
สถานที่ระบบปิด โดยไม่สวม
หน้ากาก ร่วมกับผู้ติดเชื้อ



สัมผัสใกล้ชิด กับ

- 1 ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (Probable)
พบผลบวก ตรวจด้วย ATK หรือ
- 2 ผู้ติดเชื้อยืนยัน (Confirm)
พบผลบวก ตรวจด้วย RT-PCR

กักตัวที่บ้าน
Home Quarantine

7 วัน

กักตัวอยู่ที่บ้าน



ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน

ตรวจ ATK ครั้งที่ 1

วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย



หากพบติดเชื้อด้วย ATK ให้
ลงทะเบียน โทร. 1330
สปสข. เพื่อรับการดูแล
โดย แยกกักที่บ้าน
(Home Isolation)

สังเกตอาการตนเอง
Self-Monitoring

3 วัน



ออกนอกพื้นที่ได้
ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

1. ไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
Universal Prevention
3. งดออกจากบ้านไปอีก 3 วัน
4. งดไปสถานที่สาธารณะ
5. งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น





สรุป 6 หลัก มาตรการเสริม



6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)

- 1 เว้นระยะห่าง
- 2 สวมหน้ากาก
- 3 ล้างมือ
- 4 คัดกรองวัดไข้
- 5 ลดการแออัด
- 6 ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

- 1 ดูแลตนเอง
- 2 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
- 3 กินอาหารปรุงสุกใหม่
- 4 ลงทะเบียนเข้า-ออก
- 5 สำรวจตรวจสอบ
- 6 กักกันตัวเอง

7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา



- 1 ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง
- 2 Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
- 3 อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ พะ-
- 5 School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
- 6 Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
- 7 School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา



QR Code Sandbox Safety Zone in School



<https://bit.ly/3CvTAAa>



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วัน **27 มกราคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น +	465,154 โดส	สะสม	114,087,421 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	43,799 ราย	สะสม	52,218,270 ราย	คิดเป็น 75.1% ของปกก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	82,138 ราย	สะสม	48,437,177 ราย	คิดเป็น 69.6% ของปกก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ +	339,217 ราย	สะสม	13,431,974 ราย	คิดเป็น 19.3% ของปกก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 มกราคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน เป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 ขึ้นไป (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	758,050	865,890	114.2	849,039	112.0	740,442	97.7
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	988,797	790,232	79.9	770,663	77.9	362,421	36.7
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	4,722,047	4,986,427	105.6	4,729,339	100.2	1,397,014	29.6
ประชาชนทั่วไป	38,226,241	33,805,255	88.4	31,014,155	81.1	8,866,693	23.2
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	12,711,943	8,365,272	65.8	7,788,699	61.3	2,065,404	16.2
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,754,082	3,405,194	71.6	3,285,282	69.1	-	-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี	7,395,044	-	-	-	-	-	-
รวม	69,556,204	52,218,270	75.1	48,437,177	69.6	13,431,974	19.3

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565



ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย
วันที่ 28 มกราคม 2565 (ผลการดำเนินงาน ถึง 27 มกราคม 2565)

ความครอบคลุมประชากรทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 50-59 (7 จ.)	ร้อยละ 60-69 (39 จ.)	ตั้งแต่ร้อยละ 70 (31 จ.)
กทม.และ ปริมณฑล			นครปฐม สมุทรสาคร
ภาคใต้ 4 จังหวัด	นราธิวาส ปัตตานี	ยะลา	สงขลา
จังหวัดอื่นๆ	แม่ฮ่องสอน ตาก ลพบุรี ราชบุรี (4 จ.)	พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระแก้ว กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล (31 จ.)	แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ ลำพูน ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชุมพร ตรัง (10 จ.)
จังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด	กาญจนบุรี	เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ เลย หนองคาย อุดรธานี (7 จ.)	กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ตรัง ระยอง สมุทรปราการ บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ ธานี (18 จ.)



ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย
วันที่ 28 มกราคม 2565 (ผลการดำเนินงาน ถึง 27 มกราคม 2565)

ความครอบคลุมประชากรผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง

กลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 50-59 (3 จ.)	ร้อยละ 60-69 (25 จ.)	ร้อยละ 70-79 (29 จ.)	ตั้งแต่ร้อยละ 80 (20 จ.)
กทม. และ ปริมณฑล		นครปฐม	สมุทรสาคร	
ภาคใต้ 4 จังหวัด	ปัตตานี	ยะลา นราธิวาส	สงขลา	
จังหวัดอื่นๆ	ราชบุรี	พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ชัยภูมิ อำนาจเจริญ พัทลุง สตูล นครนายก (17 จ.)	แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชัยนาท กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ตาก (18 จ.)	น่าน พะเยา ลำปาง ฉะเชิงเทรา นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู ตรัง (9 จ.)
จังหวัดพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด	กาญจนบุรี	นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น ตราด (4 จ.)	ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ หนองคาย พังงา ภูเก็ต ระนอง (10 จ.)	กรุงเทพ เชียงราย เชียงใหม่ ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ เลย อุดรธานี บุรีรัมย์ กระบี่ สุราษฎร์ธานี (11 จ.)



จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 กลุ่ม 608 ต่ำที่สุด 10 จังหวัด (วันที่ 28 ก.พ. 64 – 27 ม.ค. 65)

ลำดับ	เขต สุขภาพที่	จังหวัด	จำนวน ประชากรทุกกลุ่ม อายุ ตามมติฯ ศบค.	ผลการฉีดวัคซีนทั้งหมด				จำนวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคล ที่มีโรคประจำตัว	กลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว			
				เข็มที่ 1		เข็มที่ 2			เข็มที่ 1		เข็มที่ 2	
				จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)		จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)
77	12	ปัตตานี	719,085	401,949	55.9	323,364	45.0	135,201	76,694	56.7	61,503	45.5
76	12	นราธิวาส	790,827	435,150	55.0	350,898	44.4	148,307	92,309	62.2	73,842	49.8
75	1	แม่ฮ่องสอน	295,354	165,632	56.1	125,469	42.5	54,826	37,257	68.0	28,791	52.5
74	6	สระแก้ว	511,839	330,155	64.5	300,144	58.6	137,594	81,952	59.6	76,078	55.3
73	3	นครสวรรค์	959,872	627,197	65.3	602,412	62.8	318,821	189,070	59.3	182,051	57.1
72	4	ลพบุรี	728,223	419,485	57.6	389,895	53.5	199,784	125,628	62.9	115,924	58.0
71	12	ยะลา	565,448	352,371	62.3	294,117	52.0	96,401	66,783	69.3	56,717	58.8
70	4	นนทบุรี	1,375,773	1,115,641	81.1	1,067,657	77.6	368,453	216,463	58.7	217,300	59.0
69	2	พิษณุโลก	841,199	571,326	67.9	547,753	65.1	256,942	158,209	61.6	152,047	59.2
68	5	สมุทรสงคราม	188,775	117,071	62.0	106,888	56.6	60,873	38,796	63.7	36,084	59.3

ที่มา :ฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค.



รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19

ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น

ฉีดวันนี้

84,568 โดส

เข็ม 1 9,771 โดส

เข็ม 2 3,191 โดส

เข็ม 3 61,697 โดส

เข็ม 4 9,909 โดส

ฉีดสะสม

21,444,651 โดส



9,366,903 โดส ครอบคลุม 118.13 %



8,671,578 โดส ครอบคลุม 109.36 %



3,128,037 โดส ครอบคลุม 39.45 %



278,133 โดส ครอบคลุม 3.51 %

หน่วยฉีดที่รับวัคซีนจากกรุงเทพมหานคร



โรงพยาบาล

❖ ฉีดวันนี้ 43,069 โดส



*ระบบ MOPH-IC วันที่ 27 ม.ค. เวลา 16.00 น.

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

กรุงเทพมหานคร

❖ ฉีดวันนี้ 1,749 โดส

สะสม 97,247 โดส



*รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยเชิงรุกกลุ่มเปราะบาง

❖ ฉีดวันนี้ 0 โดส

สะสม 32,872 โดส



*รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยเชิงรุก CCRT

❖ ฉีดวันนี้ 1,242 โดส

สะสม 300,335 โดส



*รายงาน Bangkok CCRT

การให้บริการวัคซีนและเปิดรับจองการฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพิ่ม 3

หน่วยฉีดในและนอกสถานพยาบาล

หน่วยความร่วมมือนอกสถานพยาบาล

- ศูนย์ ThaiPBS ร่วมกับ รพ.ธนบุรี (บำรุงเมือง)
- รัชฎาพาร์ค ร่วมกับ รพ.กล้วยน้ำไท
- Central World ร่วมกับ รพ.จุฬาลงกรณ์
- Central พระราม 3 ร่วมกับ ทันตแพทย์ จุฬา และ สำนักอนามัย
- Central ปิ่นเกล้า ร่วมกับ รพ.รามาริบัติ และ สำนักอนามัย
- Central อีสวิลล์ ร่วมกับ รพ. นวมินทร์ 9
- โรบินสัน ลาดกระบัง ร่วมกับ รพ.ธนบุรี (บำรุงเมือง)
- EnCo Terminal (อยู่ระหว่างประสานดำเนินการ)

- จุดฉีดวัคซีนผู้ประกันตน กทม. 20 จุด (จุดละ 1500 คน/วัน)
- โรงพยาบาลในพื้นที่กทม. 129 แห่ง (ภาครัฐ และภาคเอกชน) (67,375 คน ต่อวัน)
- ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (2,000คน/วัน)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง (7,557 คน ต่อวัน)

หน่วยบริการวัคซีนเชิงรุก

Bangkok Mobile Vaccine ร่วมกับโรงพยาบาลศุขเวช
บริการเชิงรุก CCRT โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
หน่วยเชิงรุกกลุ่มเปราะบาง ติดบ้านติดเตียง

ระบบจองฉีดวัคซีน

☑️โรงพยาบาลมีระบบจองฉีดวัคซีน ด้วยระบบของโรงพยาบาล 101 แห่ง
ใช้การจองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Line, Website, โทรศัพท์,
การส่ง SMS หรือการ Walk in เพื่อลงทะเบียนที่โรงพยาบาล

☑️จุดฉีดวัคซีนที่ใช้การจองผ่าน Application QueQ

- ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
- โรงพยาบาลในพื้นที่กทม. 17 แห่ง (ภาครัฐ และภาคเอกชน)
- โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง
- ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 27 มกราคม 2565 (สะสม 6,194 ราย)

พฤศจิกายน 2564 171 ราย (133,061 คน = 0.13 %)

Test & Go 83 ราย (106,211 คน = 0.08 %)

Sandbox 44 ราย (21,438 คน = 0.21 %)

Quarantine 44 ราย (5,412 คน = 0.81 %)

ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)


Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 6,194 ราย (170,479 คน = 3.63 %)

Test & Go 2,652 ราย (69,488 คน = 3.82 %)

Sandbox 2,867 ราย (70,593 คน = 4.06 %)

Quarantine 675 ราย (30,398 คน = 2.22 %)





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 211 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Russia	-	-	1	46	-	1	-	-	48
2	Kazakhstan	-	-	-	21	-	-	-	-	21
3	India	3	-	-	1	1	9	-	-	14
4	United States of America	1	2	-	2	2	3	-	-	10
5	Israel	-	1	-	7	1	-	-	-	9
6	Denmark	-	2	-	5	-	1	-	-	8
7	United Arab Emirates	-	-	-	4	2	1	-	-	7
8	United Kingdom	-	-	1	5	-	1	-	-	7
9	Australia	-	-	1	6	-	-	-	-	7
10	Sweden	-	4	1	1	-	-	-	-	6
11	Mongolia	-	1	-	4	-	-	-	-	5
12	Germany	-	2	1	2	-	-	-	-	5
13	France	-	1	-	4	-	-	-	-	5
14	Ukraine	-	-	-	5	-	-	-	-	5
15	Pakistan	-	-	-	3	-	-	-	-	3



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 211 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)									
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ			รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ		
16	Nepal	-	-	-	2	1	-	-	-	3	
17	Burma	-	-	-	-	-	-	2	1	3	
18	Cambodia	-	-	-	-	3	-	-	-	3	
19	Turkey	-	-	1	1	1	-	-	-	3	
20	Japan	-	-	-	1	-	2	-	-	3	
21	Singapore	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
22	Qatar	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
23	Italy	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
24	Finland	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
25	Canada	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
26	Netherlands	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
27	Estonia	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
28	Czechia	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
29	Philippines	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
30	Austria	-	-	-	2	-	-	-	-	2	



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 211 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
31	South Africa	-	-	-	1	-	-	-	-	1
32	Oman	-	-	-	-	1	-	-	-	1
33	Egypt	-	-	-	1	-	-	-	-	1
34	Peru	-	-	-	1	-	-	-	-	1
35	Indonesia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
36	Lithuania	-	-	-	1	-	-	-	-	1
37	Sudan	-	-	-	-	1	-	-	-	1
38	Poland	-	-	-	1	-	-	-	-	1
39	Switzerland	-	1	-	-	-	-	-	-	1
40	Belgium	-	-	-	1	-	-	-	-	1
41	Greece	-	-	-	1	-	-	-	-	1
42	N/A	-	1	-	-	-	-	-	-	1
43	Bulgaria	-	-	-	-	-	1	-	-	1
44	Latvia	-	-	-	1	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 211 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
45	Argentina	-	-	-	-	-	1	-	-	1
46	Laos	-	-	-	-	1	-	-	-	1
รวม		24		148		36		3		211

4.2.1 แผนการเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go



รูปแบบ	ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2564	ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
Test & Go	ระงับการลงทะเบียน เข้าราชอาณาจักร 63 ประเทศ	เริ่มลงทะเบียนฯ ได้ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - อนุญาตเข้ามาได้ทุกประเทศ - ปรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง - มีหลักฐานการจองโรงแรมที่พักในวันแรก และในวันที่ 5 โดยเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (SHA++ AQ OQ หรือ AHQ) - มีหลักฐานชำระเงินการตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง - จัดระบบการตรวจสอบ และกำกับการเข้าที่พัก และตรวจหาเชื้อให้ครบสองครั้ง โดยต้องอยู่ในที่พัก/สถานที่ที่กำหนด จนได้รับผลการตรวจ - กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ Hospital/ Hospitel/Hotel Isolation และกรณี HRC*เอง - กรณีเกิดการระบาดมากขึ้น หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง พิจารณาการรับผู้เดินทางแล้วปรับมาใช้ระบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox)

* HRC คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง



Exemption from Quarantine (TEST & GO) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565



ก่อนเดินทางเข้ามาถึง

- คนไทยหรือคนต่างชาติที่เดินทางจากประเทศใดก็ได้
- ผู้อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ตามกำหนดตามประเภทวัคซีน และเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
- เด็กอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม เว้นแต่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานวัคซีน
- มีผลการตรวจโควิด - 19 (COVID Free) RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทางทุกคน เว้นแต่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เดินทางกับผู้ปกครอง ไม่ต้องมีผล RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
- กรณีเป็นผู้ที่เคยติดเชื้อ ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และผู้เดินทางได้รับวัคซีนหลังจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ให้มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางเป็นผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และหายแล้ว
- มีเอกสารยืนยันการชำระค่าที่พักอย่างน้อยในวันแรก และวันที่ 5 และค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง สำหรับวันแรก และวันที่ 5 โดยที่พักนั้นต้องเป็น SHA Extra Plus (SHA++) หรือ AQ รวมค่ารถเพื่อรับสนามบินไปส่งที่พัก
- มีประกันภัยวงเงินคุ้มครอง USD50,000 (ยกเว้นคนไทยและคนต่างชาติ ที่มีสิทธิในการตรวจหรือรักษาพยาบาลในไทย) ในกรณีที่ประกันไม่คุ้มครองอาการป่วย หรือการเป็นผู้เสี่ยงสูง ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย Hospital/ Hospitel/ Hotel Isolation/Home Isolation เอง



1

ยื่นเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศ ผ่าน <https://tp.consular.go.th>ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วันก่อนการเดินทาง



3

ระบบยืนยันผลการอนุมัติพร้อมทั้งรับ Thailand Pass QR Code

2

รอการตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนและหลักฐานการชำระค่าที่พัก และค่า RT-PCR จากระบบ

ระหว่างพำนัก



เมื่อเดินทางถึง

8

พำนัก ณ โรงแรมที่พัก SHA Extra Plus (SHA++) หรือ AQ ในวันแรก และวันที่ 5 โดยต้องรอผลตรวจภายในห้องพัก หรือสถานที่ที่กำหนด

9

แอปพลิเคชันหมอชนะแจ้งเตือนให้บันทึกท่องเที่ยวตรวจในวันที่ 5

10

เข้ารับการตรวจหาเชื้อในจุดที่โรงแรม หรือโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ กำหนดระหว่างวันพำนัก ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

ก่อนเดินทางออก

11

สามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ไม่จำกัดพื้นที่รวมทั้งการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการควบคุมโรคตามที่จังหวัดหรือประเทศปลายทางกำหนด

4

ด้านควบคุมโรค สแกน Thailand Pass QR Code ดำเนินการตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ Thailand Pass และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

5

ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกคนในจุดโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ หรือจังหวัดกำหนด (เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ตรวจจากน้ำลาย)

6

เดินทางเข้าที่พักโดยรถที่จัดไว้โดยมีการกำกับการเดินทาง (ระยะเวลาเดินทางจากสนามบินไม่เกิน 5 ชั่วโมง)

7

ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ (Morchana)

Safe travels



TAT NEWS
Northern Air Force of Thailand Newsroom



ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565



รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	27 ม.ค.65	1ก.ค.63-27 ม.ค.65
จำนวน	6,661	5,962,736
ปฏิบัติไม่ครบ	0 (0.00%)	122,896 (2.06%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	0 (0.00%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 27 ม.ค.65



ตรวจตามมาตรการหลัก

ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,540	148



ตรวจอื่นๆ

ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.

สายด่วน สปม.

1138
สายด่วน สปม.

191

1599




ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

27 ม.ค.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.



● สักลอบเล่นการพนัน





ร้องเรียนกระทำผิดมาตรการควบคุม



● ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
ห้างสรรพสินค้า

● สถานประกอบการอื่นๆ




การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิง

ที่ปรับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม




ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

27 ม.ค.65



การตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิงที่ไม่มีการขออนุญาตปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ



