



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 28 เมษายน 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 224 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

511,536,014

657,233

Severe

42,095

-120 (0.01%)

Recovered

464,778,834

636,951 (90.86%)

Deaths

6,253,427

2,655 (1.22%)

Weekly

4,376,126

5,715,655

17,295

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop	#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
1	USA	82,888,247	57,738	1,019,774	311	6.00	11	Spain	11,833,457	0	104,227	0	9.00
2	India	43,068,412	2,746	523,654	0	0.20	12	Vietnam	10,631,516	8,004	43,034	5	0.50
3	Brazil	30,399,004	20,943	663,165	224	3.00	13	Argentina	9,072,230	0	128,542	0	2.00
4	France	28,483,124	67,711	145,579	152	15.00	14	Netherlands	8,042,469	0	22,234	0	3.00
5	Germany	24,488,242	124,863	135,369	245	18.00	15	Japan	7,725,765	37,258	29,402	58	2.00
6	UK	22,011,920	9,054	174,448	304	30.00	16	Iran	7,219,433	1,009	141,041	17	2.00
7	Russia	18,159,600	7,705	375,400	163	8.00	17	Colombia	6,091,959	206	139,785	2	0.60
8	S. Korea	17,144,065	76,761	22,588	141	18.00	18	Indonesia	6,045,660	617	156,199	36	0.80
9	Italy	16,279,754	87,940	163,113	186	17.00	19	Poland	5,993,861	1,041	115,998	21	3.00
10	Turkey	15,026,141	2,479	98,736	16	1.00	20	Australia	5,834,272	39,700	7,149	43	10.00

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers




สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วยสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตายสะสมต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	Deaths in the last 7 days/1M pop
2	India	43,068,412	2,746	523,654	0	0.20
8	S. Korea	17,144,065	76,761	22,588	141	18.00
12	Vietnam	10,631,516	8,004	43,034	5	0.50
15	Japan	7,725,765	37,258	29,402	58	2.00
18	Indonesia	6,045,660	617	156,199	36	0.80
23	Malaysia	4,440,383	3,471	35,526	6	2.00
24	Thailand	4,224,008	14,437	28,271	127	13.00
32	Philippines	3,685,029	195	60,215	20	2.00
42	Banglade...	1,952,625	23	29,127	0	0.00
47	Pakistan	1,528,178	117	30,371	2	0.00
52	Singapore	1,190,560	2,646	1,334	1	3.00
78	Myanmar	612,802	17	19,434	0	0.00
108	Laos	206,512	470	737	1	0.90
119	Brunei	141,531	126	218	0	0.00
121	Cambodia	136,235	5	3,056	0	0.00

หมายเหตุ : ปรับรายงานตามอันดับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวัน (บางประเทศไม่รายงานผู้ติดเชื้อเป็นรายวัน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : [worldometers](https://www.worldometers.info/covid19/)



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 เม.ย. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

+14,437 ราย

2,000,573 ราย

+18,509 ราย

+127 คน

เสียชีวิตสะสม

6,573 คน 0.33%

ติดเชื้อ
ในประเทศ

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

14,336 ราย

77 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

4,224,008 ราย

หายป่วยสะสม 1,868,475 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

4,036,969 ราย

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

28,271 คน 0.67%

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

24 ราย

ประวัติเสีย

14,229 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

107 ราย

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

24 ราย

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

77 ราย

รวม 14,437 ราย

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว **132,976,433** โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+23,594 ราย

สะสม 56,207,917 ราย



เข็มที่ 2

+49,580 ราย

สะสม 51,124,100 ราย



เข็มที่ 3

ขึ้นไป

+77,593 ราย

สะสม 25,644,416 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 27 เม.ย. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

158,768

ราย

ใน sw.

40,193 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

118,575 ราย

อาการหนัก 1,827 ราย


(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 850 ราย)

ครองเตียงระดับ 2-3 : **24.1%**

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต

ผู้ติดเชื้อรายวัน (เฉลี่ย 14 วัน)




แหล่งข้อมูลและจัดทำโดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยปอดอักเสบ



ผู้ป่วยเสียชีวิต



กลุ่ม 608 : 121 ราย
ยังไม่ได้รับวัคซีน Booster dose : 121 ราย



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 28 เม.ย. 65 (+127 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	11
นครปฐม(2) นนทบุรี(2) สมุทรปราการ(1)	5
สกลนคร(10) ร้อยเอ็ด(8) อุดรธานี(7) มหาสารคาม(6) ศรีสะเกษ(4) กาฬสินธุ์(3) หนองคาย(3) เลย(2) หนองบัวลำภู(2) ขอนแก่น(2) นครราชสีมา(1) บุรีรัมย์(1) นครพนม(1) อำนาจเจริญ(1)	51
เชียงราย(3) เชียงใหม่(2) พิจิตร(2) พะเยา(2) สุโขทัย(2) กำแพงเพชร(1)	12
สุราษฎร์ธานี(2) นครศรีธรรมราช(2) สงขลา(2) ระยอง(1) สตูล(1) ปัตตานี(1)	9
ชลบุรี(9) ปราจีนบุรี(4) สุพรรณบุรี(4) ราชบุรี(3) เพชรบุรี(3) นครสวรรค์(3) ลพบุรี(2) กาญจนบุรี(2) พระนครศรีอยุธยา(2) สระบุรี(2) อุทัยธานี(1) สิงห์บุรี(1) นครนายก(1) ระยอง(1) ตราด(1)	39

- ชาย 69 ราย หญิง 58 ราย : ไทย(127)
- อายุระหว่าง : 12 – 104 ปี
- วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต : 0 - 29 วัน พบเชื้อมีวันเสียชีวิต 17 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 101 ราย (79%)



❖ อายุน้อยกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 20 ราย (16%)

- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 6 ราย (5%)

รวม 95%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- มะเร็ง(9),โรคไต(34), อ้วน(9), หลอดเลือดสมอง(15), หัวใจ(18), ติดเตียง(17)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 28 เม.ย. 65 (+127 ราย)

เสียชีวิตจากโรค COVID-19 (Died from COVID-19)

66 ราย (52%)

- ชาย 36 ราย หญิง 30 ราย : ไทย(66)
 - ค่ามัธยฐานของอายุ 74 ปี (35 – 98 ปี)
 - ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 7 วัน (0 - 29 วัน)
- พบเชื้อวันเสียชีวิต 1 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 53 ราย (80%)



❖ อายุต่ำกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 12 ราย (18%)
- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย (2%)

รวม
98 %

เสียชีวิตจากโรคร่วมและพบเชื้อ COVID-19 (Died with COVID-19)

61 ราย (48%)

- ชาย 33 ราย หญิง 28 ราย : ไทย(61)
 - ค่ามัธยฐานของอายุ 75 ปี (12 – 104 ปี)
 - ค่ามัธยฐาน (วันที่พบเชื้อ-เสียชีวิต) 5 วัน (0 - 18 วัน)
- พบเชื้อวันเสียชีวิต 16 ราย



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 48 ราย (79%)



❖ อายุต่ำกว่า 60 ปี :

- มีโรคเรื้อรัง 8 ราย (13%)
- ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 5 ราย (8%)

รวม
92 %



จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบกำลังรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 10 อันดับแรก

ครองเตียงรวม
ระดับ 2-3 :

24.1%

อันดับที่	จังหวัด	ปอดอักเสบในรพ. วันที่ 27 เม.ย.	(%) ครองเตียง ระดับ 2-3
1	กรุงเทพมหานคร	160	23.80%
2	นครราชสีมา	87	23.00%
3	ขอนแก่น	77	28.50%
4	กาญจนบุรี	71	48.60%
5	สมุทรปราการ	59	29.20%
6	สุพรรณบุรี	58	28.30%
7	อุบลราชธานี	56	31.10%
8	นนทบุรี	49	34.70%
9	อุดรธานี	48	37.60%
10	พิษณุโลก	46	32.50%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากระบบ Co-Ward และอาการรุนแรง เริ่มจากอาการปอดอักเสบ, อัตราครองเตียง

0-24%

25-49%

50-74%

75-100%

>100%



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 เม.ย. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 เม.ย.	22-เม.ย.	23-เม.ย.	24-เม.ย.	25-เม.ย.	26-เม.ย.	27-เม.ย.	28-เม.ย.	รวม(ราย)
รวม		1,866,831	21,717	20,004	17,706	14,951	13,759	14,816	14,360	1,984,144
1	กรุงเทพมหานคร	261,434	3,562	3,355	3,200	2,967	3,373	3,292	3,056	284,239
2	ชลบุรี	99,384	882	699	608	644	446	533	499	103,695
3	สมุทรปราการ	88,729	718	717	686	561	483	452	454	92,800
4	นครศรีธรรมราช	72,940	517	435	352	371	223	221	298	75,357
5	นนทบุรี	63,427	504	689	510	424	429	206	270	66,459
6	สมุทรสาคร	51,277	542	356	352	268	208	268	248	53,519
7	ขอนแก่น	42,583	923	1,015	767	598	359	687	499	47,431
8	ภูเก็ต	41,749	180	149	130	122	98	81	79	42,588
9	นครปฐม	39,921	504	369	476	272	321	164	297	42,324
10	นครราชสีมา	40,024	311	443	431	348	275	160	231	42,223
11	บุรีรัมย์	37,395	495	476	447	339	453	537	409	40,551
12	ระยอง	37,558	271	314	213	177	177	143	200	39,053
13	ราชบุรี	36,743	330	281	314	198	144	152	208	38,370
14	ปทุมธานี	36,280	385	306	339	266	198	133	227	38,134
15	ฉะเชิงเทรา	34,994	442	418	349	300	243	312	248	37,306

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 เม.ย. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 เม.ย.	22-เม.ย.	23-เม.ย.	24-เม.ย.	25-เม.ย.	26-เม.ย.	27-เม.ย.	28-เม.ย.	รวม(ราย)
16	ร้อยเอ็ด	32,196	527	442	404	360	281	290	389	34,889
17	สงขลา	32,109	332	250	184	118	138	131	103	33,365
18	พระนครศรีอยุธยา	31,704	282	248	182	200	166	156	183	33,121
19	อุบลราชธานี	30,413	444	420	357	306	231	336	299	32,806
20	เชียงใหม่	30,421	264	192	183	162	146	135	129	31,632
21	สุพรรณบุรี	28,869	280	293	218	184	178	196	190	30,408
22	ศรีสะเกษ	22,861	595	510	443	407	335	610	421	26,182
23	สุรินทร์	24,163	299	319	322	275	312	216	270	26,176
24	อุดรธานี	24,300	351	317	325	187	202	130	168	25,980
25	กาญจนบุรี	23,165	299	342	205	97	268	203	89	24,668
26	มหาสารคาม	21,168	531	335	369	292	183	374	276	23,528
27	พัทลุง	21,913	222	162	120	230	98	115	165	23,025
28	ปราจีนบุรี	21,265	264	248	270	176	150	195	184	22,752
29	ประจวบคีรีขันธ์	20,790	133	118	89	95	85	79	106	21,495
30	นครสวรรค์	19,787	263	216	173	119	134	173	156	21,021

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 เม.ย. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 เม.ย.	22-เม.ย.	23-เม.ย.	24-เม.ย.	25-เม.ย.	26-เม.ย.	27-เม.ย.	28-เม.ย.	รวม(ราย)
31	หนองคาย	18,961	401	275	228	156	207	326	191	20,745
32	กาฬสินธุ์	18,450	311	273	181	182	172	178	188	19,935
33	สระบุรี	17,775	127	80	56	43	62	40	52	18,235
34	สุราษฎร์ธานี	17,556	93	80	72	67	59	37	61	18,025
35	เพชรบุรี	17,231	111	106	128	98	84	102	94	17,954
36	พิษณุโลก	16,677	241	212	143	81	127	196	212	17,889
37	จันทบุรี	16,397	169	157	136	136	122	153	117	17,387
38	สกลนคร	15,280	420	319	244	265	183	248	292	17,251
39	ชัยภูมิ	15,727	237	196	202	114	153	140	227	16,996
40	สระแก้ว	15,164	145	179	165	122	73	152	86	16,086
41	กำแพงเพชร	14,759	263	207	129	145	92	127	111	15,833
42	เลย	13,851	232	211	196	191	136	100	151	15,068
43	สุโขทัย	12,919	238	191	194	109	102	175	105	14,033
44	ลพบุรี	13,194	193	165	121	118	63	19	114	13,987
45	อ่างทอง	12,363	198	195	179	153	69	42	220	13,419
46	สมุทรสงคราม	12,820	74	39	81	39	16	38	19	13,126

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่เน้นผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 เม.ย. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 เม.ย.	22-เม.ย.	23-เม.ย.	24-เม.ย.	25-เม.ย.	26-เม.ย.	27-เม.ย.	28-เม.ย.	รวม(ราย)
47	ชุมพร	12,008	53	26	47	28	30	47	25	12,264
48	กระบี่	11,561	57	53	56	24	46	43	45	11,885
49	นครนายก	10,396	167	129	118	26	25	162	78	11,101
50	น่าน	10,207	206	150	174	88	51	129	82	11,087
51	ตาก	10,255	137	93	68	34	50	58	54	10,749
52	ยโสธร	9,550	162	148	156	114	154	143	145	10,572
53	ปัตตานี	10,381	23	22	26	22	14	25	16	10,529
54	นครพนม	9,193	208	230	225	181	156	141	173	10,507
55	เพชรบูรณ์	9,885	128	97	82	79	50	73	90	10,484
56	สตูล	10,128	46	26	25	23	5	37	15	10,305
57	ระนอง	9,519	63	49	34	50	21	37	40	9,813
58	ลำปาง	9,388	60	147	55	57	37	12	25	9,781
59	ตรัง	9,455	45	39	33	50	13	8	35	9,678
60	ยะลา	9,222	23	25	16	13	21	9	16	9,345
61	หนองบัวลำภู	8,709	62	98	66	68	132	110	75	9,320
62	พังงา	8,743	79	84	77	73	81	85	74	9,296

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 28 เม.ย. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 21 เม.ย.	22-เม.ย.	23-เม.ย.	24-เม.ย.	25-เม.ย.	26-เม.ย.	27-เม.ย.	28-เม.ย.	รวม(ราย)
63	บึงกาฬ	8,118	102	234	73	198	185	125	138	9,173
64	แพร่	7,658	101	202	181	152	138	175	49	8,656
65	เรือนจำและที่ต้องขัง	7,799	45	32	40	19	1	45	24	8,005
66	อุทัยธานี	6,791	156	155	134	110	85	99	117	7,647
67	ตราด	7,187	83	48	57	62	31	59	57	7,584
68	นราธิวาส	7,270	28	45	28	19	9	32	35	7,466
69	อุดรดิตถ์	6,898	58	63	13	23	57	52	29	7,193
70	สิงห์บุรี	6,108	110	106	87	103	58	51	84	6,707
71	อำนาจเจริญ	5,369	104	111	96	102	81	75	70	6,008
72	มุกดาหาร	5,435	81	55	55	50	41	45	59	5,821
73	พะเยา	4,980	92	68	64	21	25	50	28	5,328
74	พิจิตร	4,769	51	61	40	55	42	50	33	5,101
75	เขียงราย	4,261	30	22	31	12	39	28	20	4,443
76	ชัยนาท	3,661	32	56	49	6	17	39	24	3,884
77	แม่ฮ่องสอน	2,297	20	11	26	7	6	19	13	2,399
78	ลำพูน	944	-	-	1	-	1	-	1	947

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ วันที่ 28 เม.ย. 65 จำนวน 10 อันดับแรก


อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 28 เม.ย.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 28 เม.ย. 65
1	กรุงเทพมหานคร	3,056	284,239
2	ขอนแก่น	499	47,431
3	ชลบุรี	499	103,695
4	สมุทรปราการ	454	92,800
5	ศรีสะเกษ	421	26,182
6	บุรีรัมย์	409	40,551
7	ร้อยเอ็ด	389	34,889
8	อุบลราชธานี	299	32,806
9	นครศรีธรรมราช	298	75,357
10	นครปฐม	297	42,324



ประเด็น ที่น่าสนใจ

ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค

1 เมษายน 2565



ปรับระดับพื้นที่


พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	0 → 0 จังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0 → 0 จังหวัด
พื้นที่ควบคุม	20 → 0 จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวังสูง	47 → 65 จังหวัด
พื้นที่เฝ้าระวัง	0 → 0 จังหวัด
พื้นที่สีฟ้า(นarrowing down)	10 → 12 จังหวัด
จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 16 จังหวัด	

จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่าที่ ศบค. กำหนด
ได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด


พื้นที่นarrowing down ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, Universal Vaccination
และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชารกำหนดอย่างเคร่งครัด

1 พฤษภาคม 2565



ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1 พฤษภาคม 2565)



พื้นที่เฝ้าระวังสูง
65 จังหวัด

พื้นที่นำร่อง
ท่องเที่ยว
12 จังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด
จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรดิษฐ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี

กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง
จังหวัดสงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่)
พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19

สำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ประชุมศบค. 22 เม.ย. 65

1

คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ทุกพื้นที่ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน

2

ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ดังนี้

- การจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จากไม่เกิน 23.00 น. เป็น ไม่เกิน 24.00 น.
- การจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting

3

คงมาตรการสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการ เปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ตามมาตรการที่กำหนด โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด/กทม. ได้ เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กำหนดระยะเวลา

4

Work From Home ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

การปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับ ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
และ ผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565



แผนงาน	ผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers)	ผู้ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers)
1. ระบบการลงทะเบียน	ผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีน และประกันภัย	ผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานการจอง ห้องพัก (AQ) และประกันภัย
2. ประกันภัย	วงเงินประกันภัย หรือประกันในรูปแบบอื่น ๆ จำนวน USD10,000	
3. ปรับรูปแบบการตรวจ หาเชื้อ เมื่อมาถึง และ ระหว่างพำนัก	- <u>ยกเลิกการตรวจ เมื่อมาถึง</u> - แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล	- สามารถยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าว ในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ เช่นเดียวกับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Travelers) หรือ - กักตัวตามระบบ AQ โดยตรวจ RT-PCR Day 4-5 - แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล
4. กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง (HRC)	- กักตัว 5 วัน + สังเกตอาการ 5 วัน - แนะนำให้ตรวจ ATK Day 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อฯ	



มาตรการสำหรับผู้สัมผัส ของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด 19

ปรับปรุง วันที่ 20 เมษายน 2565



หมายถึง

นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิด**เสี่ยงสูง**

ผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก หรือไม่ได้ใส่ Personal Protective Equipment (PPE)
ตามมาตรฐานตลอดเวลาที่มีการสัมผัส และ

- **ใกล้ชิด/พูดคุย** กับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที (หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย) ในวันเริ่มป่วย หรือ ก่อนมีอาการ 2-3 วัน หรือ
- **อยู่ในสถานที่ปิด** ไม่มีอากาศถ่ายเท ร่วมกับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นานกว่า 30 นาที





แนวทางการจัดการ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง



เช่น ทานอาหาร ดื่มน้ำ
อยู่ในสถานที่ระบบปิด
โดยไม่สวมหน้ากาก
ร่วมกับผู้ป่วย



สัมผัสใกล้ชิด กับ

- 1 ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable)
พบผลบวก ตรวจด้วย ATK หรือ
- 2 ผู้ป่วยยืนยัน (Confirm)
พบผลบวก ตรวจด้วย RT-PCR
- 3 ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ
พบผลบวก ตรวจด้วย RT-PCR / ATK

กักตัวที่บ้าน
Home Quarantine

5 วัน



กักตัวอยู่ที่บ้าน

ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน

- ตรวจ ATK **วันที่ 5**
หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย
- หรือหากมีอาการ ตรวจ ATK ทันที



หากพบติดเชื้อด้วย ATK
ให้ลงทะเบียน โทร. 1330 สปสช.
เพื่อรับการดูแลแบบผู้ป่วยนอก
และแยกกักกันตนเอง
(Outpatient with Self
Isolation)

สังเกตอาการตนเอง
Self-Monitoring

5 วัน



ออกนอกพื้นที่ได้

ตรวจ ATK **วันที่ 10**

หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย



สแกนเพื่ออ่าน

คู่มือฉบับประชาชน
การรักษาแบบผู้ป่วยนอก
และแยกกักกันตนเอง
(Outpatient
with Self
Isolation)



1. ไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
Universal Prevention
3. จดไปสถานที่สาธารณะ
4. จดรวมกิจกรรมรวมกลุ่มคน
จำนวนมาก
5. จดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น



มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร)

จังหวัดที่ดำเนินการผ่อนคลามาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) (17 จังหวัด)

1. เลย ●●●●	10. ตราด ●
2. นครพนม ●●	11. ตาก ●●
3. หนองคาย ●●	12. กาญจนบุรี ●
4. มุกดาหาร ●●	13. ระนอง ●
5. ปึงกาฬ ●	14. สงขลา ●●●
6. ศรีสะเกษ ●	15. นราธิวาส ●●●
7. สุรินทร์ ●	16. ยะลา ●
8. สระแก้ว ●●	17. สตูล ●●
9. จันทบุรี ●●	● จำนวนจุดผ่านแดนถาวร

มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

๑

สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่าน TSC+

๒

นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านระบบสถานศึกษา และเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสนใจของผู้ปกครองและเด็ก

๓

นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100% ล้างมือ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK เมื่อมีอาการหรือเสี่ยง หลีกเลี่ยงรวมกลุ่มกัน

๔

กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด



ศูนย์ข้อมูล
COVID-19
กรมการศึกษาพิเศษ

มาตรการเตรียม ความพร้อม

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565

1

ประเมินตนเอง
ของ รร. ผ่าน
TSC plus

2

สร้างความรับรู้
แก่ผู้ปกครอง
และบุคลากร

3

เพิ่มมาตรการ
ฉีดวัคซีนผู้ปกครอง
บุคลากร โดยเฉพาะ
เข็ม booster dose
ผ่านเครือข่ายระดับพื้นที่
โดยเฉพาะคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด

4

กำกับ ติดตาม
ทบทวน มาตรการ
และแผนเผชิญเหตุ



แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 – 17 ปี

พิจารณาภายใต้

1. คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ (Real-world vaccine effectiveness) ร่วมกับ
3. เงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
4. ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3
ผู้ที่มีอายุ 5 – 6 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 6 – 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม		ยังไม่ถึงกำหนด
ผู้ที่มีอายุ 12 – 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	3 - 4 สัปดาห์*	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส / ครึ่งโดส**
	Sinovac	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	4 – 6 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส
ผู้ที่มีอายุ 6 – 17 ปี	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม / ฝาสีม่วง เต็มโดส ตามช่วงอายุ

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกันกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

หมายเหตุ * ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำระยะห่าง 8 สัปดาห์



** ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก

ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบสถานศึกษาจะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล

ผู้ที่มีเงื่อนไขเฉพาะ มีความจำเป็น หรือ มีข้อจำกัดในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ให้หน่วยบริการพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของแพทย์

ภายใต้หลักวิชาการ คำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565



ชวนเด็ก ๆ
ฉีดวัคซีน
เข็มกระตุ้น

ก่อนเปิดเทอม

สำหรับเยาวชนอายุ 12-17 ปี
ที่ฉีดเข็ม 2 มาแล้ว นานกว่า 4 เดือน
หรือติดเชื้อมาแล้ว นานกว่า 3 เดือน

ลงทะเบียนขอรับวัคซีน
ผ่านสถานศึกษา
หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน




ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร




จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท วันที่ 1 - 27 เมษายน 2565 (สะสม 1,734 ราย)

มีนาคม 2565 1,584 ราย (273,133 คน = 0.58 %)
 Test & Go 1,062 ราย (246,819 คน = 0.43 %)
 Sandbox 380 ราย (22,142 คน = 1.72 %)
 Quarantine 142 ราย (4,172 คน = 3.40 %)

เมษายน 2565 1,734 ราย (358,364 คน = 0.48 %)
 Test & Go 1,542 ราย (340,951 คน = 0.45 %)
 Sandbox 147 ราย (13,965 คน = 1.05 %)
 Quarantine 45 ราย (3,448 คน = 1.31 %)



กราฟแสดงจำนวนผู้เดินทางและอัตราการตรวจพบเชื้อในผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร
จากการตรวจ RT-PCR และ ATK วันที่ 1 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2565





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 77 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Laos	6	12	-	-	-	-	-	-	18
2	United Kingdom	9	2	-	-	-	-	-	-	11
3	Australia	3	3	1	-	-	-	-	-	7
4	Cambodia	-	-	-	-	-	7	-	-	7
5	France	4	1	-	1	-	-	-	-	6
6	Singapore	1	2	-	2	-	-	-	-	5
7	Switzerland	4	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Germany	-	2	-	1	-	-	-	-	3
9	India	-	1	-	2	-	-	-	-	3
10	Japan	1	2	-	-	-	-	-	-	3
11	Austria	-	1	-	-	-	-	-	-	1
12	Denmark	-	1	-	-	-	-	-	-	1
13	Italy	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Korea, South	-	1	-	-	-	-	-	-	1
15	South Africa	-	1	-	-	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 77 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Belgium	-	1	-	-	-	-	-	-	1
17	Turkey	1	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Malaysia	-	-	-	-	1	-	-	-	1
19	Poland	-	1	-	-	-	-	-	-	1
20	Myanmar	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รวม		62		7		8		0		77

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วันที่ **27 เมษายน 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้		ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564		จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*	
		เพิ่มขึ้น +	150,767	โดส	สะสม	132,976,433	โดส
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ +	23,594	ราย	สะสม	56,207,917	ราย
	เข็มที่ 2	รายใหม่ +	49,580	ราย	สะสม	51,124,100	ราย
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ +	77,593	ราย	สะสม	25,644,416	ราย
		คิดเป็น	80.8%	ของปกก.			
		คิดเป็น	73.5%	ของปกก.			
		คิดเป็น	36.9%	ของปกก.			

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน





ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

กลุ่มเป้าหมายหลัก เดือนมีนาคม 2565	จำนวนเป้าหมาย (คน)	เข็มที่ 1 (โดส)	เข็มที่ 2 (โดส)	เข็มที่ 3 (โดส)
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 	12,704,543	10,689,822 (84.1%)	10,140,146 (79.8%)	5,177,475 (40.8%)
ผู้ที่มีอายุ 5 – 11 ปี 	5,150,082	2,675,246 (51.9%)	501,972 (9.7%)	-



