



สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)

วันที่ 31 มกราคม 2565



สถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 221 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

375,102,218

2,114,925

Severe

94,595

219 (0.03%)

Recovered

296,348,975

1,752,093 (79.00%)

Deaths

5,681,390

5,786 (1.51%)

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	75,578,076	96,954	907,190	329	0.34%
2	India	41,265,684	173,162	495,002	892	0.52%
3	Brazil	25,351,489	104,012	626,923	280	0.27%
4	France	19,058,073	249,448	130,583	127	0.05%
5	UK	16,468,522	62,399	155,698	85	0.14%
6	Russia	11,737,007	121,228	330,728	617	0.51%
7	Turkey	11,526,621	88,145	87,234	189	0.21%
8	Italy	10,925,485	104,065	146,149	235	0.23%
9	Spain	9,779,130	0	92,966	0	-
10	Germany	9,776,648	109,029	118,380	45	0.04%

#	PLACES	CONFIRMED ▼	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	8,335,184	21,570	120,988	152	0.70%
12	Iran	6,344,179	21,996	132,424	44	0.20%
13	Colombia	5,871,977	16,119	134,079	247	1.53%
14	Mexico	4,930,069	42,582	305,893	522	1.23%
15	Poland	4,852,677	48,251	105,161	23	0.05%
16	Indonesia	4,343,185	12,422	144,303	18	0.14%
17	Netherlands	4,320,257	75,164	21,272	2	+0.00%
18	Ukraine	4,042,469	24,508	100,125	94	0.38%
19	South Africa	3,603,856	2,226	95,022	117	5.26%
20	Philippines	3,545,680	16,953	53,891	20	0.12%



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยในทวีปเอเชีย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	41,265,684	173,162	495,002	892	0.52%
16	Indonesia	4,343,185	12,422	144,303	18	0.14%
20	Philippines	3,545,680	16,953	53,891	20	0.12%
25	Malaysia	2,865,984	4,915	31,965	8	0.16%
28	Japan	2,584,596	82,159	18,729	43	0.05%
30	Thailand	2,440,542	8,008	22,173	16	0.20%
31	Vietnam	2,263,053	13,694	37,668	121	0.88%
39	Bangladesh	1,785,332	12,183	28,363	34	0.28%
43	Pakistan	1,417,991	7,958	29,248	29	0.36%
57	S. Korea	845,709	17,515	6,755	20	0.11%
74	Myanmar	535,254	174	19,310	0	0.00%
87	Singapore	348,330	4,498	854	0	0.00%
114	Laos	133,524	306	544	6	1.96%
117	Cambodia	121,299	57	3,015	0	0.00%
173	Brunei	16,345	0	98	0	-

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

+8,008 ราย

ติดเชื้อ
ในประเทศ

7,828 ราย

ติดเชื้อจาก
ต่างประเทศ

166 ราย

จากเรือนจำ/
ที่ต้องขัง

14 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสีย

7,788 ราย

40 ราย

14 ราย

166 ราย

รวม 8,008 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

217,107 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,440,542 ราย

หายป่วยแล้ว

+8,215 ราย

หายป่วยสะสม 165,556 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63

2,334,050 ราย

เสียชีวิต

+16 คน

เสียชีวิตสะสม

475 คน 0.22 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 63

22,173 คน 0.91%

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 115,053,572 โดส

ที่มา : MOPH-IC



เข็มที่ 1

+6,958 ราย

สะสม 52,315,680 ราย



เข็มที่ 2

+11,973 ราย

สะสม 48,603,421 ราย



เข็มที่ 3

ขึ้นไป

+78,366 ราย

สะสม 14,134,471 ราย

ข้อมูล 28 ก.พ.2564- 30 ม.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

84,319

ราย

ใน sw.

41,566 ราย

รพ.สนามและอื่นๆ

42,753 ราย

อาการหนัก
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ

542 ราย

106 ราย)



ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 31 ม.ค. 65 (+16 ราย)

จังหวัด	รวม (ราย)
กรุงเทพมหานคร	2
สมุทรปราการ(1)	1
กาฬสินธุ์(2)	2
ภาคเหนือ	0
ภูเก็ต(3)	3
นครนายก(2) จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสงคราม สระแก้ว สุพรรณบุรี(1)	9

- ชาย 9 ราย หญิง 7 ราย : ไทย(15) เยอรมัน(1)
- ค่ามัธยฐานของอายุ 82 ปี (59 – 99 ปี)
- ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 10 วัน (นานสุด 18 วัน)



❖ อายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย (94%)

❖ อายุต่ำกว่า 60 ปี :



มีโรคเรื้อรัง 1 ราย (6%)

รวม 100%

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ

- HT(9), DM(3), HPL(3), อ้วน(4), โรคไต(4), ติดเตียง(1)
- จากพื้นที่เสี่ยง(0), อาศัยพื้นที่ระบาด(3), อาชีพเสี่ยง(1), เรือนจำ(0)
- ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด (12) : คนรู้จัก (8), ครอบครัว (4)



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	รวม(ราย)
รวม		155,542	6,566	7,431	7,853	8,239	8,402	8,208	7,842	210,083
1	กรุงเทพมหานคร	17,741	1,269	1,683	1,427	1,292	1,483	1,271	1,298	27,464
2	สมุทรปราการ	12,517	556	644	692	743	790	783	784	17,509
3	ชลบุรี	14,634	314	335	334	446	395	408	466	17,332
4	ภูเก็ต	7,947	354	343	332	379	366	360	393	10,474
5	นนทบุรี	6,670	411	324	460	499	368	403	449	9,584
6	อุบลราชธานี	6,629	114	94	127	148	220	216	169	7,717
7	ขอนแก่น	5,812	247	225	247	148	153	125	167	7,124
8	ปทุมธานี	3,785	228	213	195	245	270	174	206	5,316
9	เชียงใหม่	4,210	107	103	123	126	126	147	146	5,088
10	นครศรีธรรมราช	3,770	107	96	204	111	140	162	149	4,739
11	นครราชสีมา	2,647	144	125	113	192	184	166	203	3,774
12	ระยอง	2,985	70	83	112	153	114	97	99	3,713
13	บุรีรัมย์	2,685	94	84	98	92	107	99	93	3,352
14	สมุทรสาคร	2,402	83	132	126	135	175	162	93	3,308
15	อุดรธานี	2,515	118	87	129	110	120	99	104	3,282

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	รวม(ราย)
16	ศรีสะเกษ	2,154	118	115	118	182	186	224	172	3,269
17	สุราษฎร์ธานี	2,351	109	91	87	89	81	77	93	2,978
18	นครปฐม	1,827	87	65	98	155	134	126	139	2,631
19	ลพบุรี	1,683	110	38	129	168	147	143	155	2,573
20	ฉะเชิงเทรา	1,720	57	159	117	126	160	107	84	2,530
21	พัทลุง	1,706	84	88	93	130	119	90	109	2,419
22	สุรินทร์	1,669	84	89	100	96	125	106	100	2,369
23	พระนครศรีอยุธยา	1,565	55	108	90	109	106	103	98	2,234
24	มหาสารคาม	1,662	49	59	98	71	79	90	92	2,200
25	ราชบุรี	1,185	62	137	187	239	139	129	117	2,195
26	ร้อยเอ็ด	1,549	62	53	96	82	85	107	91	2,125
27	สระบุรี	1,427	85	84	92	88	100	102	108	2,086
28	สงขลา	1,701	58	37	47	72	62	61	44	2,082
29	กาญจนบุรี	1,388	75	78	77	79	77	87	86	1,947
30	พังงา	1,429	63	79	91	77	85	83	38	1,945

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	รวม(ราย)
31	ประจวบคีรีขันธ์	1,464	66	63	59	62	73	73	52	1,912
32	เลย	1,142	152	67	106	101	87	101	91	1,847
33	นครสวรรค์	1,397	66	73	69	42	50	38	73	1,808
34	หนองคาย	1,136	28	101	87	79	92	108	59	1,690
35	กาฬสินธุ์	1,223	31	77	55	84	52	62	35	1,619
36	พิษณุโลก	1,212	27	64	63	63	58	53	55	1,595
37	จันทบุรี	1,158	47	69	64	61	62	68	50	1,579
38	ชุมพร	1,058	57	64	40	67	72	88	75	1,521
39	เรือนจำและที่ต้องขัง	1,093	69	106	37	48	73	21	14	1,461
40	กระบี่	1,068	51	47	59	31	60	81	59	1,456
41	ปราจีนบุรี	1,077	25	52	51	75	53	64	54	1,451
42	ชัยภูมิ	932	20	32	67	71	64	158	42	1,386
43	น่าน	1,063	36	45	54	56	34	40	52	1,380
44	สระแก้ว	963	25	62	36	50	86	39	20	1,281
45	สุพรรณบุรี	784	23	32	65	83	52	84	80	1,203
46	เพชรบุรี	827	17	40	42	57	59	78	74	1,194

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	รวม(ราย)
47	เพชรบูรณ์	844	21	28	43	46	64	84	46	1,176
48	สกลนคร	978	23	16	20	19	24	39	18	1,137
49	ดรง	816	23	31	17	24	47	36	27	1,021
50	นครนายก	718	17	49	49	36	33	55	34	991
51	ลำปาง	849	9	12	21	14	13	7	23	948
52	ตาก	748	15	32	40	21	24	31	14	925
53	นครพนม	731	16	27	20	28	27	25	38	912
54	เขียงราย	727	27	24	39	29	25	26	13	910
55	ยโสธร	656	24	19	25	28	29	33	24	838
56	กำแพงเพชร	622	13	34	21	46	29	39	22	826
57	หนองบัวลำภู	604	57	21	40	18	27	18	19	804
58	พะเยา	699	8	12	12	8	8	3	18	768
59	มุกดาหาร	616	26	28	15	4	11	14	13	727
60	ดราด	581	4	15	19	16	5	15	5	660
61	สุโขทัย	350	13	26	21	33	50	45	61	599
62	พิจิตร	327	25	12	25	34	42	40	22	527

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ และสะสม ระลอกมกราคม 2565 วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 65

ที่	จังหวัด	1 ม.ค. – 24 ม.ค.	25-ม.ค.	26-ม.ค.	27-ม.ค.	28-ม.ค.	29-ม.ค.	30-ม.ค.	31-ม.ค.	รวม(ราย)
63	แพร่	362	17	27	28	24	22	16	24	520
64	ปัตตานี	421	10	10	14	18	9	18	12	512
65	อำนาจเจริญ	392	7	6	13	19	14	21	17	489
66	ยะลา	358	17	23	17	10	10	17	17	469
67	บึงกาฬ	392	3	11	17	7	12	9	17	468
68	สตูล	386	1	20	9	12	5	8	3	444
69	ชัยนาท	328	7	21	13	18	21	12	14	434
70	แม่ฮ่องสอน	343	6	1	8	24	16	10	6	414
71	อุทัยธานี	301	10	8	23	20	17	20	11	410
72	อ่างทอง	292	7	11	35	10	13	15	13	396
73	ลำพูน	290	4	7	14	12	14	23	15	379
74	ระนอง	266	6	16	16	20	12	19	5	360
75	สมุทรสงคราม	269	10	14	11	6	13	9	20	352
76	อุดรดิตถ์	301	6	13	2	5	6	10	8	351
77	สิงห์บุรี	197	10	10	4	11	21	14	25	292
78	นราธิวาส	216	10	2	9	7	16	14	8	282

หมายเหตุ * ปรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ไม่รวมกลุ่มขนส่งสินค้า ยืนยันผลการติดเชื้อจากการสอบสวนโรคในระบบรายงาน ในช่วงต้นการระบาดระลอกใหม่ และไม่นับผู้ป่วยในสถานกักกัน



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย **รายใหม่** วันที่ 31 ม.ค. 65 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 31 ม.ค.	รวมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 65
1	กรุงเทพมหานคร	1,298	27,464
2	สมุทรปราการ	784	17,509
3	ชลบุรี	466	17,332
4	นนทบุรี	449	9,584
5	ภูเก็ต	393	10,474
6	ปทุมธานี	206	5,316
7	นครราชสีมา	203	3,774
8	ศรีสะเกษ	172	3,269
9	อุบลราชธานี	169	7,717
10	ขอนแก่น	167	7,124



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ภาพรวมประเทศ

จำนวนผู้ติดเชื้อ (ราย)

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

01/11/2021 08/11/2021 15/11/2021 22/11/2021 29/11/2021 06/12/2021 13/12/2021 20/12/2021 27/12/2021 03/01/2022 10/01/2022 17/01/2022 24/01/2022 31/01/2022 07/02/2022 14/02/2022 21/02/2022 28/02/2022 07/03/2022 14/03/2022 21/03/2022 28/03/2022

Thailand
Reopening

สถานการณ์จริง
(ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19)

แจ้งสัญญาณเตือนภัย
โรคโควิด-19 ระดับ 4

พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์
Omicron ในประเทศ

คาดการณ์หากพบการระบาด สายพันธุ์ Omicron
ภายในประเทศ แพร่โรคในวงกว้างและรวดเร็ว

ประเทศ


พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ประชาชนส่วนใหญ่ยังย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP

โอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด

ฉกทศน์ ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง ฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นในทุกกลุ่ม ลดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และปฏิบัติตาม VUCA อย่างเคร่งครัด



คาดการณ์ผลจากมาตรการป้องกันควบคุมโรค ไตรมาส 1 ปี 2565 เปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตรับรายงาน ภาพรวมประเทศ



- พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ประชาชนส่วนใหญ่ยังย่อหย่อนต่อการปฏิบัติตาม UP
- โอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงช่วงปีใหม่ ฉีดวัคซีนใกล้เคียงช่วงเดือน ธ.ค. 64 ขณะที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด
- ฉากทัศน์ ผลจากโอกาสติดเชื้อเพิ่มปานกลาง แรงฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มได้เร็วขึ้น และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด



ประเด็น ที่น่าสนใจ

มาตรา 51 ข้อหาความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา 34(6) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการ
ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด 19 แพร่ออกไป

อัตรา
ค่าปรับ

ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

สามารถ
30 ม.ค. 65

ATK ANTIGEN TEST KIT

ชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง

การผลิต-นำเข้า



3

3



159

177

ที่มา : อย. (วันที่ 27/1/65)

จำหน่าย
30 ม.ค. 65



ร้านขายยา

ราคา

35-229

บาท/ชิ้น



การดำเนินการของหน่วยงานรัฐ



ประกาศ สร. เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ยกเลิก
ช่องทางการจำหน่ายขอ (1) สถานพยาบาลของรัฐ (2) หน่วยงานของรัฐ
และ (3) สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ทำให้สามารถจำหน่ายได้ทุกช่องทาง



- แจกชุดตรวจ ATK 8.5 ลข.
- แจกไปแล้ว 6.03 ลข. (16 ก.ย. - 24 ม.ค. 65)



- จัดทำโครงการ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย”
- หน่ายชุดตรวจ ATK ชุดละ 35 บาท (กล่องละ 700 บาท : 20 ชิ้น/กล่อง)
- เพิ่มช่องทางออนไลน์ผ่าน www.gpoplanet.com



- กำหนดให้เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเป็นสินค้าควบคุมรวมทั้งชุดตรวจ ATK ด้วย
- ประกาศ กคร. ๑.63 พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง แจ้งข้อมูล
 - รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ กำลังการผลิต ปริมาณการผลิต-นำเข้า ต้นทุนการผลิต-นำเข้า ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ โดยแจ้งภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ และแจ้งครั้งต่อไปทุกวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
 - จัดทำบัญชีคุมสินค้าเป็นรายวัน
- กำหนดให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก



ขยะ จากชุดตรวจ COVID-19

Antigen Test Kit (ATK)

เป็นขยะติดเชื้อ

ทั้งนี้
ปลอดภัย

- ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
- รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



1. ชุดตรวจที่ใช้แล้ว ให้ฉีดแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรค



2. นำใส่ถุง ชั้น 2 ชั้น สามารถทิ้งรวมกับ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว



3. มัดปิดปากถุงให้แน่นสนิท



4. เขียนกำกับติดหน้าถุงว่า "หน้ากากอนามัย/ ขยะติดเชื้อ"



5. แยกทิ้งจากขยะทั่วไป หรือทิ้งในถังขยะ ที่รองรับ หน้ากากอนามัย หรือขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ



6. ล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ทันที

ข้อควรระวัง

- ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5 - 14 วัน จึงจะตรวจได้ผลที่แน่นอน
- ผลตรวจเป็น positive หรือ negative ไม่ได้หมายความว่า จะพบเชื้อ หรือไม่พบเชื้อ เพราะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับเชื้อมา หากมีอาการอื่นๆ เพิ่มเติม ควรตรวจซ้ำ เพื่อความแม่นยำ



A Used COVID-19 Test Kit

Antigen Test Kit (ATK)

is Infectious Waste

Safely
Dispose

- Preventing the spread of COVID-19
- Being responsible for society and environment



1. Spray alcohol or disinfectant all over a used test kit



2. Put it in 2 layers of a bag It can be disposed together with a used face mask



3. Tie a bag tightly



4. Write "Face mask/ infectious waste" on a bag



5. Dispose separately from regular waste or dispose in a rubbish bin for a used face mask or infectious waste




6. Wash hands with soap abruptly

Cautions

- The antigen test kit must be certified by the Thai Food and Drug Administration (FDA).
- For antigen test, the result will be more precise when testing after contracted 5-14 days.
- The result from an antigen test kit is not specific enough, and cannot be guaranteed according to a virus incubation period. If any symptoms have been developed, conduct the test again for a precision.



NOTICE



ผู้ลงทะเบียนบน Thailand Pass ที่ได้รับอีเมลรูปแบบต่อไปนี้
โปรดอย่าดำเนินการตามข้อความในอีเมลดังกล่าว
เนื่องจากเป็นข้อมูลเท็จซึ่งไม่ได้มาจากระบบ Thailand Pass
และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

Applicants on Thailand Pass who have received the following email, **DO NOT** scan the QR Code or follow the instructions described. The email does not come from Thailand Pass, and could compromise the security and privacy of your personal information.



ผลการดำเนินงาน
การรับผู้เดินทาง
เข้าราชอาณาจักร





ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 166 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		รวม
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
1	Russia	-	-	-	82	-	2	-	-	84
2	Denmark	-	-	-	10	-	-	-	-	10
3	Kazakhstan	-	-	-	8	-	-	-	-	8
4	Qatar	-	-	-	1	3	2	-	-	6
5	Germany	-	-	2	4	-	-	-	-	6
6	United States of America	-	-	-	3	3	-	-	-	6
7	France	1	-	-	4	-	-	-	-	5
8	Mongolia	-	-	-	5	-	-	-	-	5
9	Switzerland	-	-	-	4	-	-	-	-	4
10	India	-	-	-	1	1	1	-	-	3
11	Israel	-	-	1	2	-	-	-	-	3
12	Finland	-	-	-	2	-	-	-	-	2
13	Sweden	-	-	-	2	-	-	-	-	2
14	United Arab Emirates	-	-	-	2	-	-	-	-	2
15	Pakistan	-	-	-	1	-	1	-	-	2



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 166 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
16	Italy	-	-	1	-	-	1	-	-	2
17	Kuwait	-	-	1	1	-	-	-	-	2
18	Belgium	-	-	-	1	-	-	-	-	1
19	United Kingdom	-	-	-	1	-	-	-	-	1
20	Ukraine	-	-	-	1	-	-	-	-	1
21	Bulgaria	-	-	-	1	-	-	-	-	1
22	Vietnam	-	-	-	-	-	1	-	-	1
23	Poland	-	-	-	1	-	-	-	-	1
24	Turkey	-	-	-	-	1	-	-	-	1
25	Cambodia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
26	Australia	-	-	-	1	-	-	-	-	1
27	Canada	-	-	-	1	-	-	-	-	1
28	Brazil	-	-	-	1	-	-	-	-	1
29	Spain	-	1	-	-	-	-	-	-	1



ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวม 166 ราย

ตารางแสดงรายชื่อประเทศต้นทางที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมายังราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ลำดับ	ประเทศ	จำนวน (ราย)								รวม
		Test and go		Sandbox		Quarantine		ลักลอบ		
		คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	คนไทย	ต่างชาติ	
30	Norway	-	-	-	1	-	-	-	-	1
31	Bangladesh	-	-	-	-	-	1	-	-	1
รวม		2		147		17		0		166

แผนการเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go



รูปแบบ	ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2564	ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
Test & Go	ระงับการลงทะเบียน เข้าราชอาณาจักร 63 ประเทศ	เริ่มลงทะเบียนได้ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - อนุญาตเข้ามาได้ทุกประเทศ - ปรับการตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง - มีหลักฐานการจองโรงแรมที่พักในวันแรก และในวันที่ 5 โดยเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ (SHA++ AQ OQ หรือ AHQ) - มีหลักฐานชำระเงินการตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง - จัดระบบการตรวจสอบ และกำกับการเข้าที่พัก และตรวจหาเชื้อให้ครบสองครั้ง โดยต้องอยู่ในที่พัก/สถานที่ที่กำหนด จนได้รับผลการตรวจ - กำหนดระบบประกันให้ชัดเจน กรณีประกันไม่ครอบคลุม ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ Hospital/ Hospitel/Hotel Isolation และกรณี HRC*เอง - กรณีเกิดการระบาดมากขึ้น หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง พิจารณาการรับผู้เดินทางแล้วปรับมาใช้ระบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox)

* HRC คือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มกราคม 2565 (สะสม 6,802 ราย)

พฤศจิกายน 2564 171 ราย (133,061 คน = 0.13 %)

Test & Go 83 ราย (106,211 คน = 0.08 %)

Sandbox 44 ราย (21,438 คน = 0.21 %)

Quarantine 44 ราย (5,412 คน = 0.81 %)

ธันวาคม 2564 1,300 ราย (290,617 คน = 0.45 %)

Test & Go 923 ราย (240,552 คน = 0.38 %)

Sandbox 158 ราย (42,867 คน = 0.37 %)


Quarantine 219 ราย (7,198 คน = 3.04 %)

มกราคม 2565 6,802 ราย (185,037 คน = 3.68 %)


Test & Go 2,684 ราย (70,471 คน = 3.81 %)

Sandbox 3,379 ราย (80,734 คน = 4.19 %)

Quarantine 739 ราย (33,832 คน = 2.18 %)



จำนวนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางอากาศ จำแนกตามประเทศต้นทาง 10 ประเทศแรก
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มกราคม 2565 (สะสม 185,037 คน)



5 อันดับ ประเทศต้นทางที่เข้าไทยมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน

USA 14,730 คน, เยอรมนี 12,099 คน, เนเธอร์แลนด์ 8,478 คน, UK 6,701 คน, รัสเซีย 5,307 คน

5 อันดับ ประเทศต้นทางที่เข้าไทยมากที่สุดในเดือนธันวาคม

เยอรมนี 26,233 คน, UK 19,793 คน, รัสเซีย 17,893 คน, USA 12,075 คน, สิงคโปร์ 10,907 คน

แหล่งข้อมูล กรมควบคุมโรค

การเปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในรูปแบบพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox) เพิ่มเติม

รูปแบบการเข้า ราชอาณาจักร	ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2564	ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565	ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
พื้นที่นำร่อง การท่องเที่ยว (Sandbox)	ระงับ การลงทะเบียน ทุกพื้นที่นำร่อง การท่องเที่ยว เปิดลงทะเบียน เฉพาะ จ.ภูเก็ต	เปิดให้มี การลงทะเบียนเข้า จ. กระบี่ จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)	เริ่มลงทะเบียนเข้าพื้นที่ - จ.ชลบุรี (อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง อ.สัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน ตำบลบางเสร่) - จ.ตราด (เกาะช้าง) - การเปิดพื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่ จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ในช่วง 7 วันที่ต้องพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว <u>การปรับมาตรการฯ</u> - ยังคงต้องเคร่งครัดการมีหลักฐานจองที่พัก 7 วันในโรงแรมที่กำหนด และการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ใน DAY 0-1 และ DAY 5-6 - มีระบบการตรวจสอบ และกำกับการเข้าออกโรงแรมทุกวัน เป็นเวลา 7 วันในพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว หรือในกลุ่มจังหวัด โดยไม่เกิน 3 โรงแรม - ปรับมาตรการในการติดตามตัวเพื่อให้สามารถดำเนินการและติดตามได้ โดยให้โรงแรมเป็น ผู้ตรวจสอบการเข้าพักทุกวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน และมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ SHA Manager หรือ COVID Manager ทั้งนี้ผู้เดินทางสามารถเดินทางไป-กลับในจังหวัดใกล้เคียงได้



วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย



สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย

ผลการให้บริการวัคซีน วัน **30 มกราคม 2565** เวลา 18.00 น.

จำนวน ผู้ได้รับวัคซีน		เพิ่มขึ้นวันนี้	ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564	จำนวนร้อยละของ ผู้ได้รับวัคซีน*
		เพิ่มขึ้น + 97,297 โดส	สะสม 115,053,572 โดส	
จำแนก รายเข็ม	เข็มที่ 1	รายใหม่ + 6,958 ราย	สะสม 52,315,680 ราย	คิดเป็น 75.2% ของปชก.
	เข็มที่ 2	รายใหม่ + 11,973 ราย	สะสม 48,603,421 ราย	คิดเป็น 69.9% ของปชก.
	เข็มที่ 3 ขึ้นไป	รายใหม่ + 78,366 ราย	สะสม 14,134,471 ราย	คิดเป็น 20.3% ของปชก.

* ปรับฐานประชากร ปี 2565 ตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 69,556,204 คน



จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มกราคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย (คน)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน					
		เข็มที่ 1 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 2 (คน)	ร้อยละ	เข็มที่ 3 ขึ้นไป (คน)	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	758,050	865,708	114.2	849,005	112.0	743,066	98.0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	988,797	790,401	79.9	771,470	78.0	375,045	37.9
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค	4,722,047	4,989,950	105.7	4,740,897	100.4	1,474,663	31.2
ประชาชนทั่วไป	38,226,241	33,882,870	88.6	31,130,826	81.4	9,349,897	24.5
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป	12,711,943	8,376,599	65.9	7,820,200	61.5	2,191,800	17.2
นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี	4,754,082	3,410,152	71.7	3,291,023	69.2	-	-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี	7,395,044	-	-	-	-	-	-
รวม	69,556,204	52,315,680	75.2	48,603,421	69.9	14,134,471	20.3

ที่มา : ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565



ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน**เข็มที่ 1** จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย
วันที่ 31 มกราคม 2565 (ผลการดำเนินงาน ถึง 30 มกราคม 2565)

ความครอบคลุมประชากรทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 50-59 (7 จ.)	ร้อยละ 60-69 (39 จ.)	ตั้งแต่ร้อยละ 70 (31 จ.)
กทม.และ ปริมณฑล			นครปฐม สมุทรสาคร
ภาคใต้ 4 จังหวัด	นราธิวาส ปัตตานี	ยะลา	สงขลา
จังหวัดอื่นๆ	แม่ฮ่องสอน ตาก ลพบุรี ราชบุรี (4 จ.)	พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี นครนายก สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระแก้ว กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล (31 จ.)	แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ ลำพูน ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชุมพร ตรัง (10 จ.)
จังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด	กาญจนบุรี	เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ เลย หนองคาย อุดรธานี (7 จ.)	กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี (18 จ.)



ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน**เข็มที่ 1** จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย
วันที่ 31 มกราคม 2565 (ผลการดำเนินงาน ถึง 30 มกราคม 2565)

ความครอบคลุมประชากรผู้สูงอายุ และผู้มีโรคเรื้อรัง

กลุ่มจังหวัด	ร้อยละ 50-59 (5 จ.)	ร้อยละ 60-69 (22 จ.)	ร้อยละ 70-79 (32 จ.)	ตั้งแต่ร้อยละ 80 (18 จ.)
กทม. และ ปริมณฑล	นครปฐม		สมุทรสาคร	
ภาคใต้ 4 จังหวัด	ปัตตานี	ยะลา นราธิวาส		สงขลา
จังหวัดอื่นๆ	นครสวรรค์ สระแก้ว	แม่ฮ่องสอน พิจิตรโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครนายก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี สตูล นครนายก (15 จ.)	พะเยาแพร่ ลำพูน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง (21 จ.)	น่าน ลำปาง ร้อยเอ็ด นครพนม บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร พังงา (8 จ.)
จังหวัดพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด	นนทบุรี	พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น หนองคาย (5 จ.)	เพชรบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ เลย นครราชสีมา สุรินทร์ ระนอง (10 จ.)	กรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ ปทุมธานี อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (9 จ.)



จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ต่ำที่สุด 10 จังหวัด (วันที่ 28 ก.พ. 64 – 30 ม.ค. 65)

ลำดับ	เขต สุขภาพที่	จังหวัด	จำนวนประชากรทุก กลุ่มอายุ ตามมติฯ สบค.	ผลการฉีดวัคซีนทั้งหมด				จำนวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคล ที่มีโรคประจำตัว	กลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว			
				เข็มที่ 1		เข็มที่ 2			เข็มที่ 1		เข็มที่ 2	
				จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)		จำนวน (คน)	ความ ครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)
77	1	แม่ฮ่องสอน	295,354	166,221	56.3	128,465	43.5	54,826	37,384	68.2	29,360	53.6
76	12	นราธิวาส	790,827	435,934	55.1	351,482	44.4	148,307	91,825	61.9	73,497	49.6
75	12	ปัตตานี	719,085	402,280	55.9	323,819	45.0	135,201	76,749	56.8	61,553	45.5
74	2	ตาก	760,935	433,261	56.9	362,467	47.6	106,155	75,315	70.9	67,075	63.2
73	12	ยะลา	565,448	352,516	62.3	294,331	52.1	96,401	66,799	69.3	56,744	58.9
72	5	กาญจนบุรี	917,296	515,377	56.2	488,698	53.3	186,259	115,574	62.1	116,080	62.3
71	4	ลพบุรี	728,223	420,095	57.7	391,256	53.7	199,784	125,797	63.0	116,334	58.2
70	8	บึงกาฬ	374,306	234,707	62.7	204,694	54.7	93,434	85,481	91.5	79,341	84.9
69	8	หนองบัวลำภู	444,679	276,099	62.1	249,453	56.1	122,518	95,964	78.3	90,932	74.2
68	8	สกลนคร	1,008,971	646,483	64.1	570,913	56.6	237,160	293,167	123.6	270,858	114.2

ที่มา : ฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม สบค.



จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 กลุ่ม 607 ต่ำที่สุด 10 จังหวัด (วันที่ 28 ก.พ. 64 – 30 ม.ค. 65)

ลำดับ	เขตสุขภาพที่	จังหวัด	จำนวนประชากรทุกกลุ่มอายุตามมติฯ สบค.	ผลการฉีดวัคซีนทั้งหมด				จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว	กลุ่มบุคคลอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว			
				เข็มที่ 1		เข็มที่ 2			เข็มที่ 1		เข็มที่ 2	
				จำนวน (คน)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)		จำนวน (คน)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)	จำนวน (คน)	ความครอบคลุม (ร้อยละ)
77	12	ปัตตานี	719,085	402,280	55.9	323,819	45.0	135,201	76,749	56.8	61,553	45.5
76	12	นราธิวาส	790,827	435,934	55.1	351,482	44.4	148,307	91,825	61.9	73,497	49.6
75	1	แม่ฮ่องสอน	295,354	166,221	56.3	128,465	43.5	54,826	37,384	68.2	29,360	53.6
74	6	สระแก้ว	511,839	331,134	64.7	301,350	58.9	137,594	82,068	59.6	76,348	55.5
73	3	นครสวรรค์	959,872	628,128	65.4	605,626	63.1	318,821	189,281	59.4	183,121	57.4
72	4	ลพบุรี	728,223	420,095	57.7	391,256	53.7	199,784	125,797	63.0	116,334	58.2
71	12	ยะลา	565,448	352,516	62.3	294,331	52.1	96,401	66,799	69.3	56,744	58.9
70	4	นนทบุรี	1,375,773	1,117,670	81.2	1,069,063	77.7	368,453	216,574	58.8	217,568	59.0
69	2	พิษณุโลก	841,199	572,776	68.1	549,950	65.4	256,942	158,638	61.7	152,723	59.4
68	5	สมุทรสงคราม	188,775	117,475	62.2	107,484	56.9	60,873	38,949	64.0	36,268	59.6

ที่มา :ฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) และฐานประชากรตามมติการประชุม สบค.





รายงาน มาตรการ รายวัน






ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

การตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค



ผลการตรวจ	30 ม.ค.65	1ก.ค.63-30 ม.ค.65
จำนวน	6,566	5,982,517
ปฏิบัติไม่ครบ	3 (0.05%)	123,003 (2.06%)
ไม่มี “ไทยชนะ”	1 (0.02%)	-
ไม่ปฏิบัติ	0 (0%)	-

ผลการตรวจ "Platform ไทยชนะ" 30 ม.ค.65



ตรวจตามมาตรการหลัก


ชุดตรวจร่วม	ชุดตรวจทั่วไป	ชุดตรวจส่วนกลาง
90	1,543	148




ตรวจอื่นๆ

ชุดตรวจตามมาตรการเสริม	ชุดตรวจเฉพาะ (ตามคู่มือ)
กทม. สปก.จ. สปก.อ.สปก.ต. สปท.	สธ. พณ. กก. วธ. ทส.

และการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยพิดกฎหมาย



J3
พืชน้ำ




ลัทธิลอบ 0 คน : 0/0

■ สักลอบ 1 คน : 0/1

๒) สักลอบ 0 คน : 0/0

พินิจพา 3 คน : 0/3

คดีอื่นๆ 5 คน : 0/5



สายด่วน สปม.



1138
สายด่วน สปม.

191

1599



ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง




30 ม.ค.65

ร้องเรียนการกระทำผิด พ.ร.ก.ฯ และการช่วยเหลือ ปชช.




- ตักเตือน/การพนัน
- แข่งรถ
- มีอาวุธอื่นๆ



ร้องเรียนการกระทำผิดมาตรการควบคุม



- ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้า
- สถานประกอบการอื่นๆ




การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิง

ที่ปรับรูปแบบให้บริการเป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม



ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

30 ม.ค.65



การตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต



การตรวจสอบสถานบริการหรือสถานบันเทิงที่ไม่มีการขออนุญาตปรับรูปแบบการให้บริการ



ตรุษจีนปีนี้

อากงอาม่าชวนลูกหลานกตัญญูรู้ทันโควิด



คนไทย
ร่วมใจ
รับผิชอบ
ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม



สสส
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

